



university of  
 groningen



SAPIENZA  
 UNIVERSITÀ DI ROMA

# Live in villages, plow fields before cities

Aspects of the primary economy of the communities of Southern  
 Etruria between the Bronze Age and the Early Iron Age

PhD thesis

Appendix I - Sheets of territorial systems

Double PhD degree

This thesis will be defended in public on

Thursday 23 March 2023 at 11.00 hours

by

**Agostino Sotgia**


born on 28 November 1990  
 in Rome, Italy



# Valle del Fiore


1. Valle del Fiore - BF 3A

1:270.000




1. Valle del Fiore - BF 3A

1:270.000




1. Valle del Fiore - BF 3B


1:270.000









Vulci - prima età del Ferro


1:270.000







SORANO - CASTELVECCHIO			
<b>Macro area:</b>		Valle del Fiora	
SISTEMA TERRITORIALE			
ID	Nome	Definizione	ha
1	Sorano - Castelvecchio	Ins. Maggiore	3,5
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>CRONOLOGIA</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	X	X	X
			<b>PF</b>
			-
TERRITORIO CONTROLLATO			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	378	251	434
			
			<b>PF</b>
			-
<b>DATI ARCHEOZOOLOGICI E PALEOBOTANICI</b>			
<b>Animali (%)</b>	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>
	-	-	-
<b>Taxa</b>	-		
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
			
			<b>PF</b>
			-
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>
	<b>Sfr.</b>		
BF 1-2	0	0	0
BF 3A	0	0	0
BF 3B	0	0	0
PF	-	-	-
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>
	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>
	<b>A RIPOSO</b>		
BF 1-2	48	22	43
BF 3A	34	16	28
BF 3B	63	28	48
PF	-	-	-
RESE PRODUTTIVE			
		<i>ha</i>	<i>q. (prod.)</i>
			<i>q. (utilizzati)</i>
			<i>q. (edibili)</i>
			<i>Persone</i>
VEGETALI	BF 1-2	103	309
	BF 3A	67	202
	BF 3B	115	344
	PF	-	-





- gole, fiumi incassati
- deflussi a metà pendio, vallate poco profonde
- deflussi montani, sorgenti dei fiumi
- valle 'a U'
- pianure
- pendii aperti
- pendii superiori, pianori sommitali
- crinali locali, colline vallive
- crinali a metà pendio, basse colline in pianura
- crine montane, creste alte





- 1-5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10


RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2	24	20	29	10	25	73	11
	BF 3A	16	14	20	7	17	49	8
	BF 3B	28	24	34	12	31	85	13
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	117	77	131	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	33	22	37	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	X	X	X	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Più a S-W erano presenti nelle immediate vicinanze – sebbene con territorio di pertinenza non direttamente confinanti - gli abitati di Sovana (6 Km) e Pitigliano (6 Km) e un po' più distante il sistema territoriale di Monte Tellere/le Sparne di Poggio Buco (13-14 Km). Tutti questi sistemi dovevano intessere una serie relazioni inter villaggi all'interno di un raggruppamento cantonale comprendente tutti gli insediamenti dell'area più settentrionale della Valle del Fiora.</p> <p>Alla fine dell'Età del Bronzo, a seguito dello sviluppo a circa 8 Km ad est del sito di Poggio Evangelista (BF3B), si sviluppa un rapporto competitivo con tale centro per il controllo della porzione più orientale del territorio precedentemente controllato da Sorano-Castelvecchio.</p>								
NOTE								

SOVANA			
Macro area:		Valle del Fiora	
SISTEMA TERRITORIALE			
ID	Nome	Definizione	ha
2	Sovana	Ins. Maggiore	13
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>CRONOLOGIA</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	X	X	X
			<b>PF</b>
			-
<b>TERRITORIO CONTROLLATO</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	2.8857	2.647	3.544
			
			<b>PF</b>
			-
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: cyan;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> valle 'a U'</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: brown;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul>			
<b>DATI ARCHEOZOOLOGICI E PALEOBOTANICI</b>			
<b>Animali (%)</b>	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>
	-	-	-
<b>Taxa</b>	-		
<b>POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
			
			<b>PF</b>
			-
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>
	<b>Sfr.</b>		
BF 1-2	0	0	0
BF 3A	0	0	0
BF 3B	0	0	0
PF	-	-	-
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>
	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>
	<b>A RIPOSO</b>		
BF 1-2	506	78	313
BF 3A	479	70	290
BF 3B	578	100	395
PF	-	-	-
<b>RESE PRODUTTIVE</b>			
VEGETALI		<i>ha</i>	<i>q. (prod.)</i>
		<i>q. (utilizzati)</i>	<i>q. (edibili)</i>
		<i>Persone</i>	
	BF 1-2	748	2.245
BF 3A	693	2.078	
BF 3B	944	2.832	
PF	-	-	



RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	143	162	174	60	202	434	67
	BF 3A	132	151	159	55	189	399	62
	BF 3B	181	192	219	76	240	549	85
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	836	774	1.055	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	64	60	81	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	10 %	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Il territorio di pertinenza del sistema confina direttamente a SW con quello del sistema di Monte Tellere/Le Sparne di Poggio Buco, i cui siti distano rispettivamente 6 Km e 8 Km circa.</p> <p>Nelle immediate vicinanze – sebbene con territorio di pertinenza non direttamente confinanti – erano presenti anche gli abitati di Sorano-Castelvecchio (6 Km a NE) e Pitigliano (3 Km a SE) .</p> <p>Tutti questi sistemi dovevano intessere una serie relazioni inter villaggi all'interno di un raggruppamento cantonale comprendente tutti gli insediamenti dell'area più settentrionale della Valle del Fiora.</p>								
NOTE								

PITIGLIANO			
<b>Macro area:</b>		Valle del Fiora	
SISTEMA TERRITORIALE			
ID	Nome	Definizione	ha
3	Pitigliano	Ins. Maggiore	9
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>CRONOLOGIA</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	X	X	X
			<b>PF</b>
			-
TERRITORIO CONTROLLATO			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	690	627	692
			
			<b>PF</b>
			-
<b>DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI</b>			
<b>Animali (%)</b>	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>
	47,4	36,8	15,8
			<i>Altro</i>
			Equus Caballus, Canis, Cervo, Cinghiale
<b>Taxa</b>	-		
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
			
			<b>PF</b>
			-
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>
	<b>Sfr.</b>		
BF 1-2	0	0	0
BF 3A	0	0	0
BF 3B	0	0	0
PF	-	-	-
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>
	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>
	<b>A RIPOSO</b>		
BF 1-2	102	31	77
BF 3A	47	21	71
BF 3B	52	93	76
PF	-	-	-
RESE PRODUTTIVE			
VEGETALI		<i>ha</i>	<i>q. (prod.)</i>
		<i>q. (utilizzati)</i>	<i>q. (edibili)</i>
		<i>Persone</i>	
	BF 1-2	111	554
	BF 3A	102	508
BF 3B	108	542	
PF	-	-	




- gole, fiumi incassati
- deflussi a metà pendio, vallate poco profonde
- deflussi montani, sorgenti dei fiumi
- valle 'a U'
- pianure
- pendii aperti
- pendii superiori, pianori sommitali
- crinali locali, colline vallive
- crinali a metà pendio, basse colline in pianura
- crine montane, creste alte

- 1-5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10


RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2	38	49	38	16	61	94	16
	BF 3A	32	33	32	13	42	80	14
	BF 3B	60	55	60	25	69	149	26
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	206	188	211	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	23	21	23	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	X	X	X	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Erano presenti nelle immediate vicinanze – sebbene con territorio di pertinenza non direttamente confinanti - gli abitati di Sovana (3 Km a NW) e Sorano-Castelvecchio (6 Km a NE) e un po' più distante a SW il sistema territoriale di Monte Tellere/le Sparne di Poggio Buco (6-7 Km). Tutti questi sistemi dovevano intessere una serie relazioni inter villaggi all'interno di un raggruppamento cantonale comprendente tutti gli insediamenti dell'area più settentrionale della Valle del Fiora.</p> <p>Alla fine dell'Età del Bronzo, a seguito dello sviluppo a circa 8 Km ad est del sito di Poggio Evangelista (BF3B), si sviluppa un rapporto competitivo con tale centro per il controllo della porzione più orientale del territorio precedentemente controllato da Pitigliano.</p>								
NOTE								

MONTE TELLERE – LE SPARNE DI POGGIO BUCO										
Macro area:		Valle del Fiora								
SISTEMA TERRITORIALE										
ID	Nome	Definizione	ha							
4	Monte Tellere (BF1-2 – BF3A)	Ins. Maggiore	-							
119	Meletello (BF3A)	Ins. Intermedio	-							
120	Le Sparne di Poggio Buco (BF3A-BF3B)	Ins. Maggiore	10							
121	Il Gaggio (BF3A)	Ins. Minore	-							
176	Insuglietti (BF 3B)	Area Sepolcrale	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
CRONOLOGIA										
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF						
	X	X	X	-						
TERRITORIO CONTROLLATO										
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF						
	5.091	6.933	5.240	-						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> defussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: cyan;">■</span> defussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> valle 'a U'</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: red;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: brown;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> cime montane, creste alte</li> </ul>										
DATI ARCHEOZOOLOGICI E PALEOBOTANICI										
Animali (%)	Bos	Ovis vel Capra	Sus	Altro						
	-	-	-	-						
Taxa	-									
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE										
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black;"> </span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #f0e68c; border: 1px solid black;"> </span> 6</li> <li><span style="background-color: #d4edda; border: 1px solid black;"> </span> 7</li> <li><span style="background-color: #c6e0b4; border: 1px solid black;"> </span> 8</li> <li><span style="background-color: #90ee90; border: 1px solid black;"> </span> 9</li> <li><span style="background-color: #32cd32; border: 1px solid black;"> </span> 10</li> </ul>										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9-10	Sfr.
BF 1-2	0	0	1	33	309	924	1.167	1.512	363	93 %
BF 3A	0	0	2	46	420	1.154	1.556	2.031	423	93 %
BF 3B	0	0	1	26	321	754	1.269	1.570	296	93 %
PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOSCHI	PASCOLI	ULIVETI	VIGNETI	GRANO	LEGUMI	A RIPOSO			
BF 1-2	1.428	277	426	578	1.019	612	408			
BF 3A	2.110	346	561	762	1.343	806	537			
BF 3B	1.531	226	439	596	1.050	630	420			
PF	-	-	-	-	-	-	-			
RESE PRODUTTIVE										
VEGETALI		ha	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	Persone				
	BF 1-2	1.019	3.058	2.548	1.911	1.047				
	BF 3A	1.343	4.030	3.358	2.518	1.380				
	BF 3B	1.050	3.150	2.625	1.969	1.079				
	PF	-	-	-	-	-				





RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2	260	395	315	108	494	787	124
	BF 3A	336	563	406	140	704	1.016	161
	BF 3B	246	410	297	102	512	743	118
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2		BF 3A		BF 3B		PF	
	1.171		1.541		1.197		-	
ABITANTI / HA								
	BF 1-2		BF 3A		BF 3B		PF	
	234		154		120		-	
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2		BF 3A		BF 3B		PF	
<i>surplus</i>	36 %		18 %		-		-	
<i>non auto-sufficienza</i>	-		-		-		-	
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Il sistema territoriale confinava a SW direttamente con quello di Scarceta (6Km) e a NE direttamente con quello di Sovana (6-8 Km).  Un po' più distanti (13-14 Km a NE), ma probabilmente compresi assieme a Sovana nella serie di relazioni inter villaggi che il sistema intratteneva all'interno del raggruppamento cantonale dell'area settentrionale della Valle del Fiora, vi erano i sistemi di Pitigliano e Sorano-Castelvecchio.</p> <p>Con lo sviluppo territoriale verso meridione del BF3A, il sistema sembra inglobare parte dei territori precedentemente controllati dal sistema di Pianizza (distante 9 Km a S).  Inoltre, nella porzione sud-orientale del sistema – in concomitanza con alcune delle aree più idonee all'agricoltura - viene ora a posizionarsi il confine con il sistema di Sorgenti della Nova (7 Km a S/SW).</p>								
NOTE								
<p>All'interno del sistema territoriale nel corso del BF si registra un progressivo spostamento della sede principale d'insediamento della comunità che passa da quella di Monte Tellere (BF1-2/BF3A) a quella di Le Sparne di Poggio Buco (BF3A/BF3B).</p>								

SCARCETA			
Macro area:		Valle del Fiora	
SISTEMA TERRITORIALE			
ID	Nome	Definizione	ha
5	Scarceta	Ins. Maggiore	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-



0 5 10 20 30 40 50 Km

CRONOLOGIA			
BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF
X	X	-	-



TERRITORIO CONTROLLATO				
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: red;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul>	5.091			-
	 			

DATI ARCHEOZOOLOGICI E PALEOBOTANICI				
Animali (%)	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>	<i>Altro</i>
	-	-	-	-



POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE										
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black;"> </span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #f4b084; border: 1px solid black;"> </span> 6</li> <li><span style="background-color: #d9ead3; border: 1px solid black;"> </span> 7</li> <li><span style="background-color: #c4e1a8; border: 1px solid black;"> </span> 8</li> <li><span style="background-color: #92d050; border: 1px solid black;"> </span> 9</li> <li><span style="background-color: #54a24b; border: 1px solid black;"> </span> 10</li> </ul>										
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>
BF 1-2	0	0	1	36	638	1909	1041	488	25	87 %
BF 3A	0	0	1	34	612	1740	894	446	25	86 %
BF 3B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>	<b>A RIPOSO</b>			
BF 1-2	2.354	573	218	295	521	312	208			
BF 3A	2.139	522	191	259	457	274	183			
BF 3B	-	-	-	-	-	-	-			
PF	-	-	-	-	-	-	-			

RESE PRODUTTIVE						
VEGETALI		ha	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	Persone
	BF 1-2	521	1.562	1.302	976	535
	BF 3A	457	1.371	1.143	857	470
	BF 3B	-	-	-	-	-
	PF	-	-	-	-	-


<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	297	596	359	124	745	898	145
	BF 3A	268	541	324	112	676	811	131
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
<b>INDIVIDUI</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	680	600	-	-				
<b>ABITANTI / HA</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	136	120	-	-				
<b>SOSTENIBILITÀ</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
<b>surplus</b>	-	-	-	-				
<b>non auto-sufficienza</b>	-	-	-	-				
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>								
<p>Nel BF 1-2 il sistema, nella porzione più settentrionale, confinava direttamente con il sistema di Monte Tellere (a 6 Km a NE) e in quella meridionale con il territorio di pertinenza del sito di Pianizza (a 9 Km a SW).</p> <p>Nel BF 3A, invece, esclusivamente con quello di Monte Tellere – Le Sparne di Poggio buco (quest'ultimo distante 6 Km a E).</p>								
<b>NOTE</b>								

MORRONACCIO												
Macro area:		Valle del Fiora										
SISTEMA TERRITORIALE												
ID	Nome	Definizione	ha									
122	Morroneccio	Ins. Minore	-									
-	-	-	-									
-	-	-	-									
-	-	-	-									
-	-	-	-									
-	-	-	-									
-	-	-	-									
-	-	-	-									
<b>CRONOLOGIA</b>												
		<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>							
		?	-	-	-							
TERRITORIO CONTROLLATO												
		<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>							
		1.145	-	-	-							
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: cyan;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: darkorange;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: brown;">■</span> cime montane, creste alte</li> </ul>			-	-	-							
DATI ARCHEOZOOLOGICI E PALEOBOTANICI												
<b>Animali (%)</b>		<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>	<i>Altro</i>							
		-	-	-	-							
<b>Taxa</b>		-										
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE												
		<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #f0e68c; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 6</li> <li><span style="background-color: #d4edda; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 7</li> <li><span style="background-color: #c3e6cb; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 8</li> <li><span style="background-color: #a1c43f; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 9</li> <li><span style="background-color: #7ed321; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 10</li> </ul>			-	-	-							
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>	
BF 1-2		0	0	0	0	3	88	286	544	95	100 %	
BF 3A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BF 3B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PF		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>	<b>A RIPOSO</b>				
BF 1-2		190	26	129	176	310	186	124				
BF 3A		-	-	-	-	-	-	-				
BF 3B		-	-	-	-	-	-	-				
PF		-	-	-	-	-	-	-				
RESE PRODUTTIVE												
		<i>ha</i>	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	<i>Persone</i>						
VEGETALI		BF 1-2	310	930	775	581	318					
		BF 3A	-	-	-	-	-					
		BF 3B	-	-	-	-	-					
		PF	-	-	-	-	-					



RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	57	62	69	24	78	173	27
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	345	-	-	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	69	-	-	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	X	-	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Il sito sembra rientrare all'interno del raggruppamento di abitati minori posti attorno alla Selva del Lamone, infatti il suo territorio confina – nella porzione meridionale – con i sistemi di Valderico (a 3 Km a SE) e Campo della Battaglia – Mandria dell'Arsa (a 2 Km a SW).</p>								
NOTE								

VALDERICO											
<b>Macro area:</b>		Valle del Fiora									
SISTEMA TERRITORIALE											
ID	Nome	Definizione	ha								
6	Valderico	Ins. Minore	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
CRONOLOGIA											
		<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
		X	-	-	-						
TERRITORIO CONTROLLATO											
		<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
		1.097			-						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightyellow;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: peachpuff;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: orange;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> cime montane, creste alte</li> </ul>					-						
DATI ARCHEOZOOLOGICI E PALEOBOTANICI											
<b>Animali (%)</b>		<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>	<i>Altro</i>						
		-	-	-	-						
<b>Taxa</b>		-									
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE											
		<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 1-5</li> <li><span style="background-color: lightyellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 6</li> <li><span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 7</li> <li><span style="background-color: lightgreen; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 8</li> <li><span style="background-color: green; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 9</li> <li><span style="background-color: darkgreen; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 10</li> </ul>					-						
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>
BF 1-2		0	0	0	0	1	8	158	401	14	100 %
BF 3A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF 3B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PF		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>	<b>A RIPOSO</b>			
BF 1-2		516	8	80	109	192	115	77			
BF 3A		-	-	-	-	-	-	-			
BF 3B		-	-	-	-	-	-	-			
PF		-	-	-	-	-	-	-			
RESE PRODUTTIVE											
		<i>ha</i>	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	<i>Persone</i>					
VEGETALI		BF 1-2	192	576	480	360	197				
		BF 3A	-	-	-	-	-				
		BF 3B	-	-	-	-	-				
		PF	-	-	-	-	-				


RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	32	117	39	13	146	97	17
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	214	-	-	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	43	-	-	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	X	-	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Il sito sembra rientrare all'interno del raggruppamento di abitati minori posti attorno alla Selva del Lamone; infatti, il suo territorio confina – nella porzione settentrionale – con il sistema di Morronaccio (a 3 Km a NW), ad ovest con Campo della Battaglia – Mandria dell'Arsa (a 4 Km a SW), e a sud con il territorio di Calanchilaquila (a 2 Km).</p>								
NOTE								

CAMPO DELLA BATTAGLIA – MANDRIA DELL'ARSA										
Macro area:		Valle del Fiora								
SISTEMA TERRITORIALE										
ID	Nome	Definizione	ha							
7	Campo della Battaglia	Ins. Minore	-							
8	Mandria dell'Arsa	Ins. Minore	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
CRONOLOGIA										
		BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF					
		?	-	-	-					
TERRITORIO CONTROLLATO										
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightyellow;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: peachpuff;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: orange;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> cime montane, creste alte</li> </ul>	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF						
		1.358	-	-	-					
DATI ARCHEOZOOLOGICI E PALEOBOTANICI										
Animali (%)	Bos	Ovis vel Capra	Sus	Altro						
	-	-	-	-						
Taxa	-									
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE										
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black;"> </span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #fff9c4; border: 1px solid black;"> </span> 6</li> <li><span style="background-color: #e6f5ff; border: 1px solid black;"> </span> 7</li> <li><span style="background-color: #e0ffe0; border: 1px solid black;"> </span> 8</li> <li><span style="background-color: #c6e0b4; border: 1px solid black;"> </span> 9</li> <li><span style="background-color: #a6d854; border: 1px solid black;"> </span> 10</li> </ul>	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF						
		-	-	-	-					
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>
BF 1-2	0	0	0	1	5	42	136	690	184	
BF 3A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF 3B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>	<b>A RIPOSO</b>			
BF 1-2	300	42	141	192	338	203	135			
BF 3A	-	-	-	-	-	-	-			
BF 3B	-	-	-	-	-	-	-			
PF	-	-	-	-	-	-	-			
RESE PRODUTTIVE										
VEGETALI		ha	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	Persone				
	BF 1-2	338	1.015	846	634	348				
	BF 3A	-	-	-	-	-				
	BF 3B	-	-	-	-	-				
	PF	-	-	-	-	-				



RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>		<i>OvC</i>
	BF 1-2	68	88	82	28	111	304	
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	379	-	-	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	76	-	-	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	X	-	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Il sistema sembra rientrare all'interno del raggruppamento di abitati minori posti attorno alla Selva del Lamone; infatti, il suo territorio confina – nella porzione orientale – con il sistema di Morronaccio (a 2 Km a NE) e di Valderico (a 5 Km a NE), e nella porzione meridionale con quelli di Prato Pianacquale (a 3 Km a S) e Calanchilaquila (a 5 Km a SE).</p> <p>Inoltre confinava anche direttamente con il sistema di Pianizza ( a 6 Km a SW).</p>								
NOTE								
Entrambi i siti presentano una cronologia dubbia.								

CALANCHILAQUILA – LE CASTELLARE – M. BUONA											
<b>Macro area:</b>		Valle del Fiora									
SISTEMA TERRITORIALE											
ID	Nome	Definizione	ha								
10	Calanchilaquila	Ins. Intermedio	-								
9	Le Castellare	Ins. Minore	-								
11	Mandria Buona	Ins. Minore	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
CRONOLOGIA											
		<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
		X	-	-	-						
TERRITORIO CONTROLLATO											
		<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
		815	-	-	-						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: cyan;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> valle "a U"</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: brown;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul>			-	-	-						
DATI ARCHEOZOOLOGICI E PALEOBOTANICI											
<b>Animali (%)</b>		<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>	<i>Altro</i>						
		-	-	-	-						
<b>Taxa</b>		-									
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE											
		<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 1-5</li> <li><span style="background-color: lightyellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 6</li> <li><span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 7</li> <li><span style="background-color: lightgreen; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 8</li> <li><span style="background-color: green; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 9</li> <li><span style="background-color: darkgreen; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 10</li> </ul>											
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>
BF 1-2		0	0	0	0	0	0	59	215	1	100 %
BF 3A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF 3B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PF		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>	<b>A RIPOSO</b>			
BF 1-2		540	0	28	52	92	55	37			
BF 3A		-	-	-	-	-	-	-			
BF 3B		-	-	-	-	-	-	-			
PF		-	-	-	-	-	-	-			
RESE PRODUTTIVE											
		<i>ha</i>	<i>q. (prod.)</i>	<i>q. (utilizzati)</i>	<i>q. (edibili)</i>	<i>Persone</i>					
VEGETALI		BF 1-2	92	276	230	173	95				
		BF 3A	-	-	-	-	-				
		BF 3B	-	-	-	-	-				
		PF	-	-	-	-	-				




RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	14	114	17	6	142	42	9
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	103	-	-	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	21	-	-	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	X	-	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Il sistema sembra rientrare all'interno del raggruppamento di abitati minori posti attorno alla Selva del Lamone; infatti, il suo territorio confina – nella porzione settentrionale – con il sistema di Valderico (a 3 Km a NE) e di Campo della Battaglia – Mandria dell'Arsa (a 5 Km a NW).</p> <p>Nella porzione meridionale, invece, confinava con quelli di Casone (a 3 Km a SE).</p>								
NOTE								
Cronologia per il sito di Mandria Buona dubbia.								

CASONE										
Macro area:		Valle del Fiora								
SISTEMA TERRITORIALE										
ID	Nome	Definizione	ha							
12	Casone	Ins. Maggiore	9,5							
13	Poggio del Mulino	Ins. Minore	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
CRONOLOGIA										
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF						
	X	-	-	-						
TERRITORIO CONTROLLATO										
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF						
	9.498	-	-	-						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightyellow;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: peachpuff;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: orange;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> cime montane, creste alte</li> </ul> 										
DATI ARCHEOZOOLOGICI E PALEOBOTANICI										
Animali (%)	Bos	Ovis vel Capra	Sus	Altro						
	-	-	-	-						
Taxa	-									
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE										
	BF 1-2			BF 3A		BF 3B			PF	
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: white;">■</span> 1-5</li> <li><span style="color: lightyellow;">■</span> 6</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> 7</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> 8</li> <li><span style="color: green;">■</span> 9</li> <li><span style="color: darkgreen;">■</span> 10</li> </ul> 										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9-10	Sfr.
BF 1-2	-	-	-	-	-	245	3.426	4.070	245	100 %
BF 3A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF 3B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOSCHI	PASCOLI	ULIVETI	VIGNETI	GRANO	LEGUMI	A RIPOSO			
BF 1-2	1.683	74	1.084	1.471	2.593	1.556	1.037			
BF 3A	-	-	-	-	-	-	-			
BF 3B	-	-	-	-	-	-	-			
PF	-	-	-	-	-	-	-			
RESE PRODUTTIVE										
		ha	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	Persone				
VEGETALI	BF 1-2	2.593	7.780	6.483	4.862	62				
	BF 3A	-	-	-	-	-				
	BF 3B	-	-	-	-	-				
	PF	-	-	-	-	-				




RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2	422	514	511	176	643	1.277	198
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	2.863	-	-	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	301	-	-	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	74 %	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Il sistema territoriale confinava nella sua porzione più settentrionale con il territori di pertinenza del sistema di Calanchilaquila (a 3 Km a NW) e in quella più meridionale con il sistema di Osteriaccia Punton di Villa ( a 11 Km a SW).</p>								
NOTE								
Cronologia del sito di Casone dubbia.								

PRATO PIANACQUALE <i>et alii</i>											
<b>Macro area:</b>		Valle del Fiora									
SISTEMA TERRITORIALE											
ID	Nome	Definizione	ha								
14	Prato Pianacquale	Ins. Minore	-								
15	Murcia Bianca	Ins. Minore	-								
16	Roggio della Volpe	Ins. Minore	-								
17	La Comunella	Ins. Minore	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
CRONOLOGIA											
		BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF						
		X	-	-	-						
TERRITORIO CONTROLLATO											
		BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF						
		985	-	-	-						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: darkorange;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: red;">■</span> cime montane, creste alte</li> </ul>			-	-	-						
DATI ARCHEOZOOLOGICI E PALEOBOTANICI											
<b>Animali (%)</b>		<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>	<i>Altro</i>						
		-	-	-	-						
<b>Taxa</b>		-									
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE											
		BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 1-5</li> <li><span style="background-color: lightyellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 6</li> <li><span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 7</li> <li><span style="background-color: lightgreen; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 8</li> <li><span style="background-color: green; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 9</li> <li><span style="background-color: darkgreen; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 10</li> </ul>			-	-	-						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9-10	Sfr.
BF 1-2		-	-	-	-	-	1	36	134	11	100 %
BF 3A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF 3B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PF		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		BOSCHI	PASCOLI	ULIVETI	VIGNETI	GRANO	LEGUMI	A RIPOSO			
BF 1-2		803	1	25	34	60	36	24			
BF 3A		-	-	-	-	-	-	-			
BF 3B		-	-	-	-	-	-	-			
PF		-	-	-	-	-	-	-			
RESE PRODUTTIVE											
		<i>ha</i>	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	<i>Persone</i>					
VEGETALI		BF 1-2	60	181	151	113					
		BF 3A	-	-	-	-					
		BF 3B	-	-	-	-					
		PF	-	-	-	-					

RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2							
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	70	-	-	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	14	-	-	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	X	-	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Il sito sembra rientrare all'interno del raggruppamento di abitati minori posti attorno alla Selva del Lamone; infatti, il suo territorio confina – nella porzione settentrionale – con il sistema di Campo della Battaglia – Mandria dell'Arsa (a 3 Km a NW), e in quella orientale con il territorio di Calanchilaquila ( a 3 Km a NE).</p> <p>La porzione meridionale del sistema invece confinava in parte con il sistema di Pianizza ( a 7 Km a SW) in parte con quello di Osteriaccia del Puntone di Villa (a 6 Km a SE).</p>								
NOTE								
Cronologia dubbia per il sito de La Comunella								

PIANIZZA											
Macro area:		Valle del Fiora									
SISTEMA TERRITORIALE											
ID	Nome	Definizione	ha								
21	Pianizza	Ins. Maggiore	11								
18	Crostoletto di Lamone	Necropoli	-								
19	Pianetti-Campo-Primerà	Necropoli	-								
20	Castelfranco Lamoncello	Necropoli	-								
22	Ponte San Pietro	Necropoli	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
CRONOLOGIA											
		BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF						
		X	-	-	-						
TERRITORIO CONTROLLATO											
		BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF						
		3.684	-	-	-						
			-	-	-						
DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI											
Animali (%)	Bos	Ovis vel Capra	Sus	Altro							
	-	-	-	-							
Taxa	-										
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE											
		BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF						
		-	-	-	-						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9-10	Sfr.
BF 1-2		0	0	1	40	135	503	959	835	79	95 %
BF 3A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF 3B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PF		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		BOSCHI	PASCOLI	ULIVETI	VIGNETI	GRANO	LEGUMI	A RIPOSO			
BF 1-2		1.484	151	262	356	628	377	251			
BF 3A		-	-	-	-	-	-	-			
BF 3B		-	-	-	-	-	-	-			
PF		-	-	-	-	-	-	-			
RESE PRODUTTIVE											
		ha	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	Persone					
VEGETALI	BF 1-2	638	1.883	1.569	1.177	645					
	BF 3A	-	-	-	-	-					
	BF 3B	-	-	-	-	-					
	PF	-	-	-	-	-					

<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2	153	361	185	64	451	462	76
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
<b>INDIVIDUI</b>								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	721	-	-	-				
<b>ABITANTI / HA</b>								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	11	-	-	-				
<b>SOSTENIBILITÀ</b>								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>								
<p>Il territorio di pertinenza del sistema risulta confinante con i seguenti sistemi: a nord-ovest con quello di Scarceta (a 9 Km a NE), a nord con quello di Monte Tellere (a 9 Km), a est con il raggruppamento della Selva del Lamone nei sistemi di Campo della Battaglia – Mandria dell’Arsa (a 6 Km a NE) e Prato Pianacquale (a 7 Km a NE), infine a sud con il territorio controllato da Osteriaccia del Puntone di Villa ( a 4 Km a SE).</p>								
<b>NOTE</b>								

OSTERIACCIA DEL PUNTON DI VILLA															
<b>Macro area:</b>		Valle del Fiora													
<b>SISTEMA TERRITORIALE</b>															
ID	Nome			Definizione	ha										
1	Osteriaccia del Punton di Villa (BF 1-2 – BF3A)			Ins. Maggiore	5										
24	Abbaiona (BF 1-2)			Ins. Minore	-										
-	-			-	-										
-	-			-	-										
-	-			-	-										
-	-			-	-										
-	-			-	-										
<b>CRONOLOGIA</b>															
		<b>BF 1-2</b>		<b>BF 3A</b>		<b>BF 3B</b>		<b>PF</b>							
		X		X		-		-							
<b>TERRITORIO CONTROLLATO</b>															
		<b>BF 1-2</b>		<b>BF 3A</b>		<b>BF 3B</b>		<b>PF</b>							
		8.067		6.863		-		-							
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: grey;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: red;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: pink;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: lightpink;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: red;">■</span> cime montane, creste alte</li> </ul>															
<b>DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI</b>															
<b>Animali (%)</b>		<i>Bos</i>		<i>Ovis vel Capra</i>		<i>Sus</i>		<i>Altro</i>							
		-		-		-		-							
<b>Taxa</b>		-													
<b>POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE</b>															
		<b>BF 1-2</b>		<b>BF 3A</b>		<b>BF 3B</b>		<b>PF</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black;"> </span> 1-5</li> <li><span style="background-color: lightyellow;"> </span> 6</li> <li><span style="background-color: yellow;"> </span> 7</li> <li><span style="background-color: lightgreen;"> </span> 8</li> <li><span style="background-color: green;"> </span> 9</li> <li><span style="background-color: darkgreen;"> </span> 10</li> </ul>															
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>				
BF 1-2		0	0	0	7	68	761	2749	2472	149	99 %				
BF 3A		0	0	0	8	80	656	2277	1988	154	99 %				
BF 3B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
PF		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		<b>BOSCHI</b>		<b>PASCOLI</b>		<b>ULIVETI</b>		<b>VIGNETI</b>		<b>GRANO</b>		<b>LEGUMI</b>		<b>A RIPOSO</b>	
BF 1-2		2.394		228		751		1.020		1.799		1.079		720	
BF 3A		1.554		597		549		745		1.314		788		525	
BF 3B		-		-		-		-		-		-		-	
PF		-		-		-		-		-		-		-	
<b>RESE PRODUTTIVE</b>															
VEGETALI		<i>ha</i>		q. (prod.)		q. (utilizzati)		q. (edibili)		<i>Persone</i>					
		BF 1-2		1.799		5.397		4.497		3.373		1.848			
		BF 3A		1.314		4.441		3.701		2.776		1.521			
		BF 3B		-		-		-		-		-			
PF		-		-		-		-		-					

<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>		<i>OvC</i>
	BF 1-2	153	361	185	64	451	462	76
	BF 3A	300	558	363	125	698	907	145
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
<b>INDIVIDUI</b>								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	2.022	1.666	-	-				
<b>ABITANTI / HA</b>								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
			-	-				
<b>SOSTENIBILITÀ</b>								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>			-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>			-	-				
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>								
<p>Nel BF 1-2 il territorio di pertinenza del sistema confina a nord con quello di Pianizza (a 4 Km a NW) e a est con quello di Casone (a 11 Km a NE).</p> <p>Nel BF 3A, invece, parte dei terreni più fertili a nord-est risultano contesi con il nuovo sistema di Farnese (a 7 Km a NW), e parte dei territori più meridionali di Osteriaccia del Punton di Villa passano sotto il controllo di Vulci ( a 10 Km a S).</p>								
<b>NOTE</b>								
La cronologia del BF 1-2 del sito di Abbaiona è da considerarsi dubbia.								

SORGENTI DELLA NOVA													
<b>Macro area:</b>		Valle del Fiora											
SISTEMA TERRITORIALE													
ID	Nome		Definizione				ha						
123	Sorgenti della Nova		Ins. Maggiore				5						
177	Valle Buttarina (BF 3B)		Area Sepolcrale				-						
178	Pian della Contessa (BF 3B)		Area Sepolcrale				-						
-	-		-				-						
-	-		-				-						
-	-		-				-						
-	-		-				-						
-	-		-				-						
-	-		-				-						
CRONOLOGIA													
		BF 1-2		BF 3A		BF 3B		PF					
		-		X		X		-					
TERRITORIO CONTROLLATO													
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: peachpuff;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: orange;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> cime montane, creste alte</li> </ul>		BF 1-2		BF 3A		BF 3B		PF					
		-		4.866		5.526		-					
DATI ARCHEOZOOLOGICI E PALEOBOTANICI													
Animali (%)		Bos		Ovis vel Capra		Sus		Altro					
		24,3 %		33,3 %		13,5 %		Equus Caballus, Equus Asinus, Cervo, Capriolo					
Taxa		Triticum Aestivum; Vicia Faba											
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE													
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black;">□</span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #fff9c4; border: 1px solid black;">□</span> 6</li> <li><span style="background-color: #e6f5d0; border: 1px solid black;">□</span> 7</li> <li><span style="background-color: #c6e0b4; border: 1px solid black;">□</span> 8</li> <li><span style="background-color: #a6d98b; border: 1px solid black;">□</span> 9</li> <li><span style="background-color: #86c14c; border: 1px solid black;">□</span> 10</li> </ul>		BF 1-2		BF 3A		BF 3B		PF					
		-						-					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9-10	Sfr.		
BF 1-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BF 3A		0	0	0	1	11	114	693	1.703	231	100 %		
BF 3B		0	0	0	1	12	159	806	1.977	262	100 %		
PF		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		BOSCHI		PASCOLI		ULIVETI		VIGNETI		GRANO		LEGUMI	A RIPOSO
BF 1-2		-		-		-		-		-		-	-
BF 3A		2.193		34		368		499		880		528	352
BF 3B		2.420		48		426		579		1.020		612	408
PF		-		-		-		-		-		-	-
RESE PRODUTTIVE													
VEGETALI				ha		q. (prod.)		q. (utilizzati)		q. (edibili)		Persone	
		BF 1-2		-		-		-		-		-	
		BF 3A		880		2.641		2.200		1.650		904	
		BF 3B		1.020		3.060		2.550		1.913		1.048	
PF		-		-		-		-		-			

<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3A	93	609	124	39	761	309	57
	BF 3B	173	557	210	72	696	524	89
PF	-	-	-	-	-	-	-	
<b>INDIVIDUI</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	-	981	1.137	-				
<b>ABITANTI / HA</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	-	196	227	-				
<b>SOSTENIBILITÀ</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>								
<p>Nel BF 3A il territorio di pertinenza del sito di Sorgenti della Nova sembra inglobare buona parte del precedente raggruppamento di abitati minori posti attorno alla Selva del Lamone. Il nuovo sistema confina ad est con il territorio di Monte Tellere – Le Sparne di Poggio Buco (a 7 Km), mentre a sud con quello di Farnese (a 6 Km).</p> <p>Nel successivo periodo (BF 3B), oltre ai già citati sistemi confinati, a nord-est parte dei territori più fertili appaiono contesi tra il sistema di Sorgenti della Nova e quello di Poggio Evangelista (a 11 Km).</p>								
<b>NOTE</b>								

POGGIO STARNINA										
Macro area:		Valle del Fiora								
SISTEMA TERRITORIALE										
ID	Nome	Definizione	ha							
124	Poggio Starnina	Ins. Maggiore	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
<b>CRONOLOGIA</b>										
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>							
	-	X	X							
			<b>PF</b>							
			-							
<b>TERRITORIO CONTROLLATO</b>										
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightyellow;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: peachpuff;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: orange;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> cime montane, creste alte</li> </ul>	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
	-	6.277	6.380	-						
<b>DATI ARCHEOZOOLOGICI E PALEOBOTANICI</b>										
<b>Animali (%)</b>	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>	<i>Altro</i>						
	-	-	-	-						
<b>Taxa</b>	-									
<b>POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE</b>										
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black;"> </span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #fff9c4; border: 1px solid black;"> </span> 6</li> <li><span style="background-color: #e6f5ff; border: 1px solid black;"> </span> 7</li> <li><span style="background-color: #c6e0b4; border: 1px solid black;"> </span> 8</li> <li><span style="background-color: #a6d854; border: 1px solid black;"> </span> 9</li> <li><span style="background-color: #86c100; border: 1px solid black;"> </span> 10</li> </ul>	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
	-			-						
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>
BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF 3A	0	0	0	0	0	185	2.716	2.540	111	100 %
BF 3B	0	0	0	0	0	176	2.868	2.552	83	100 %
PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>	<b>A RIPOSO</b>			
BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-			
BF 3A	855	56	751	1.020	1.798	1.079	719			
BF 3B	825	53	770	1.046	1.843	1.106	737			
PF	-	-	-	-	-	-	-			
<b>RESE PRODUTTIVE</b>										
VEGETALI		<i>ha</i>	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	<i>Persone</i>				
	BF 1-2	-	-	-	-	-				
	BF 3A	1.798	5.393	4.494	3.371	1.847				
	BF 3B	1.843	5.530	4.608	3.456	1.894				
	PF	-	-	-	-	-				

RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3A	294	295	356	123	369	891	137
	BF 3B	300	291	363	125	364	909	139
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	-	1.984	2.033	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	-	397	407	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	-	36 %	32 %	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Nel BF 3A il sistema confinava a ovest con il territorio di Farnese (a 8 Km) e ad est con quello di Bisenzio (a 4 Km).</p> <p>Nel BF 3B, a questi due confini, se ne aggiunge anche uno - con il sistema de la Montagna (a 6 Km a N) nella porzione più settentrionale del territorio di pertinenza di Poggio Starnina.</p>								
NOTE								

FARNESE													
Macro area:		Valle del Fiora											
SISTEMA TERRITORIALE													
ID	Nome		Definizione				ha						
126	Farnese		Ins. Maggiore				4						
125	il Naviglione		Area Sepolcrale				-						
-	-		-				-						
-	-		-				-						
-	-		-				-						
-	-		-				-						
-	-		-				-						
-	-		-				-						
-	-		-				-						
CRONOLOGIA													
		BF 1-2			BF 3A			BF 3B		PF			
		-			-			-		-			
TERRITORIO CONTROLLATO													
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightyellow;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: peachpuff;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: orange;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> cime montane, creste alte</li> </ul>		BF 1-2			BF 3A			BF 3B		PF			
		-			3.563			-		-			
		-								-			
DATI ARCHEOZOOLOGICI E PALEOBOTANICI													
Animali (%)		Bos		Ovis vel Capra			Sus		Altro				
		-		-			-		-				
Taxa		-											
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE													
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black;">□</span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #f9cb9c; border: 1px solid black;">□</span> 6</li> <li><span style="background-color: #d9ead3; border: 1px solid black;">□</span> 7</li> <li><span style="background-color: #c4e1a8; border: 1px solid black;">□</span> 8</li> <li><span style="background-color: #92d050; border: 1px solid black;">□</span> 9</li> <li><span style="background-color: #5499c7; border: 1px solid black;">□</span> 10</li> </ul>		BF 1-2			BF 3A			BF 3B		PF			
		-								-			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9-10	Sfr.		
BF 1-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BF 3A		0	0	0	0	0	91	1.296	1.737	30	100 %		
BF 3B		0	0	0	0	1	229	1.907	2.768	98	100 %		
PF		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		BOSCHI		PASCOLI		ULIVETI		VIGNETI		GRANO		LEGUMI	A RIPOSO
BF 1-2		-		-		-		-		-		-	-
BF 3A		409		91		429		582		1.026		616	410
BF 3B		921		69		668		907		1.599		959	640
PF		-		-		-		-		-		-	-
RESE PRODUTTIVE													
VEGETALI				ha	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	Persone					
		BF 1-2		-	-	-	-	-					
		BF 3A		1.026	3.078	2.565	1.924	1.054					
		BF 3B		1.599	4.797	3.997	2.998	1.643					
PF		-		-	-	-	-	-					

<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3A	191	162	231	79	203	577	88
	BF 3B	269	297	326	112	372	814	126
PF	-	-	-	-	-	-	-	
<b>INDIVIDUI</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	-	1.142	1.769	-				
<b>ABITANTI / HA</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	-	286	442	-				
<b>SOSTENIBILITÀ</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>F 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
<b>surplus</b>	-	-	22 %	-				
<b>non auto-sufficienza</b>	-	-	-	-				
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>								
<p>Nel BF 3A, il territorio di pertinenza del sito di Farnese confinava direttamente con i seguenti sistemi: a nord Sorgenti della Nova (a 6 Km a NW), a est con Poggio Starnina (a 8 Km) e a sud-ovest con il territorio de l'Osteriaccia Punton di Villa (a 7 Km).</p> <p>Nel BF 3B, invece, a seguito dell'abbandono del sistema de l'Osteriaccia Punto di Villa (di cui ingloberà parte del territorio) il sistema di Farnese confina solo con i territori di Sorgenti della Nova e Poggio Starnina. Nelle vicinanze, inoltre, sebbene i territori non confinino direttamente si attesta ora il sistema di Rogge di Canino (a 10 Km a SE).</p>								
<b>NOTE</b>								

VULCI													
<b>Macro area:</b>		Valle del Fiora											
SISTEMA TERRITORIALE													
ID	Nome		Definizione			ha							
127	Vulci		Ins. Maggiore			126							
183	Poggio Maremma (BF 3B)		Area Sepolcrale			-							
186	Puntone dei Muracci (BF 3B)		Area Sepolcrale			-							
184	l'Osteria (BF 3B / PF)		Area Sepolcrale			-							
185	Cuccumella (BF 3B / PF)		Area Sepolcrale			-							
209	Riminino (PF)		Ins. Intermedio			-							
187	Mandra Grande (PF)		Ins. Minore			-							
215	Infernetto di Sotto (PF)		Ins. Minore			-							
210	Poggio Mengarelli		Area Sepolcrale			-							
211	Casal di Lanza		Area Sepolcrale			-							
213	Pian di Maggio		Area Sepolcrale			-							
214	Pescia Romana		Area Sepolcrale			-							
CRONOLOGIA													
		<b>BF 1-2</b>		<b>BF 3A</b>		<b>BF 3B</b>		<b>PF</b>					
		-		X		X		X					
TERRITORIO CONTROLLATO													
		<b>BF 1-2</b>		<b>BF 3A</b>		<b>BF 3B</b>		<b>PF</b>					
		-		12.997		17.451		-					
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> valle "a U"</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: orange;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: red;">■</span> cime montane, creste alte</li> </ul>													
DATI ARCHEOZOOLOGICI E PALEOBOTANICI													
<b>Animali (%)</b>		<i>Bos</i>		<i>Ovis vel Capra</i>		<i>Sus</i>		<i>Altro</i>					
		-		-		-		-					
<b>Taxa</b>		-											
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE													
		<b>BF 1-2</b>			<b>BF 3A</b>		<b>BF 3B</b>		<b>PF</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #f4a460; border: 1px solid black; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> 6</li> <li><span style="background-color: #c8e6c9; border: 1px solid black; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> 7</li> <li><span style="background-color: #a1887f; border: 1px solid black; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> 8</li> <li><span style="background-color: #8d6e63; border: 1px solid black; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> 9</li> <li><span style="background-color: #5d4037; border: 1px solid black; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> 10</li> </ul>													
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>		
BF 1-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BF 3A		0	0	0	10	104	2.837	5.523	3.603	567	99 %		
BF 3B		0	0	0	22	174	4.023	7.186	4.390	622	99 %		
PF		0	0	13	395	883	9.735	17.955	20.557	1.736	98 %		
		<b>BOSCHI</b>		<b>PASCOLI</b>		<b>ULIVETI</b>		<b>VIGNETI</b>		<b>GRANO</b>		<b>LEGUMI</b>	<b>A RIPOSO</b>
BF 1-2		-		-		-		-		-		-	
BF 3A		2.338		851		1.357		1.842		3.247		1.948	1.299
BF 3B		3.851		1.207		1.635		1.708		2.318		4.086	2.452
PF		13.152		2.920		5.635		7.647		13.483		8.090	5.393


<b>RESE PRODUTTIVE</b>							
VEGETALI		<i>ha</i>	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	<i>Persone</i>	
	BF 1-2	-	-	-	-	-	
	BF 3A	3.247	9.742	8.119	6.089	3.336	
	BF 3B	2.318	12.259	10.216	7.662	4.198	
	PF	13.483	40.449	33.708	25.281	13.853	
<b>RESE PRODUTTIVE</b>							
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			<i>Persone</i>
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	
	BF 1-2	-	-	-	-	-	-
	BF 3A	817	812	989	340	1.015	2.472
	BF 3B	1.080	1.225	1.307	450	1.531	3.268
PF	3159	3.960	3.824	1.316	4.951	9.561	
<b>INDIVIDUI</b>							
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>			
	-	3.716	4.704	15.341			
<b>ABITANTI / HA</b>							
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>			
	-	743	941	122			
<b>SOSTENIBILITÀ</b>							
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>			
<b>surplus</b>	-	66 %	71 %	-			
<b>non auto-sufficienza</b>	-	-	-	-			
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>							
<p>Nel BF 3A il sistema confina a nord-est con il territorio di pertinenza de l'Osteriaccia del Puntone di Villa (a 10 Km a N) cui sembra contendere parte del controllo sul bosco ivi presente, mentre a sud-est è presente il sistema di Pontecchio (a 5 Km).</p> <p>Nel BF 3B con l'abbandono di quest'ultimi due siti, il sistema di Vulci si espande in tutta la bassa Valle del Fiora, sino a raggiungere il territorio controllato dal sito di Rogge di Canino (a 9 Km a NW).</p> <p>Infine, nel PF, con lo sviluppo del sistema del centro protourbano il territorio controllato da Vulci risulta compreso tra il sistema di Bisenzio (a 26 Km ) a NE e quello di Tarquinia (a 22 Km) a SE.</p>							
<b>NOTE</b>							
La cronologia del PF relativa al sito di Mandra Grande è da considerarsi dubbia.							




<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3A	427	490	516	178	613	1.291	200
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
<b>INDIVIDUI</b>								
	<b>BF 1-2</b>		<b>BF 3A</b>		<b>BF 3B</b>		<b>PF</b>	
	-		1.550		-		-	
<b>ABITANTI / HA</b>								
	<b>BF 1-2</b>		<b>BF 3A</b>		<b>BF 3B</b>		<b>PF</b>	
	-		1.033		-		-	
<b>SOSTENIBILITÀ</b>								
	<b>BF 1-2</b>		<b>BF 3A</b>		<b>BF 3B</b>		<b>PF</b>	
<i>surplus</i>	-		19 %		-		-	
<i>non auto-sufficienza</i>	-		-		-		-	
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>								
<p>Il sistema confinava – nella sua porzione occidentale - direttamente con il territorio di Vulci ( a 5 Km a NW).</p>								
<b>NOTE</b>								

BISENZIO													
Macro area:		Valle del Fiora											
SISTEMA TERRITORIALE													
ID	Nome		Definizione				ha						
129	Bisenzio		Ins. Maggiore				3 / 85						
130	Palazzetta (BF 3A)		Area Sepolcrale				-						
218	Podere Sambuca (PF)		Area Sepolcrale				-						
219	San Bernardino (PF)		Area Sepolcrale				-						
220	Olmo Bello (PF)		Area Sepolcrale				-						
221	Porto Madonna (PF)		Area Sepolcrale				-						
222	Polledrara (PF)		Area Sepolcrale				-						
-	-		-				-						
CRONOLOGIA													
		BF 1-2		BF 3A		BF 3B		PF					
		-		X		X		X					
TERRITORIO CONTROLLATO													
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightyellow;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: peachpuff;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: orange;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> cime montane, creste alte</li> </ul>		BF 1-2		BF 3A		BF 3B		PF					
		-		2.779		2.647		36.790					
DATI ARCHEOZOOLOGICI E PALEOBOTANICI													
Animali (%)		Bos		Ovis vel Capra		Sus		Altro					
		-		-		-		-					
Taxa		-											
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE													
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black;">□</span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #fff9c4; border: 1px solid black;">□</span> 6</li> <li><span style="background-color: #e6f5ff; border: 1px solid black;">□</span> 7</li> <li><span style="background-color: #c6e0b4; border: 1px solid black;">□</span> 8</li> <li><span style="background-color: #a6d9a6; border: 1px solid black;">□</span> 9</li> <li><span style="background-color: #86c986; border: 1px solid black;">□</span> 10</li> </ul>		BF 1-2			BF 3A		BF 3B		PF				
		-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9-10	Sfr.		
BF 1-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BF 3A		0	0	0	0	3	53	697	1.692	52	100 %		
BF 3B		0	0	0	0	11	89	638	1.741	42	100 %		
PF		0	0	0	5	123	1.117	10.054	18.612	756	100 %		
		BOSCHI		PASCOLI		ULIVETI		VIGNETI		GRANO		LEGUMI	A RIPOSO
BF 1-2		-		-		-		-		-		-	-
BF 3A		283		53		342		464		818		491	327
BF 3B		156		89		339		460		811		487	324
PF		6.907		335		4.119		5.590		9.856		5.914	3.942
RESE PRODUTTIVE													
VEGETALI				ha	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	Persone					
		BF 1-2		-	-	-	-	-					
		BF 3A		818	2.453	2.044	1.533	840					
		BF 3B		811	2.433	2.028	1.521	833					
PF		9.856	29.568	24.640	18.480	10.126							

<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3A	144	117	175	60	147	437	67
	BF 3B	157	91	190	65	114	475	72
PF	1.625	2.066	1.968	677	2.582	4.919	766	
<b>INDIVIDUI</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	-	913	905	10.892				
<b>ABITANTI / HA</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	-	304	302	128				
<b>SOSTENIBILITÀ</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>								
<p>Nel BF 3A il territorio di pertinenza di Bisenzio risulta compreso tra il Lago di Bolsena (a 0,1 Km a E) ed il territorio del sistema di Poggio Starnina (a 4 Km a W).</p> <p>Nel BF 3B, oltre a questi due limiti, nella porzione più settentrionale del sistema di Bisenzio sembra passare il confine con il nuovo sistema de la Montagna (a 5 Km a NW) che sembra contenere al sito parte dei terreni più idonei allo sfruttamento agricolo.</p> <p>Nel PF – con lo sviluppo del sistema del centro protourbano di Bisenzio si espande – oltre che attorno alle sponde occidentali del Lago di Bolsena – anche verso SW – occupando la parte della Valle del Fiora a sud della Selva del Lamone – ponendo il confine con il territorio di Volsinii, più o meno ove si fermava il territorio di Farnese nel BF3B.</p>								
<b>NOTE</b>								

POGGIO EVANGELISTA											
<b>Macro area:</b>		Valle del Fiora									
SISTEMA TERRITORIALE											
ID	Nome		Definizione				ha				
179	Poggio Evangelista		Ins. Minore				4				
-	-		-				-				
-	-		-				-				
-	-		-				-				
-	-		-				-				
-	-		-				-				
-	-		-				-				
-	-		-				-				
-	-		-				-				
<b>CRONOLOGIA</b>											
		<b>BF 1-2</b>			<b>BF 3A</b>		<b>BF 3B</b>		<b>PF</b>		
		-			-		X		-		
TERRITORIO CONTROLLATO											
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightyellow;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: peachpuff;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: orange;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: red;">■</span> cime montane, creste alte</li> </ul>		<b>BF 1-2</b>			<b>BF 3A</b>		<b>BF 3B</b>		<b>PF</b>		
		-			-		8.401		-		
		-			-				-		
DATI ARCHEOZOOLOGICI E PALEOBOTANICI											
<b>Animali (%)</b>		<i>Bos</i>			<i>Ovis vel Capra</i>		<i>Sus</i>		<i>Altro</i>		
		-			-		-		-		
<b>Taxa</b>		-									
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE											
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black;">□</span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #f5deb3; border: 1px solid black;">□</span> 6</li> <li><span style="background-color: #d9ead3; border: 1px solid black;">□</span> 7</li> <li><span style="background-color: #c4e1c8; border: 1px solid black;">□</span> 8</li> <li><span style="background-color: #a6d854; border: 1px solid black;">□</span> 9</li> <li><span style="background-color: #81c784; border: 1px solid black;">□</span> 10</li> </ul>		<b>BF 1-2</b>			<b>BF 3A</b>		<b>BF 3B</b>		<b>PF</b>		
		-			-				-		
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>
BF 1-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF 3A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF 3B		0	0	0	2	19	220	2.921	3.258	94	99 %
PF		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>	<b>A RIPOSO</b>			
BF 1-2		-	-	-	-	-	-	-			
BF 3A		-	-	-	-	-	-	-			
BF 3B		2.042	0	878	1.192	2.101	1.261	840			
PF		-	-	-	-	-	-	-			
RESE PRODUTTIVE											
VEGETALI				<i>ha</i>	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	<i>Persone</i>			
		BF 1-2		-	-	-	-	-			
		BF 3A		-	-	-	-	-			
		BF 3B		2.101	6.303	5.253	3.940	2.159			
PF		-	-	-	-	-					

RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	319	543	387	133	679	967	154
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2		BF 3A		BF 3B		PF	
	-		-		2.312		-	
ABITANTI / HA								
	BF 1-2		BF 3A		BF 3B		PF	
	-		-		462		-	
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2		BF 3A		BF 3B		PF	
<i>surplus</i>	-		-		40 %		-	
<i>non auto-sufficienza</i>	-		-		-		-	
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Il territorio di pertinenza del sistema confinava – nella porzione occidentale – con il territorio di Sorano (a 8 Km a NW) e Pitigliano (a 11 Km a W), mentre in quella meridionale era presente il confine con il sistema de la Montagna (a 5 Km a SE).</p>								
NOTE								

LA MONTAGNA															
Macro area:		Valle del Fiora													
SISTEMA TERRITORIALE															
ID	Nome		Definizione				ha								
180	la Montagna		Ins. Maggiore				-								
-	-		-				-								
-	-		-				-								
-	-		-				-								
-	-		-				-								
-	-		-				-								
-	-		-				-								
-	-		-				-								
-	-		-				-								
CRONOLOGIA															
		BF 1-2			BF 3A		BF 3B		PF						
		-			-		?		-						
TERRITORIO CONTROLLATO															
		BF 1-2			BF 3A		BF 3B		PF						
		-			-		2.399		-						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightyellow;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: peachpuff;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: orange;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: red;">■</span> cime montane, creste alte</li> </ul>		-			-				-						
DATI ARCHEOZOOLOGICI E PALEOBOTANICI															
Animali (%)		Bos		Ovis vel Capra			Sus		Altro						
		-		-			-		-						
Taxa		-													
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE															
		BF 1-2			BF 3A		BF 3B		PF						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #FFDAB9; border: 1px solid black; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> 6</li> <li><span style="background-color: #90EE90; border: 1px solid black; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> 7</li> <li><span style="background-color: #32CD32; border: 1px solid black; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> 8</li> <li><span style="background-color: #008000; border: 1px solid black; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> 9</li> <li><span style="background-color: #006400; border: 1px solid black; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> 10</li> </ul>		-			-				-						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9-10	Sfr.				
BF 1-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
BF 3A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
BF 3B		0	0	0	0	2	60	629	794	84	100 %				
PF		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		BOSCHI		PASCOLI		ULIVETI		VIGNETI		GRANO		LEGUMI		A RIPOSO	
BF 1-2		-		-		-		-		-		-		-	
BF 3A		-		-		-		-		-		-		-	
BF 3B		831		60		211		286		505		303		202	
PF		-		-		-		-		-		-		-	
RESE PRODUTTIVE															
				ha		q. (prod.)		q. (utilizzati)		q. (edibili)		Persone			
VEGETALI		BF 1-2		-		-		-		-		-			
		BF 3A		-		-		-		-		-			
		BF 3B		505		1.514		1.262		946		519			
		PF		-		-		-		-		-			

RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	99	208	120	41	260	301	49
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2		BF 3A		BF 3B		PF	
	-		-		567		-	
ABITANTI / HA								
	BF 1-2		BF 3A		BF 3B		PF	
	-		-		142		-	
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2		BF 3A		BF 3B		PF	
<i>surplus</i>	-		-		-		-	
<i>non auto-sufficienza</i>	-		-		X		-	
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Il territorio di pertinenza de la Montagna risulta compreso tra i seguenti sistemi: a NE, in prossimità del Lago di Bolsena (distante dal sito 2 Km) vi era il territorio di Barano (a 11 Km); a S vi era il confine con Bisenzio (a 6 Km a SE) e Poggio Starnina (a 6 Km a SW), a NW infine vi era il confine con il territorio di pertinenza di Poggio Evangelista (a 4 Km).</p>								
NOTE								
<p>La cronologia del sito è da considerarsi dubbia.</p>								




RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	126	467	152	52	583	381	66
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	-	-	519	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	-	-	346	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	X	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Il territorio di pertinenza del sistema, nella sua porzione più meridionale, confinava direttamente con il sistema di Vulci ( a 9 Km a SW).</p>								
NOTE								

# Alta Valle del Tevere

2. Alta Valle del Tevere - BF 1-2


1:270.000



- Innesiamento Maggiore
- Innesiamento Intermedio
- Innesiamento Minore
- Area Sepolcrale
- Minerali
- Corsi d'acqua
- Laghi
- Territorio Sito
- T. Non Adatti
- Boschi & Pascoli
- T. Agr. Marginalmente Adatti
- T. Agr. Moderatamente Adatti
- T. Agr. Adatti
- Boschi

2. Alta Valle del Tevere - BF 3A


1:270.000



- Innesiamento Maggiore
- Innesiamento Intermedio
- Innesiamento Minore
- Area Sepolcrale
- Minerali
- Corsi d'acqua
- Laghi
- Territorio Sito
- T. Non Adatti
- Boschi & Pascoli
- T. Agr. Marginalmente Adatti
- T. Agr. Moderatamente Adatti
- T. Agr. Adatti
- Boschi

2. Alta Valle del Tevere - BF 3B


1:270.000




- Innesiamento Maggiore
- Innesiamento Intermedio
- Innesiamento Minore
- Area Sepolcrale
- Minerali
- Corsi d'acqua
- Laghi
- Territorio Sito
- T. Non Adatti
- Boschi & Pascoli
- T. Agr. Marginalmente Adatti
- T. Agr. Moderatamente Adatti
- T. Agr. Adatti
- Boschi

Volcinii - prima età del Ferro

1:270.000




- Innesiamento Maggiore
- Innesiamento Intermedio
- Innesiamento Minore
- Area Sepolcrale
- Minerali
- Corsi d'acqua
- Laghi
- Territorio Sito
- T. Non Adatti
- Boschi & Pascoli
- T. Agr. Marginalmente Adatti
- T. Agr. Moderatamente Adatti
- T. Agr. Adatti
- Boschi





<b>ORVIETO (Volsinii)</b>			
<b>Macro area:</b>	Alta Valle del Tevere		
<b>SISTEMA TERRITORIALE</b>			
ID	Nome	Definizione	ha
27	Orvieto (Volsinii) (BF1-2-PF)	Ins. Maggiore	85
216	Civita d'Arlena (PF)	Ins. Intermedio	-
217	Gran Carro (PF)	Ins. Intermedio	-
134	Rocca di Monte Fiascone (PF)	Ins. Intermedio	6
29	Il Poggio di Sermugnano (PF)	Ins. Intermedio	4
31	Monte Piombone (PF)	Ins. Intermedio	5
-	-	-	-
-	-	-	-



0 5 10 20 30 40 50 Km

<b>CRONOLOGIA</b>				
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>
	X	X	X	X

<b>TERRITORIO CONTROLLATO</b>				
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>
	2.277	2.063	2.515	79.896
				

<b>Animali (%)</b>	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>	<i>Altro</i>
	29,2 %	48,9 %	21,9%	<i>Equus caballus, canis, Cervo, Capriolo, Cinghiale, Lupo, Orso</i>

<b>Taxa</b>	<i>Triticum dicoccum, Vitis domestica, Vicia Faba</i>

<b>POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE</b>										
	<b>BF 1-2</b>			<b>BF 3A</b>		<b>BF 3B</b>		<b>PF</b>		
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>
BF 1-2	0	0	0	12	426	1.637	202	0	0	81 %
BF 3A	0	0	0	7	415	1.470	171	0	0	80 %
BF 3B	0	0	0	9	521	1.757	228	0	0	79 %
PF	0	7	324	1.039	5.748	14.447	15.256	31.573	1.582	79 %





	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>	<b>A RIPOSO</b>
BF 1-2	1.146	491	28	38	68	41	27
BF 3A	1.029	441	24	33	57	34	23
BF 3B	1.230	527	32	43	77	46	31
PF	20.033	4.334	6.778	9.198	16.218	9.731	6.487


<b>RESE PRODUTTIVE</b>						
VEGETALI		<i>ha</i>	<i>q. (prod.)</i>	<i>q. (utilizzati)</i>	<i>q. (edibili)</i>	<i>Persone</i>
	BF 1-2	68	203	170	127	70
	BF 3A	57	172	143	108	59
	BF 3B	77	230	191	143	79
	PF	16.218	48.653	40.544	30.408	16.662

RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>		<i>OvC</i>
	BF 1-2	197	312	238	82	390	596	94
	BF 3A	176	280	213	73	350	534	84
	BF 3B	212	335	256	88	419	641	101
PF	4.112	5.738	4.978	1.713	7.172	12.444	1.950	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	164	143	180	18.612				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	33	29	-	219				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	36 ?	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	X	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Il sistema doveva rientrare nel raggruppamento cantonale delle comunità orientali dell'Alta Valle del Tevere con funzione di sito pastorale che scambiava i propri prodotti con le derrate agricole provenienti dai territori de il Poggio di Sermugnano (a 9 Km a SE) e Civita di Bagnoreggio (a 10 Km a S). All'interno dello stesso insieme di sistemi vi era anche quello di Rocca Sberna (a5 Km a SE) il cui territorio confinavano direttamente con la porzione meridionale del sistema di Orvieto.</p> <p>Con lo sviluppo "particolare" del centro protourbano di Volsinii all'interno dell'ampio sistema territoriali, oltre al già citato complesso de il Poggio di Sermugnano che viene rioccupato (così come il cento di Rocca di Montefiascone a 21 Km a SW), sono presenti anche i centri di Civita d'Arlena ( a 15 Km a SW), Gran Carro (a 16 Km a SW), e Monte Piombone ( a 25 Km a SE)</p>								
NOTE								
I dati archeozoologici e paleoambientali provengono dal sito del PF del Gran Carro.								








RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	154	249	187	64	311	467	74
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	113	-	-	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	-	-	-	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	?	-	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Il sistema doveva rientrare nel raggruppamento cantonale delle comunità orientali dell'Alta Valle del Tevere con funzione di sito pastorale che scambiava i propri prodotti con le derrate agricole provenienti dai territori de il Poggio di Sermugnano (a 4 Km a S e i cui territori confinano direttamente) e Civita di Bagnoreggio (a 9 Km a SW).</p> <p>All'interno dello stesso insieme di sistemi vi era anche quello di Orvieto (a 5 Km a NW ) con cui confinava direttamente nella porzione di territorio a NE.</p>								
NOTE								

IL POGGIO DI SERMUGNANO			
<b>Macro area:</b>		Alta Valle del Tevere	
SISTEMA TERRITORIALE			
ID	Nome	Definizione	ha
29	Il Poggio di Sermugnano	Ins. Maggiore	4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>CRONOLOGIA</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	X	X	-
			<b>PF</b>
			<i>Cfr. Volsinii</i>
TERRITORIO CONTROLLATO			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	378	X	-
			<b>PF</b>
			<i>Cfr. Volsinii</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: cyan;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> valle 'a U'</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: brown;">■</span> crime montane, creste alte</li> </ul>			
<b>DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI</b>			
<b>Animali (%)</b>	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>
	-	-	-
<b>Taxa</b>	-		
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
			-
			<b>PF</b>
			<i>Cfr. Volsinii</i>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>
	<b>Sfr.</b>		
BF 1-2	0	0	0
BF 3A	0	0	0
BF 3B	-	-	-
PF	<i>Cfr. Volsinii</i>		
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>
	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>
	<b>A RIPOSO</b>		
BF 1-2	254	53	96
BF 3A	235	54	87
BF 3B	-	-	-
PF	<i>Cfr. Volsinii</i>		
RESE PRODUTTIVE			
		<i>ha</i>	<i>q. (prod.)</i>
			<i>q. (utilizzati)</i>
			<i>q. (edibili)</i>
			<i>Persone</i>
VEGETALI	BF 1-2	230	689
	BF 3A	207	622
	BF 3B	-	-
	PF	<i>Cfr. Volsinii</i>	



RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	55	74	67	23	92	167	26
	BF 3A	52	69	63	22	86	157	25
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	Cfr. Volsinii							
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	262	237	-	Cfr. Volsinii				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	66	59	-	Cfr. Volsinii				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	29 ?	-	-	Cfr. Volsinii				
<i>non auto-sufficienza</i>		-	-					
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Il sistema doveva rientrare nel raggruppamento cantonale delle comunità orientali dell'Alta Valle del Tevere con funzione di sito agricolo che scambiava le proprie derrate alimentari con i prodotti silvo-pastorali provenienti dai territori de Rocca Sberna (a 4 Km a N nel BF 1-2, e i cui territori confinano direttamente) e Orvieto (a 7 Km a NW tra BF 1-2 e BF3A). All'interno dello stesso insieme di sistemi vi era, nel BF 1-2, anche quello di Civita di Bagnoreggio (a 5 Km a SW).</p> <p>Il sito de Il Poggio di Sermugnano viene rioccupato nel PF all'interno del sistema del centro protourbano di Volsinii.</p>								
NOTE								

CIVITA DI BAGNOREGGIO			
<b>Macro area:</b>		Alta Valle del Tevere	
SISTEMA TERRITORIALE			
ID	Nome	Definizione	ha
30	Civita di Bagnoreggio	Ins. Maggiore	2
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>CRONOLOGIA</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	X	-	-
<b>TERRITORIO CONTROLLATO</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	618	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valle 'a U'</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: peachpuff;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: pink;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul> 			
<b>DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI</b>			
<b>Animali (%)</b>	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>
	-	-	-
<b>Taxa</b>	-		
<b>POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black;"> </span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #f0e68c; border: 1px solid black;"> </span> 6</li> <li><span style="background-color: #d4edda; border: 1px solid black;"> </span> 7</li> <li><span style="background-color: #c3e6cb; border: 1px solid black;"> </span> 8</li> <li><span style="background-color: #a1c43f; border: 1px solid black;"> </span> 9</li> <li><span style="background-color: #8bc34a; border: 1px solid black;"> </span> 10</li> </ul> 			
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>
	<b>Sfr.</b>		
BF 1-2	0	0	0
BF 3A	-	-	-
BF 3B	-	-	-
PF	-	-	-
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>
	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>
	<b>A RIPOSO</b>		
BF 1-2	156	74	54
BF 3A	-	-	-
BF 3B	-	-	-
PF	-	-	-
<b>RESE PRODUTTIVE</b>			
		<i>ha</i>	<i>q. (prod.)</i>
			<i>q. (utilizzati)</i>
			<i>q. (edibili)</i>
			<i>Persone</i>
VEGETALI	BF 1-2	130	390
	BF 3A	-	-
	BF 3B	-	-
	PF	-	-



<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	48	51	58	20	64	144	22
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
<b>INDIVIDUI</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	156	-	-	-				
<b>ABITANTI / HA</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	78	-	-	-				
<b>SOSTENIBILITÀ</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	?	-	-	-				
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>								
<p>Il sistema doveva rientrare nel raggruppamento cantonale delle comunità orientali dell'Alta Valle del Tevere con funzione di sito agricolo che scambiava le proprie derrate alimentari con i prodotti silvo-pastorali provenienti dai territori de Rocca Sberna (a 9 Km a NE) e Orvieto (a 10 a N). All'interno dello stesso insieme di sistemi vi era, anche quello de Il Poggio di Sermugnano (a 5 Km a NE).</p>								
<b>NOTE</b>								

MONTE SEGNALE – LA CAPRIOLA			
<b>Macro area:</b>		Alta Valle del Tevere	
SISTEMA TERRITORIALE			
ID	Nome	Definizione	ha
25	Monte Segnale	Ins. Maggiore	-
26	la Capriola	Ins. Int	2
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
CRONOLOGIA			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	X	-	-
TERRITORIO CONTROLLATO			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	5.300	-	-
		-	-
DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI			
<b>Animali (%)</b>	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>
	-	-	-
<b>Taxa</b>	-		
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
		-	-
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>
	<b>Sfr.</b>		
BF 1-2	0	0	0
BF 3A	4	288	757
BF 3B	759	759	2.425
PF	232	94 %	
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>
	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>
	<b>A RIPOSO</b>		
BF 1-2	1.366	227	478
BF 3A	649	-	-
BF 3B	1.144	687	458
PF	-	-	-
RESE PRODUTTIVE			
		<i>ha</i>	<i>q. (prod.)</i>
		<i>q. (utilizzati)</i>	<i>q. (edibili)</i>
		<i>Persone</i>	
VEGETALI	BF 1-2	1.144	3.433
	BF 3A	-	-
	BF 3B	-	-
	PF	-	-



RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	260	383	315	108	478	788	124
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	1.299	-	-	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	650	-	-	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	69 %	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
NOTE								
Per entrambi i siti si dispone di una cronologia dubbia. Lago di Bolsena a 1 Km dal sito maggiore.								



<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3A	177	222	215	74	278	538	84
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
<b>INDIVIDUI</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	-	1.198	-	-				
<b>ABITANTI / HA</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	-	240	-	-				
<b>SOSTENIBILITÀ</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
<i>surplus</i>	-	24 %	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>								
<p>Il sistema territoriale confinava direttamente a Ovest con quello di Bisenzio (a 9 Km) mentre a Est con quello della Rocca di Montefiascone (a 4 Km) con cui si contendeva parte dei terreni fertili prossimi al Lago di Bolsena (distante 0,5 Km)..</p>								
<b>NOTE</b>								
<p>Per il sito di Carnossa la cronologia è dubbia</p>								

ROCCA DI MONTE FIASCONE											
Macro area:		Alta Valle del Tevere									
SISTEMA TERRITORIALE											
ID	Nome		Definizione				ha				
134	Rocca di Montefiascone		Ins. Maggiore				6				
-	-		-				-				
-	-		-				-				
-	-		-				-				
-	-		-				-				
-	-		-				-				
-	-		-				-				
-	-		-				-				
CRONOLOGIA											
		BF 1-2			BF 3A		BF 3B		PF		
		-			X		-		X		
TERRITORIO CONTROLLATO											
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valli 'a U'</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightyellow;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: orange;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul>		BF 1-2			BF 3A		BF 3B		PF		
		378			251		434		Cfr. Volsinii		
		-					-		Cfr. Volsinii		
DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI											
Animali (%)		Bos			Ovis vel Capra		Sus		Altro		
		-			-		-		-		
Taxa		-									
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE											
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black;"> </span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #f0e68c; border: 1px solid black;"> </span> 6</li> <li><span style="background-color: #d4edda; border: 1px solid black;"> </span> 7</li> <li><span style="background-color: #c6e0b4; border: 1px solid black;"> </span> 8</li> <li><span style="background-color: #d4edda; border: 1px solid black;"> </span> 9</li> <li><span style="background-color: #c6e0b4; border: 1px solid black;"> </span> 10</li> </ul>		BF 1-2			BF 3A		BF 3B		PF		
		-					-		Cfr. Volsinii		
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>
BF 1-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF 3A		0	0	0	7	86	183	1.336	3.956	96	99 %
BF 3B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PF		Cfr. Volsinii									
		<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>	<b>A RIPOSO</b>			
BF 1-2		-	-	-	-	-	-	-			
BF 3A		718	55	75	1.024	1.805	1.083	722			
BF 3B		-	-	-	-	-	-	-			
PF		Cfr. Volsinii									
RESE PRODUTTIVE											
VEGETALI				ha	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	Persone			
		BF 1-2		-	-	-	-	-			
		BF 3A		1.805	5.414	4.512	3.384	1.854			
		BF 3B		-	-	-	-	-			
		PF		Cfr. Volsinii							

RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3A	295	268	357	123	335	893	137
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	Cfr. Volsinii							
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	-	1.991	-	Cfr. Volsinii				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	-	322	-	Cfr. Volsinii				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	-	54 %	-	Cfr. Volsinii				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-					
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Ingloba nella porzione di territorio più settentrionale parte di quello precedentemente controllato dal sistema di Monte Segnale – la Capriola.</p> <p>Il sistema confinava a Ovest con quello di Casale Marcello (a 4 Km) con cui si contendeva parte dei terreni più fertili in prossimità del Lago di Bolsena (distante 2 Km).</p> <p>Il sito della Rocca di Montefiascone viene rioccupato nel PF all'interno del sistema del centro protourbano di <i>Volsinii</i>.</p>								
NOTE								


BARANO										
<b>Macro area:</b>		Alta Valle del Tevere								
SISTEMA TERRITORIALE										
ID	Nome	Definizione	ha							
188	Barano	Ins. Maggiore	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
<b>CRONOLOGIA</b>										
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>							
	-	-	X							
<b>TERRITORIO CONTROLLATO</b>										
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>							
	-	-	6.223							
	-	-								
	-	-	-							
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: cyan;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: peachpuff;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: salmon;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: red;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul>										
<b>DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI</b>										
<b>Animali (%)</b>	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>	<i>Altro</i>						
	-	-	-	-						
<b>Taxa</b>	-									
<b>POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE</b>										
	<b>BF 1-2</b>			<b>BF 3A</b>			<b>BF 3B</b>			<b>PF</b>
	-			-						-
	-			-			-			-
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>
BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF 3A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF 3B	0	0	0	10	345	565	744	2.880	407	94 %
PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>BOSCHI</b>		<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>	<b>A RIPOSO</b>		
BF 1-2	-		-	-	-	-	-	-		
BF 3A	-		-	-	-	-	-	-		
BF 3B	1.668		170	564	766	1.350	810	540		
PF	-		-	-	-	-	-	-		
<b>RESE PRODUTTIVE</b>										
VEGETALI		<i>ha</i>	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	<i>Persone</i>				
	BF 1-2	-	-	-	-	-				
	BF 3A	-	-	-	-	-				
	BF 3B	-	4.051	3.376	2.532	1.387				
PF	-	-	-	-	-					

RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	270	447	326	112	559	816	130
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	-	-	1.517	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	-	-	-	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Il sistema confinava a Ovest con quello de la Montagna (a 11 Km) con cui si contendeva parte dei terreni più fertili in prossimità del Lago di Bolsena (distante 0,5 Km).</p>								
NOTE								
<p>Per il sito si dispone di una cronologia dubbia.</p>								

# Ager Tarquiniorum


3. Ager Tarquiniorum - BF 1-2

1:270.000




3. Ager Tarquiniorum - BF 3A

1:270.000




3. Ager Tarquiniorum - BF 3B

1:270.000






Tarquinia - prima età del Ferro

1:270.000





FERLETA											
Macro area:		Ager Tarquiniorum									
SISTEMA TERRITORIALE											
ID	Nome	Definizione	ha								
35	Ferleta (BF 1-2 / BF 3A, PF)	Ins. Maggiore	3								
33	Poggio Martino (BF 1-2)	Ins. Intermedio	-								
34	Castellina della Roccaccia (BF 1-2)	Ins. Intermedio	-								
36	Casale Sabetto (BF 1-2 / BF 3A)	Ins. Intermedio	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
CRONOLOGIA											
		BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF						
		X	X	-	Cfr. Tarquinia						
TERRITORIO CONTROLLATO											
		BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF						
		5.332	4.518	-	-						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> defussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> defussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: red;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: lightcoral;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: coral;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: darkorange;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: red;">■</span> cime montane, creste alte</li> </ul>				-	-						
DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI											
Animali (%)	<i>Bos</i>		<i>Ovis vel Capra</i>		<i>Sus</i>	<i>Altro</i>					
	-		-		-	-					
Taxa	-										
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE											
		BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF						
				-	-						
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>
BF 1-2		0	0	0	0	95	1.795	1.757	224	7	98 %
BF 3A		0	0	0	0	70	1.475	1.489	92	1	98 %
BF 3B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PF	Cfr. Tarquinia										
	BOSCHI	PASCOLI	ULIVETI	VIGNETI	GRANO	LEGUMI	A RIPOSO				
BF 1-2	2.710	539	278	378	666	400	226				
BF 3A	2.424	442	221	300	530	318	212				
BF 3B	-	-	-	-	-	-	-				
PF	Cfr. Tarquinia										
RESE PRODUTTIVE											
		ha	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	Persone					
VEGETALI		BF 1-2	666	1.998	1.665	1.249	684				
		BF 3A	530	1.589	1.324	993	544				
		BF 3B	-	-	-	-	-				
		PF	Cfr. Tarquinia								



RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	306	671	370	127	839	926	151
	BF 3A	249	590	301	104	737	752	123
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	<i>Cfr. Tarquinia</i>							
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	835	668	-	<i>Cfr. Tarquinia</i>				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	278	223	-	<i>Cfr. Tarquinia</i>				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	-	-	-	<i>Cfr. Tarquinia</i>				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	X	-					
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Nel BF 1-2 era presente nelle immediate vicinanze – sebbene i territori non confinassero direttamente – il sistema di Castello di Corneto (a 8 Km a SW).</p> <p>Con lo sviluppo in quest'ultimo sistema del sito di Montarana (a 7 Km a SW) nel BF3A i territori di pertinenza confinano direttamente.</p> <p>Nel BF3B con l'abbandono del sito di Ferleta parte del territorio precedentemente di pertinenza del sistema sarà inglobato in quello di Castellina del Formiconcino.</p> <p>Nel PF il sito sembrerebbe rioccupato all'interno del sistema territoriale del centro protourbano di Tarquinia (a 8 Km a SE).</p>								
NOTE								
La cronologia del BF 1-2 e del PF per il sito di Ferleta è da considerarsi dubbia.								



NORCHIA			
<b>Macro area:</b>		<i>Ager Tarquiniorum</i>	
SISTEMA TERRITORIALE			
ID	Nome	Definizione	ha
37	Norchia	Ins. Maggiore	9
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>CRONOLOGIA</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	X	X	-
			<b>PF</b>
			-
TERRITORIO CONTROLLATO			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	10.717	9.598	-
			<b>PF</b>
			-
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: cyan;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> valle "a U"</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: brown;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul>			
<b>DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI</b>			
<b>Animali (%)</b>	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>
	-	-	-
<b>Taxa</b>	-		
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
			<b>PF</b>
			-
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>
	<b>Sfr.</b>		
BF 1-2	0	0	0
BF 3A	0	0	0
BF 3B	-	-	-
PF	-	-	-
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>
	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>
	<b>A RIPOSO</b>		
BF 1-2	3.151	334	1.002
BF 3A	2.659	317	917
BF 3B	-	-	-
PF	-	-	-
RESE PRODUTTIVE			
		<i>ha</i>	<i>q. (prod.)</i>
			<i>q. (utilizzati)</i>
			<i>q. (edibili)</i>
			<i>Persone</i>
VEGETALI	BF 1-2	2.398	7.193
	BF 3A	2.1994	6.581
	BF 3B	-	-
	PF	-	-

RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2	491	837	595	205	1.046	1.487	236
	BF 3A	454	723	549	189	903	1.373	217
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	2.700	2.471	-	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	300	275	-	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	57 %	32 %	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Nel BF 1-2 la porzione meridionale del territorio del sistema confinava direttamente con quello di pertinenza del sito di Torrionaccio (a 5 Km a SW). La porzione orientale, invece, confinava il territorio di pertinenza del sistema di Blera (a 9 Km a SE).</p> <p>Nel BF 3A, il confine con il sistema di Torrionaccio resta immutato, mentre parte del territorio di pertinenza del sito di Blera – dopo l'abbandono di questo abitato – viene inglobato nel sistema di Norchia. Il sistema si trova ora a confinare anche, nella porzione più settentrionale del suo territorio, con quello di Rocca Respampani (a 9 Km a NW).</p>								
NOTE								







RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2	139	442	516	58	553	1.290	130
	BF 3A	245	473	296	102	591	740	119
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2		BF 3A		BF 3B		PF	
	599		550		-		-	
ABITANTI / HA								
	BF 1-2		BF 3A		BF 3B		PF	
	200		183		-		-	
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2		BF 3A		BF 3B		PF	
<i>surplus</i>	-		-		-		-	
<i>non auto-sufficienza</i>	-		X		-		-	
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Il sistema confina a nord con il territorio di Norchia (a 5 Km a NE) e a sud con il sistema di Tarquinia (a 9 Km a SW).</p>								
NOTE								

TARQUINIA															
Macro area:		Ager Tarquiniorum													
SISTEMA TERRITORIALE															
ID	Nome		Definizione		ha										
42	Tarquinia (BF 1-2 / PF)		Ins. Maggiore		150										
40	Pantanaccio (BF 1-2)		Area Sepolcrale		-										
41	Pantanaccio – P. Castellina (BF 1-2)		Area Sepolcrale		-										
140	Pisciarello (BF 3A / BF 3B)		Ins. Maggiore		4										
141	Casale Pacini (BF 3A)		Ins. Minore		-										
47	San Giuliano (PF)		Ins. Intermedio		9										
35	Ferleta (PF)		Ins. Intermedio		3										
231	Ferreira		Ins. Intermedio		-										
44	Fontanile delle Serpi (PF)		Ins. Minore		-										
230	Saline (PF)		Ins. Minore		-										
231	Acque Fresche		Ins. Minore		-										
232	Sant'Agostino		Ins. Minore		-										
233	la Frasca		Ins. Minore		-										
234	Torre Valdaliga		Ins. Minore		-										
235	la Mattonara		Ins. Minore		-										
CRONOLOGIA															
			BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF									
			X	X	X	X									
TERRITORIO CONTROLLATO															
			BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF									
			5.107	8.025	12.251	81.364									
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: red;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: darkorange;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: brown;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: black;">■</span> cime montane, creste alte</li> </ul>															
DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI															
Animali (%)		Bos	Ovis vel Capra	Sus	Altro										
		31,5 %	50,7 %	50,7 %	Equus Caballus, Canis, Cervo, Orso										
Taxa		-													
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE															
		BF 1-2			BF 3A		BF 3B		PF						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #f4a460; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 6</li> <li><span style="background-color: #c8e6c9; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 7</li> <li><span style="background-color: #a1887f; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 8</li> <li><span style="background-color: #8d6e63; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 9</li> <li><span style="background-color: #5d4037; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 10</li> </ul>															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9-10	Sfr.				
BF 1-2		0	0	0	1	310	1.188	1.487	1.193	70	94 %				
BF 3A		0	0	0	1	307	2.000	2.969	1.935	102	96 %				
BF 3B		0	0	0	24	421	3.287	4.183	3.084	158	96 %				
PF		0	0	10	209	2.793	20.327	21.422	20.716	1.064	96 %				
		BOSCHI		PASCOLI		ULIVETI		VIGNETI		GRANO		LEGUMI		A RIPOSO	
BF 1-2		1.690		356		385		522		921		553		368	
BF 3A		2.111		600		701		951		1.677		1.006		671	
BF 3B		3.395		986		1.040		1.411		2.487		1.492		995	
PF		29.051		6.098		6.048		8.209		14.473		8.684		5.789	








RESE PRODUTTIVE								
VEGETALI		ha	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	Persone		
	BF 1-2	921	2.763	2.303	1.727	946		
	BF 3A	1.677	5.031	4.193	3.145	1.723		
	BF 3B	2.487	7.462	6.219	4.664	2.556		
	PF	14.473	43.419	36.182	27.137	14.869		
RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
		Bos	Sus	OvC	Bos	Sus		OvC
	BF 1-2	275	454	333	115	568	834	132
	BF 3A	483	625	585	201	782	1.461	228
	BF 3B	753	996	911	314	1.245	2.278	356
PF	4.517	7.712	5.468	1.882	9.640	13.670	2.174	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	1.079	1.951	2.911	17.044				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	216	390	582	114				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<b>surplus</b>	-	14 %	18 %	-				
<b>non auto-sufficienza</b>	-	-	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Nel BF 1-2 il sistema confinava direttamente a nord con il territorio di pertinenza del sistema di Torrionaccio (a 7 Km a NE) e a sud con quello di Castello di Corneto (a 5 Km a SW). La porzione orientale, infine, confinava direttamente con il sistema dell'Uliveto di Cencelle (a 9 Km a SE).</p> <p>Nel BF 3A – 3B , grazie all'occupazione all'interno del Sistema di siti gerarchicamente inferiori al centro di Tarquinia, il territorio si espande a oriente a discapito del sistema dell'Uliveto di Cencelle e a SW a discapito di quello di Castello di Corneto – Montarana (a 5 Km a W), occupandone buona parte al momento terminale dell'età del Bronzo.</p> <p>Nel PF il territorio di Tarquinia confina ad oriente con quello di Vulci (a 22 Km a NW) e ad occidente con quello di Caere (a 39 Km a SE).</p>								
NOTE								
<p>Sono attestate anche le seguenti aree sepolcrali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poggio sopra Selciatello (BF 3A, PF) [139]</li> <li>- la Civitucola (BF3B / PF) [192]</li> <li>- Poggio Gallinaro (BF 3B / PF) [193]</li> <li>- Poggio Cretoncini (BF 3B / PF) [194]</li> <li>- Vallicelle (PF) [223]</li> <li>- Poggio dell'Impiccato (PF) [224]</li> <li>- Poggio Quarto degli Archi – I (PF) [225]</li> <li>- San Savino (PF) [226]</li> <li>- Arcatelle (PF) [227]</li> <li>- Le Rose (PF) [228]</li> <li>- Villa Bruschi Falgari (PF) [229]</li> </ul>								

CASTELLO DI CORNETO - MONTARANA											
<b>Macro area:</b>		<i>Ager Tarquiniorum</i>									
SISTEMA TERRITORIALE											
ID	Nome	Definizione	ha								
43	Castello di Corneto (BF 1-2)	Ins. Maggiore	2								
44	Fontanile delle Serpi (BF 1-2 / BF 3A, PF)	Ins. Minore	-								
45	Montarana (BF 3A)	Ins. Maggiore	4								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
<b>CRONOLOGIA</b>											
		<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
		X	X	-	<i>Cfr. Tarquinia</i>						
TERRITORIO CONTROLLATO											
		<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
		9.739	7.658	-	<i>Cfr. Tarquinia</i>						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: cyan;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: brown;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul>				-							
DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI											
<b>Animali (%)</b>		<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>	<i>Altro</i>						
		-	-	-	-						
<b>Taxa</b>		-									
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE											
		<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black;"> </span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #f0e68c;"> </span> 6</li> <li><span style="background-color: #d4edda;"> </span> 7</li> <li><span style="background-color: #c6e0b4;"> </span> 8</li> <li><span style="background-color: #d4edda;"> </span> 9</li> <li><span style="background-color: #c6e0b4;"> </span> 10</li> </ul>				-	<i>Cfr. Tarquinia</i>						
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>
BF 1-2		0	0	1	75	211	3.850	3.383	1.964	45	97 %
BF 3A		0	0	0	60	217	2.867	2.330	1.791	59	96 %
BF 3B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PF		<i>Cfr. Tarquinia</i>									
		<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>	<b>A RIPOSO</b>			
BF 1-2		2.904	1.155	755	1.025	1.807	1.084	723			
BF 3A		2.340	860	585	794	1.401	840	560			
BF 3B		-	-	-	-	-	-	-			
PF		<i>Cfr. Tarquinia</i>									
RESE PRODUTTIVE											
VEGETALI			<i>ha</i>	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	<i>Persone</i>				
		BF 1-2	1.807	5.420	4.516	3.387	1.856				
		BF 3A	1.401	4.202	3.501	2.626	1.439				
		BF 3B	-	-	-	-	-				
		PF	<i>Cfr. Tarquinia</i>								








RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	714	881	864	297	1.102	2.159	336
	BF 3A	540	695	653	225	869	1.633	255
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	<i>Cfr. Tarquinia</i>							
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	2.192	1.694	-	<i>Cfr. Tarquinia</i>				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	1.096	423	-	<i>Cfr. Tarquinia</i>				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<b>surplus</b>	47 %	1 %	-	<i>Cfr. Tarquinia</i>				
<b>non auto-sufficienza</b>	-	-	-					
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Nel BF 1-2 era presente nelle immediate vicinanze – sebbene i territori non confinassero direttamente – il sistema di Castello di Corneto (a 8 Km a N).  A nord, invece, il territorio di pertinenza del sistema confinava direttamente con quello di Tarquinia (a 5 Km a NE). La porzione più orientale, infine, confinava con i territori dei sistemi di Uliveto di Cencelle (a 10 Km a E) e di Monte Sassetto (a 11 Km a E).</p> <p>Nel BF 3A, il territorio di pertinenza del sistema viene parzialmente inglobato da quello di Tarquinia.</p> <p>Nel PF il sito minore di Fontanile delle Serpi sembra rioccupato all'interno del sistema territoriale del centro protourbano di Tarquinia.</p>								
NOTE								
La cronologia del BF 1-2 del sito di Fontanile delle Serpi è da considerarsi dubbia.								

BLERA			
Macro area:		Ager Tarquiniorum	
SISTEMA TERRITORIALE			
ID	Nome	Definizione	ha
45	Blera	Ins. Maggiore	15
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>CRONOLOGIA</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	X	-	-
<b>TERRITORIO CONTROLLATO</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	4.658	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: peachpuff;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: pink;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul> 			
<b>DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI</b>			
<b>Animali (%)</b>	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>
	-	-	-
<b>Taxa</b>	-		
<b>POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black;"> </span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #f5deb3; border: 1px solid black;"> </span> 6</li> <li><span style="background-color: #d9ead3; border: 1px solid black;"> </span> 7</li> <li><span style="background-color: #c4e1a8; border: 1px solid black;"> </span> 8</li> <li><span style="background-color: #92d050; border: 1px solid black;"> </span> 9</li> <li><span style="background-color: #5499c7; border: 1px solid black;"> </span> 10</li> </ul> 			
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>
	<b>Sfr.</b>		
BF 1-2	0	0	0
BF 3A	-	-	-
BF 3B	-	-	-
PF	-	-	-
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>
	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>
	<b>A RIPOSO</b>		
BF 1-2	1.617	301	317
BF 3A	-	-	-
BF 3B	-	-	-
PF	-	-	-
<b>RESE PRODUTTIVE</b>			
		<i>ha</i>	<i>q. (prod.)</i>
			<i>q. (utilizzati)</i>
			<i>q. (edibili)</i>
			<i>Persone</i>
VEGETALI	BF 1-2	758	2.273
	BF 3A	-	-
	BF 3B	-	-
	PF	-	-



<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	230	420	278	96	525	695	111
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
<b>INDIVIDUI</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	890	-	-	-				
<b>ABITANTI / HA</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	59	-	-	-				
<b>SOSTENIBILITÀ</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>								
<p>La porzione occidentale del sistema confinava con il territorio di pertinenza del sistema di Norchia (a 9 Km a NW), quella orientale con i sistemi de il Pontone (a 3 Km a E) e San Giuliano (a 4 Km a E). Infine, la porzione meridionale con il sistema di San Giovenale (a 6 Km a S).</p>								
<b>NOTE</b>								



IL PONTONE			
<b>Macro area:</b>		<i>Ager Tarquiniorum</i>	
SISTEMA TERRITORIALE			
ID	Nome	Definizione	ha
46	il Pontone	Ins. Maggiore	3
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>CRONOLOGIA</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	X	-	-
<b>TERRITORIO CONTROLLATO</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	2.107	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: peachpuff;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: pink;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul> 			
<b>DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI</b>			
<b>Animali (%)</b>	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>
	-	-	-
<b>Taxa</b>	-		
<b>POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black;"> </span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #f0e68c; border: 1px solid black;"> </span> 6</li> <li><span style="background-color: #d4edda; border: 1px solid black;"> </span> 7</li> <li><span style="background-color: #c6e0b4; border: 1px solid black;"> </span> 8</li> <li><span style="background-color: #90ee90; border: 1px solid black;"> </span> 9</li> <li><span style="background-color: #32cd32; border: 1px solid black;"> </span> 10</li> </ul> 			
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>
	<b>Sfr.</b>		
BF 1-2	0	0	0
BF 3A	-	-	-
BF 3B	-	-	-
PF	-	-	-
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>
	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>
	<b>A RIPOSO</b>		
BF 1-2	1.051	225	93
BF 3A	-	-	-
BF 3B	-	-	-
PF	-	-	-
<b>RESE PRODUTTIVE</b>			
		<i>ha</i>	<i>q. (prod.)</i>
			<i>q. (utilizzati)</i>
			<i>q. (edibili)</i>
			<i>Persone</i>
VEGETALI	BF 1-2	222	667
	BF 3A	-	-
	BF 3B	-	-
	PF	-	-





RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	119	260	144	50	326	361	59
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	287	-	-	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	96	-	-	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	X	-	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Potrebbe far parte di un unico Sistema territoriale assieme al vicino sito di San Giuliano (a 0,9 Km a N) che nel BF3A ingloberà parte del territorio di pertinenza de il Pontone.</p> <p>La porzione occidentale del sistema territoriale confina direttamente con il sistema di Blera (a 3 Km a W), mentre quella orientale con i territori di Monte Sant'Elia (a 6 Km a NE) e Valle Nobile (a 7 Km a SE).</p>								
NOTE								




SAN GIULIANO										
Macro area:		Ager Tarquiniorum								
SISTEMA TERRITORIALE										
ID	Nome	Definizione	ha							
47	San Giuliano	Ins. Maggiore	9							
195	Campo Sant'Antonio (BF 3B / PF)	Area Sepolcrale	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
CRONOLOGIA										
		BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF					
		X	?	X	Cfr. Tarquinia					
TERRITORIO CONTROLLATO										
		BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF					
		1.628	3.458	4.847	Cfr. Tarquinia					
<ul style="list-style-type: none"> <li> gole, fiumi incassati</li> <li> defussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li> defussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li> valle "a U"</li> <li> pianure</li> <li> pendii aperti</li> <li> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li> crinali locali, colline vallive</li> <li> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li> cime montane, creste alte</li> </ul>										
DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI										
Animali (%)	<i>Bos</i>		<i>Ovis vel Capra</i>		<i>Sus</i>	<i>Altro</i>				
	-		-		-	-				
Taxa	-									
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE										
		BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF					
<ul style="list-style-type: none"> <li> 1-5</li> <li> 6</li> <li> 7</li> <li> 8</li> <li> 9</li> <li> 10</li> </ul>					Cfr. Tarquinia					
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>
BF 1-2	0	0	0	0	146	391	387	275	0	91 %
BF 3A	0	0	0	1	232	807	825	855	0	93 %
BF 3B	0	0	0	1	346	1.085	991	1.248	2	93 %
PF	Cfr. Tarquinia									
	BOSCHI	PASCOLI	ULIVETI	VIGNETI	GRANO	LEGUMI	A RIPOSO			
BF 1-2	702	117	93	126	222	133	89			
BF 3A	1.303	242	235	319	563	338	225			
BF 3B	1.934	326	314	426	751	450	300			
PF	Cfr. Tarquinia									
RESE PRODUTTIVE										
		ha	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	Persone				
VEGETALI		BF 1-2	222	666	555	416	228			
		BF 3A	563	1.689	1.407	1.056	578			
		BF 3B	751	2.252	1.877	1407	771			
		PF	Cfr. Tarquinia							

RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2	78	173	95	33	217	237	39
	BF 3A	178	335	215	74	419	537	86
	BF 3B	238	487	288	99	609	720	116
PF	Cfr. Tarquinia							
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	267	665	887	Cfr. Tarquinia				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	30	74	99	Cfr. Tarquinia				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	-	-	-	Cfr. Tarquinia				
<i>non auto-sufficienza</i>	X	X	X					
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Potrebbe far parte di un unico Sistema territoriale assieme al vicino sito de il Pontone (a 0,9 Km a S) di cui nel BF3A ingloberà parte del territorio di pertinenza.</p> <p>Nel BF 1-2 la porzione occidentale del sistema territoriale confina direttamente con il sistema di Blera (a 4 Km a W), mentre quella orientale con i territori di Monte Sant'Elia (a5 Km a E) e Valle Nobile (a 6 Km a SE).</p> <p>Nel BF 3A la porzione meridionale del sistema sembra contendersi parte dei territori più idonee all'agricoltura con il sistema di San Giovenale (a 7 Km a SW), mentre ad est il territorio confina con quello di pertinenza del sistema di Torre d'Ischia (a 8 Km a SE).</p> <p>Nel BF3B, nelle immediate vicinanze – sebbene i territori non confinino direttamente – è presente il sistema di Sutri (a 12 Km a E).</p> <p>Nel PF il territorio risulta inglobato all'interno del sistema territoriale del centro protourbano di Tarquinia (a 22 Km a SW).</p>								
NOTE								
La cronologia del sito relativa al BF 3A è da considerarsi dubbia.								

MONTE SANT'ELIA										
<b>Macro area:</b>		<i>Ager Tarquiniorum</i>								
SISTEMA TERRITORIALE										
ID	Nome	Definizione	ha							
48	Monte Sant'Elia	Ins. Maggiore	1							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
<b>CRONOLOGIA</b>										
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>							
	X	-	-							
<b>TERRITORIO CONTROLLATO</b>										
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>							
	8.099	-	-							
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valle 'a U'</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: red;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: lightred;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: brown;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: darkbrown;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul> 										
<b>DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI</b>										
<b>Animali (%)</b>	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>	<i>Altro</i>						
	30,6 %	58,3 %	11,1 %	<i>Equus Caballus, Canis</i>						
<b>Taxa</b>	-									
<b>POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE</b>										
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black;"> </span> 1-5</li> <li><span style="background-color: lightyellow;"> </span> 6</li> <li><span style="background-color: yellow;"> </span> 7</li> <li><span style="background-color: lightgreen;"> </span> 8</li> <li><span style="background-color: green;"> </span> 9</li> <li><span style="background-color: darkgreen;"> </span> 10</li> </ul> 										
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>
BF 1-2	0	0	0	0	141	705	1.790	3.148	67	98 %
BF 3A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF 3B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>	<b>VIG NETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>	<b>A RIPOSO</b>			
BF 1-2	2.743	211	701	951	1.676	1.006	671			
BF 3A	-	-	-	-	-	-	-			
BF 3B	-	-	-	-	-	-	-			
PF	-	-	-	-	-	-	-			
<b>RESE PRODUTTIVE</b>										
<b>VEGETALI</b>		<i>ha</i>	<i>q. (prod.)</i>	<i>q. (utilizzati)</i>	<i>q. (edibili)</i>	<i>Persone</i>				
	BF 1-2	1.676	5.029	4.191	3.143	1.722				
	BF 3A	-	-	-	-	-				
	BF 3B	-	-	-	-	-				


	PF	-	-	-	-	-	-	
<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			<i>Persone</i>
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	273	646	512	114	807	1.279	166
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
	PF	-	-	-	-	-	-	
<b>INDIVIDUI</b>								
		<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>			
		1.888	-	-	-			
<b>ABITANTI / HA</b>								
		<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>			
		-	-	-	-			
<b>SOSTENIBILITÀ</b>								
		<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>			
<i>surplus</i>		39 %	-	-	-			
<i>non auto-sufficienza</i>		-	-	-	-			
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>								
<p>Il territorio di pertinenza del sito a sud confina direttamente con il sistema di Valle Nobile (a 4 Km). La porzione più settentrionale del sistema, invece, confinava direttamente con il territorio di pertinenza del sistema di Monte Fogliano (a 9 Km a N), con cui si contendeva parte dei terreni più idonei ad uno sfruttamento agricolo.</p> <p>Infine, la porzione occidentale del sistema confinava, direttamente, con i territori di pertinenza dei siti di San Giuliano (a 5 Km a E) e de il Pontone (a 6 Km a E).</p>								
<b>NOTE</b>								

VALLE NOBILE			
<b>Macro area:</b>		<i>Ager Tarquiniorum</i>	
SISTEMA TERRITORIALE			
ID	Nome	Definizione	ha
49	Valle Nobile	Ins. Maggiore	1,5
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>CRONOLOGIA</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	?	-	-
<b>TERRITORIO CONTROLLATO</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	3.471	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valle "a U"</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: peachpuff;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: pink;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul> 			
<b>DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI</b>			
<b>Animali (%)</b>	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>
	-	-	-
<b>Taxa</b>	-		
<b>POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black;"> </span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #f0e68c; border: 1px solid black;"> </span> 6</li> <li><span style="background-color: #d4edda; border: 1px solid black;"> </span> 7</li> <li><span style="background-color: #c6e0b4; border: 1px solid black;"> </span> 8</li> <li><span style="background-color: #90ee90; border: 1px solid black;"> </span> 9</li> <li><span style="background-color: #32cd32; border: 1px solid black;"> </span> 10</li> </ul> 			
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>
	<b>Sfr.</b>		
BF 1-2	0	0	0
BF 3A	-	-	-
BF 3B	-	-	-
PF	-	-	-
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>
	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>
	<b>A RIPOSO</b>		
BF 1-2	1.150	151	289
BF 3A	-	-	-
BF 3B	-	-	-
PF	-	-	-
<b>RESE PRODUTTIVE</b>			
		<i>ha</i>	<i>q. (prod.)</i>
			<i>q. (utilizzati)</i>
			<i>q. (edibili)</i>
			<i>Persone</i>
VEGETALI	BF 1-2	692	2.075
	BF 3A	-	-
	BF 3B	-	-
	PF	-	-




<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	163	299	197	68	373	492	79
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
<b>INDIVIDUI</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	789	-	-	-				
<b>ABITANTI / HA</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	526	-	-	-				
<b>SOSTENIBILITÀ</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>								
<p>Il sistema a nord confinava direttamente con il territorio di pertinenza del sistema di Monte Sant'Elia (a 4 Km).</p> <p>Nel BF 3A parte del territorio di pertinenza del sito di Valle Nobile sarà inglobato dal sistema di Torre d'Ischia (a 2 Km a SW) della macro area dei Monti della Tolfa.</p>								
<b>NOTE</b>								
<p>La cronologia del sistema è da considerarsi dubbia.</p>								

ROCCA RESPAMPANI			
<b>Macro area:</b>		<i>Ager Tarquiniorum</i>	
SISTEMA TERRITORIALE			
ID	Nome	Definizione	ha
136	Rocca Respampani	Ins. Maggiore	1
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-



0 5 10 20 30 40 50 Km

CRONOLOGIA				
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF
	-	X	-	-

TERRITORIO CONTROLLATO				
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> defussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> defussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: peachpuff;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: pink;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: lightcoral;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: red;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul>	-	12.004	-	-
				

DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI				
Animali (%)	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>	<i>Altro</i>
		-	-	-

Taxa		-		
------	--	---	--	--

POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE											
	BF 1-2			BF 3A		BF 3B			PF		
	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black;"> </span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #f0e68c; border: 1px solid black;"> </span> 6</li> <li><span style="background-color: #d4edda; border: 1px solid black;"> </span> 7</li> <li><span style="background-color: #c6e0b4; border: 1px solid black;"> </span> 8</li> <li><span style="background-color: #d4edda; border: 1px solid black;"> </span> 9</li> <li><span style="background-color: #c6e0b4; border: 1px solid black;"> </span> 10</li> </ul>	-					-			-	
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>
BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BF 3A	0	0	0	0	7	161	837	8.530	671	100 %	
BF 3B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>	<b>A RIPOSO</b>				
BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-				
BF 3A	1.910	48	1.405	1.907	3.363	2.018	1.345				
BF 3B	-	-	-	-	-	-	-				
PF	-	-	-	-	-	-	-				

RESE PRODUTTIVE						
VEGETALI		ha	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	Persone
	BF 1-2	-	-	-	-	-
	BF 3A	3.363	10.089	8.407	6.305	3.455
	BF 3B	-	-	-	-	-
	PF	-	-	-	-	-

RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3A	530	605	641	221	756	1.603	248
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	-	3.703	-	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	-	-	-	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	-	55 %	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>La porzione meridionale del territorio di pertinenza del sistema confinava con il sistema di Norchia (a 9 Km a SE).</p>								
NOTE								

CASTELLINA DEL FORMICONCINO													
<b>Macro area:</b>		<i>Ager Tarquiniorum</i>											
SISTEMA TERRITORIALE													
ID	Nome		Definizione				ha						
190	Castellina del Formiconcino		Ins. Maggiore				2.5						
-	-		-				-						
-	-		-				-						
-	-		-				-						
-	-		-				-						
-	-		-				-						
-	-		-				-						
-	-		-				-						
-	-		-				-						
CRONOLOGIA													
		BF 1-2		BF 3A		BF 3B		PF					
		-		-		X		-					
TERRITORIO CONTROLLATO													
		BF 1-2		BF 3A		BF 3B		PF					
		-		-		8.617		-					
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #add8e6; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #add8e6; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #add8e6; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #add8e6; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> valli "a U"</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #add8e6; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> pianure</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #add8e6; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> pendii aperti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #add8e6; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #add8e6; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #add8e6; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #add8e6; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> crine montane, creste alte</li> </ul>		-		-				-					
DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI													
<b>Animali (%)</b>		<i>Bos</i>		<i>Ovis vel Capra</i>		<i>Sus</i>		<i>Altro</i>					
		-		-		-		-					
<b>Taxa</b>		-											
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE													
		BF 1-2			BF 3A		BF 3B			PF			
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #e0e0e0; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 1-5</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #f0e68c; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 6</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #c1e1c1; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 7</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #90ee90; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 8</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #32cd32; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 9</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #008000; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 10</li> </ul>		-			-					-			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9-10	Sfr.		
BF 1-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BF 3A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BF 3B		0	0	0	0	118	2.037	1.679	3.431	380	99 %		
PF		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		BOSCHI		PASCOLI		ULIVETI		VIGNETI		GRANO		LEGUMI	A RIPOSO
BF 1-2		-		-		-		-		-		-	-
BF 3A		-		-		-		-		-		-	-
BF 3B		2.197		611		769		1.043		1.839		1.104	736
PF		-		-		-		-		-		-	-
RESE PRODUTTIVE													
		<i>ha</i>		q. (prod.)		q. (utilizzati)		q. (edibili)		<i>Persone</i>			
VEGETALI		BF 1-2		-		-		-		-			
		BF 3A		-		-		-		-			
		BF 3B		1.839		5.518		4.598		1.890			
		PF		-		-		-		-			

<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			<i>Persone</i>
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	512	695	619	213	869	1.549	242
PF	-	-	-	-	-	-	-	
<b>INDIVIDUI</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	-	-	2.132	-				
<b>ABITANTI / HA</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	-	-	853	-				
<b>SOSTENIBILITÀ</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>								
<p>La porzione NE del territorio di pertinenza del sistema confina direttamente con quello di Toscana (a 11 Km).</p>								
<b>NOTE</b>								




RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	528	662	639	220	827	1.598	249
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	-	-	3.655	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	-	-	812	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	-	-	34 %	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>La porzione SW del territorio di pertinenza del sistema confina direttamente con quello di Castellina del Formiconcino (a 11 Km).</p>								
NOTE								

# Monti Cimini


4. Monti Cimini - BF 1-2

1:270.000




4. Monti Cimini - BF 3A

1:270.000




4. Monti Cimini - BF 3B


1:270.000



Volsinii - prima età del Ferro


1:270.000













MONTE PIOMBONE											
<b>Macro area:</b>		Monti Cimini									
SISTEMA TERRITORIALE											
ID	Nome	Definizione	ha								
31	Monte Piombone	Ins. Maggiore	5								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
<b>CRONOLOGIA</b>											
		<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
		X	-	-	<i>Cfr. Volsinii</i>						
TERRITORIO CONTROLLATO											
		<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
		5.390	-	-	<i>Cfr. Volsinii</i>						
			-	-	<i>Cfr. Volsinii</i>						
DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI											
<b>Animali (%)</b>		<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>	<i>Altro</i>						
		-	-	-	-						
<b>Taxa</b>		-									
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE											
		<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
		-	-	-	<i>Cfr. Volsinii</i>						
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>
BF 1-2		0	0	0	1	75	394	1.012	3.262	54	99 %
BF 3A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF 3B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PF		<i>Cfr. Volsinii</i>									
		<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>	<b>A RIPOSO</b>			
BF 1-2		868	118	606	822	1.1450	870	580			
BF 3A		-	-	-	-	-	-	-			
BF 3B		-	-	-	-	-	-	-			
PF		<i>Cfr. Volsinii</i>									
RESE PRODUTTIVE											
		<i>ha</i>	<i>q. (prod.)</i>	<i>q. (utilizzati)</i>	<i>q. (edibili)</i>	<i>Persone</i>					
VEGETALI		1.1450	4.350	3.625	2.719	1.490					
BF 3A		-	-	-	-	-					
BF 3B		-	-	-	-	-					
PF		<i>Cfr. Volsinii</i>									








RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	265	285	321	111	357	803	124
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	Cfr. Volsinii							
INDIVIDUI								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	1.614	-	-	Cfr. Volsinii				
ABITANTI / HA								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	323	-	-	Cfr. Volsinii				
SOSTENIBILITÀ								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
<b>surplus</b>	54 %	-	-	Cfr. Volsinii				
<b>non auto-sufficienza</b>	-	-	-					
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>La porzione orientale del territorio di pertinenza del sistema confinava direttamente con quello controllato dal sito di Castelluccio della Selva di Malano (a 4 Km a E), con cui sembra contendersi parte dei territori più idonei ad uno sfruttamento agricolo.</p> <p>Il sito di Monte Piombone viene (ri-)occupato nel PF all'interno del sistema del centro protourbano di Volsinii.</p>								
NOTE								
La cronologia del BF 1-2 del sito è dubbia.								

CASTELLUCCIO DELLA SELVA DI MALANO			
<b>Macro area:</b>		Monti Cimini	
SISTEMA TERRITORIALE			
ID	Nome	Definizione	ha
32	Castelluccio della Selva di Malano	Ins. Maggiore	1,5
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>CRONOLOGIA</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	X	-	-
<b>TERRITORIO CONTROLLATO</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	4.506	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: cyan;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> valle "a U"</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: brown;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul> 			
<b>DATI ARCHEOZOOLOGICI E PALEOBOTANICI</b>			
<b>Animali (%)</b>	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>
	-	-	-
<b>Taxa</b>	-		
<b>POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black;"> </span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #f0e68c; border: 1px solid black;"> </span> 6</li> <li><span style="background-color: #d4edda; border: 1px solid black;"> </span> 7</li> <li><span style="background-color: #c6e0b4; border: 1px solid black;"> </span> 8</li> <li><span style="background-color: #b2df8a; border: 1px solid black;"> </span> 9</li> <li><span style="background-color: #a6c93a; border: 1px solid black;"> </span> 10</li> </ul> 			
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>
	<b>Sfr.</b>		
BF 1-2	0	0	0
BF 3A	-	-	-
BF 3B	-	-	-
PF	-	-	-
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>
	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>
	<b>A RIPOSO</b>		
BF 1-2	1.039	48	479
BF 3A	-	-	650
BF 3B	-	-	-
PF	-	-	-
<b>RESE PRODUTTIVE</b>			
	<i>ha</i>	<i>q. (prod.)</i>	<i>q. (utilizzati)</i>
	<i>q. (edibili)</i>	<i>Persone</i>	
VEGETALI	BF 1-2	1.145	4.350
	BF 3A	-	-
	BF 3B	-	-
	PF	-	-








RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	265	285	321	111	357	803	124
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	1.268	-	-	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	845	-	-	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	41 %	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>		-	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>La porzione occidentale del territorio di pertinenza del sistema confinava direttamente con quello controllato dal sito di Monte Piombone (a 4 Km a W), con cui sembra contendersi parte dei territori più idonei ad uno sfruttamento agricolo.</p>								
NOTE								

ORTE										
Macro area:		Monti Cimini								
SISTEMA TERRITORIALE										
ID	Nome	Definizione	ha							
50	Orte	Ins. Maggiore	8							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
<b>CRONOLOGIA</b>										
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>							
	X	X	X							
			<b>PF</b>							
			-							
<b>TERRITORIO CONTROLLATO</b>										
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>							
	3.833	2.662	3.173							
			<b>PF</b>							
			-							
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: peachpuff;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: pink;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: lightcoral;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: red;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul>										
<b>DATI ARCHEOZOOLOGICI E PALEOBOTANICI</b>										
<b>Animali (%)</b>	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>	<i>Altro</i>						
	-	-	-	-						
<b>Taxa</b>	-									
<b>POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE</b>										
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black;"> </span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #f0e68c;"> </span> 6</li> <li><span style="background-color: #d9ead3;"> </span> 7</li> <li><span style="background-color: #c6e0b4;"> </span> 8</li> <li><span style="background-color: #92d050;"> </span> 9</li> <li><span style="background-color: #50a350;"> </span> 10</li> </ul>										
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>
BF 1-2	0	0	0	1	19	254	898	1.409	291	99 %
BF 3A	0	0	0	0	4	106	696	991	213	100 %
BF 3B	0	0	0	0	8	167	807	1.157	231	100 %
PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>	<b>A RIPOSO</b>			
BF 1-2	1.139	76	364	494	871	522	348			
BF 3A	725	32	266	361	637	382	255			
BF 3B	919	50	307	417	736	441	294			
PF	-	-	-	-	-	-	-			
<b>RESE PRODUTTIVE</b>										
VEGETALI		<i>ha</i>	<i>q. (prod.)</i>	<i>q. (utilizzati)</i>	<i>q. (edibili)</i>	<i>Persone</i>				
	BF 1-2	871	2.612	2.176	1.632	894				
	BF 3A	637	1.910	1.591	1.194	654				
	BF 3B	736	2.207	1.839	1.379	756				
	PF	-	-	-	-	-				








RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	161	296	195	67	370	488	78
	BF 3A	109	191	132	45	239	330	53
	BF 3B	131	239	158	55	299	396	63
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	972	707	819	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	122	88	102	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	23 %	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
NOTE								

MONTE CIMINO			
Macro area:		Monti Cimini	
SISTEMA TERRITORIALE			
ID	Nome	Definizione	ha
51	Monte Cimino	Ins. Maggiore	5
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>CRONOLOGIA</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	X	X	-
			<b>PF</b>
			-
<b>TERRITORIO CONTROLLATO</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	1.415	632	-
			-
			<b>PF</b>
			-
<ul style="list-style-type: none"> <li> gole, fiumi incassati</li> <li> defussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li> defussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li> valle 'a U'</li> <li> pianure</li> <li> pendii aperti</li> <li> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li> crinali locali, colline vallive</li> <li> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li> crine montane, creste alte</li> </ul>			
<b>DATI ARCHEOZOOLOGICI E PALEOBOTANICI</b>			
<b>Animali (%)</b>	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>
	-	-	-
<b>Taxa</b>	-		
<b>POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
			-
			<b>PF</b>
			-
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>
	<b>Sfr.</b>		
BF 1-2	0	0	0
BF 3A	0	0	0
BF 3B	-	-	-
PF	-	-	-
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>
	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>
	<b>A RIPOSO</b>		
BF 1-2	942	48	59
BF 3A	536	37	8
BF 3B	-	-	-
PF	-	-	-
<b>RESE PRODUTTIVE</b>			
		<i>ha</i>	<i>q. (prod.)</i>
			<i>q. (utilizzati)</i>
			<i>q. (edibili)</i>
			<i>Persone</i>
VEGETALI	BF 1-2	142	425
	BF 3A		57
	BF 3B	-	-
	PF	-	-






RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	40	205	48	17	256	120	22
	BF 3A	17	114	21	7	143	51	10
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	168	30	-	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	34	6	-	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	X	?	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Nel BF3A sembrerebbe far parte di un unico sistema territoriale assieme al sito di Soriano (a 2 Km a E), sul modello dei cosiddetti "siti gemini".</p> <p>Nello stesso periodo, a seguito dello sviluppo a occidente del sistema territoriale dei siti di Montepizzo (a 5 Km a NW ) e la Palanzana (a 4 Km a NW) si registra una diminuzione dell'ampiezza del territorio di pertinenza del sito di Monte Cimino.</p>								
NOTE								

NOCICCHIOLA			
Macro area:		Monti Cimini	
SISTEMA TERRITORIALE			
ID	Nome	Definizione	ha
52	Nocicchiola	Ins. Minore	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>CRONOLOGIA</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	X	-	-
<b>TERRITORIO CONTROLLATO</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	1.328	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: peachpuff;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: pink;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul> 			
<b>DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI</b>			
<b>Animali (%)</b>	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>
	-	-	-
<b>Taxa</b>	-		
<b>POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black;"> </span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #f0e68c; border: 1px solid black;"> </span> 6</li> <li><span style="background-color: #d4edda; border: 1px solid black;"> </span> 7</li> <li><span style="background-color: #c3e6cb; border: 1px solid black;"> </span> 8</li> <li><span style="background-color: #a1c93b; border: 1px solid black;"> </span> 9</li> <li><span style="background-color: #6c757d; border: 1px solid black;"> </span> 10</li> </ul> 			
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>
	<b>Sfr.</b>		
BF 1-2	0	0	0
BF 3A	-	-	-
BF 3B	-	-	-
PF	-	-	-
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>
	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>
	<b>A RIPOSO</b>		
BF 1-2	376	46	778
BF 3A	-	-	-
BF 3B	-	-	-
PF	-	-	-
<b>RESE PRODUTTIVE</b>			
		<i>ha</i>	<i>q. (prod.)</i>
			<i>q. (utilizzati)</i>
			<i>q. (edibili)</i>
			<i>Persone</i>
VEGETALI	BF 1-2	171	903
	BF 3A	-	-
	BF 3B	-	-
	PF	-	-










<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	63	102	76	26	127	191	30
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
<b>INDIVIDUI</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	340	-	-	-				
<b>ABITANTI / HA</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	68	-	-	-				
<b>SOSTENIBILITÀ</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	X	-	-	-				
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>								
<p>Posto nelle immediate vicinanze – anche se i territori di pertinenza non risultano direttamente confinanti - è presente il sistema territoriale del sito di Monte Fogliano (a 3 Km a SW) sull'altra riva del Lago di Vico (distante 1 Km).</p>								
<b>NOTE</b>								

MONTE FOGLIANO			
Macro area:		Monti Cimini	
SISTEMA TERRITORIALE			
ID	Nome	Definizione	ha
53	Monte Fogliano	Ins. Maggiore	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>CRONOLOGIA</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	X	-	-
<b>TERRITORIO CONTROLLATO</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	1.126	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> valle "a U"</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #FFFF00; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> pianure</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #FFD700; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> pendii aperti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #FFA500; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #FF4500; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #FF4500; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #FF0000; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> crine montane, creste alte</li> </ul>			
<b>DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI</b>			
<b>Animali (%)</b>	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>
	-	-	-
<b>Taxa</b>	-		
<b>POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #FFFFFF; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 1-5</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #FFD700; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 6</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 7</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #32CD32; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 8</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #008000; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 9</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #006400; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 10</li> </ul>			
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>
	<b>Sfr.</b>		
BF 1-2	0	0	0
BF 3A	-	-	-
BF 3B	-	-	-
PF	-	-	-
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>
	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>
	<b>A RIPOSO</b>		
BF 1-2	786	98	33
BF 3A	-	-	-
BF 3B	-	-	-
PF	-	-	-
<b>RESE PRODUTTIVE</b>			
		<i>ha</i>	q. (prod.)
			q. (utilizzati)
			q. (edibili)
			<i>Persone</i>
VEGETALI	BF 1-2	79	236
	BF 3A	-	-
	BF 3B	-	-
	PF	-	-




RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	49	178	59	29	222	148	26
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	133	-	-	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	27	-	-	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	X	-	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Posto nelle immediate vicinanze – anche se i territori di pertinenza non risultano direttamente confinanti - è presente il sistema territoriale del sito di Nocicchiola (a 3 Km a NE) sull'altra riva del Lago di Vico (distante 0,8 Km).</p> <p>La porzione più meridionale del sistema, invece, confinava direttamente con il territorio di pertinenza del sistema di Monte Sant'Elia (a 9 Km a S), con cui si contendeva parte dei terreni più idonei ad uno sfruttamento agricolo.</p>								
NOTE								


VITORCHIANO										
<b>Macro area:</b>		Monti Cimini								
SISTEMA TERRITORIALE										
ID	Nome	Definizione	ha							
135	Vitorchiano	Ins. Maggiore	4,5							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
<b>CRONOLOGIA</b>										
		<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>					
		-	X	X	-					
TERRITORIO CONTROLLATO										
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: cyan;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: brown;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul>	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
	-	7.333	7.983	-						
	-			-						
DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI										
<b>Animali (%)</b>	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>	<i>Altro</i>						
	-	-	-	-						
<b>Taxa</b>	-									
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE										
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black;"> </span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #f0e68c; border: 1px solid black;"> </span> 6</li> <li><span style="background-color: #d4edda; border: 1px solid black;"> </span> 7</li> <li><span style="background-color: #c6e0b4; border: 1px solid black;"> </span> 8</li> <li><span style="background-color: #98fb98; border: 1px solid black;"> </span> 9</li> <li><span style="background-color: #32cd32; border: 1px solid black;"> </span> 10</li> </ul>	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
	-			-						
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>
BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF 3A	0	66	359	1.492	3.903	25	0	66	359	99 %
BF 3B	0	0	0	1	90	402	1.673	4.249	25	99 %
PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>	<b>A RIPOSO</b>			
BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-			
BF 3A	1.739	108	759	1.030	1.816	1.089	726			
BF 3B	1.824	121	833	1.130	1.922	1.195	797			
PF	-	-	-	-	-	-	-			
RESE PRODUTTIVE										
VEGETALI		<i>ha</i>	<i>q. (prod.)</i>	<i>q. (utilizzati)</i>	<i>q. (edibili)</i>	<i>Persone</i>				
	BF 1-2	-	-	-	-	-				
	BF 3A	1.816	5.447	4.539	3.405	1.865				
	BF 3B	1.922	5.977	4.981	3.736	2.047				
	PF	-	-	-	-	-				




RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3A	317	481	384	132	602	959	151
	BF 3B	349	512	422	145	639	1.055	166
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2		BF 3A		BF 3B		PF	
	-		2.017		2.213		-	
ABITANTI / HA								
	BF 1-2		BF 3A		BF 3B		PF	
	-		448		443		-	
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2		BF 3A		BF 3B		PF	
<i>surplus</i>	-		49 %		47 %		-	
<i>non auto-sufficienza</i>	-		-		-		-	
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Ingloba parte del territorio precedentemente di pertinenza del sito di Monte Piombone.</p> <p>Nel BF3A la porzione occidentale del territorio di pertinenza del sistema confina direttamente con quella del sistema formato dai “siti gemini” di Montepizzo (a 7 Km) – la Palanzana (a 7 Km), in prossimità di alcune delle aree più fertili della zona.</p> <p>Terreni che in parte occuperà nel BF3B a seguito dell’abbandono del sito di Montepizzo.</p> <p>Nello stesso periodo, anche la porzione orientale del territorio di pertinenza del sistema confina direttamente con quella del sistema formato dai “siti gemini” di Soriano (a 7 Km) – Monte Cimino (a 7 Km).</p>								
NOTE								




SORIANO											
Macro area:		Monti Cimini									
SISTEMA TERRITORIALE											
ID	Nome	Definizione	ha								
142	Soriano	Ins. Maggiore	1								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
<b>CRONOLOGIA</b>											
		<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
		-	X	-	-						
<b>TERRITORIO CONTROLLATO</b>											
		<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
		-	3.863	-	-						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> defussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: cyan;">■</span> defussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: brown;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul>		-		-	-						
<b>DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI</b>											
<b>Animali (%)</b>		<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>	<i>Altro</i>						
		-	-	-	-						
<b>Taxa</b>		-									
<b>POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE</b>											
		<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 1-5</li> <li><span style="background-color: lightyellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 6</li> <li><span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 7</li> <li><span style="background-color: lightgreen; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 8</li> <li><span style="background-color: green; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 9</li> <li><span style="background-color: darkgreen; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 10</li> </ul>		-		-	-						
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>
BF 1-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF 3A		0	0	0	7	48	124	730	2.179	70	99 %
BF 3B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PF		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>	<b>A RIPOSO</b>			
BF 1-2		-	-	-	-	-	-	-			
BF 3A		793	37	417	566	998	599	399			
BF 3B		-	-	-	-	-	-	-			
PF		-	-	-	-	-	-	-			
<b>RESE PRODUTTIVE</b>											
VEGETALI			<i>ha</i>	<i>q. (prod.)</i>	<i>q. (utilizzati)</i>	<i>q. (edibili)</i>	<i>Persone</i>				
		BF 1-2	-	-	-	-	-				
		BF 3A	998	2.993	2.494	1.871	1.025				
		BF 3B	-	-	-	-	-				
		PF	-	-	-	-	-				

RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3A	166	228	201	69	285	502	79
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	-	1.104	-	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	-	1.104	-	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	-	(6%)	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Ingloba la parte meridionale del territorio precedentemente di pertinenza del sistema di Castelluccio della Selva di Malano.</p> <p>Sembrerebbe far parte di un unico sistema territoriale assieme al sito di Monte Cimino (a 2 Km a W), sul modello dei cosiddetti "siti gemini".</p> <p>La porzione settentrionale del territorio di pertinenza del sistema confina direttamente con quella del sistema di Vitorchiano (a 7 Km a NW), mentre quella meridionale con quello di Vallerano (a 4 Km a SE). Entrambi questi confini attraversano le aree più idonee ad uno sfruttamento di tipo agricolo.</p>								
NOTE								


MONTEPIZZO											
<b>Macro area:</b>		Monti Cimini									
SISTEMA TERRITORIALE											
ID	Nome	Definizione	ha								
143	Montepizzo	Ins. Maggiore	8								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
CRONOLOGIA											
		BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF						
		-	X	-	-						
TERRITORIO CONTROLLATO											
		BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF						
		-	5.247	-	-						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: orange;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: orange;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: red;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul>		-		-	-						
DATI ARCHEOZOOLOGICI E PALEOBOTANICI											
<b>Animali (%)</b>		<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>	<i>Altro</i>						
		-	-	-	-						
<b>Taxa</b>		-									
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE											
		BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 1-5</li> <li><span style="background-color: lightyellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 6</li> <li><span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 7</li> <li><span style="background-color: lightgreen; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 8</li> <li><span style="background-color: green; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 9</li> <li><span style="background-color: darkgreen; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 10</li> </ul>		-		-	-						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9-10	Sfr.
BF 1-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF 3A		0	0	0	7	219	678	1.513	1.774	96	96 %
BF 3B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PF		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		BOSCHI	PASCOLI	ULIVETI	VIGNETI	GRANO	LEGUMI	A RIPOSO			
BF 1-2		-	-	-	-	-	-	-			
BF 3A		1.435	203	474	643	1.133	680	453			
BF 3B		-	-	-	-	-	-	-			
PF		-	-	-	-	-	-	-			
RESE PRODUTTIVE											
		<i>ha</i>	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	<i>Persone</i>					
VEGETALI		BF 1-2	-	-	-	-					
		BF 3A	1.133	3.400	2.833	2.125					
		BF 3B	-	-	-	-					
		PF	-	-	-	-					





<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3A	250	392	302	104	490	755	119
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
<b>INDIVIDUI</b>								
	<b>BF 1-2</b>		<b>BF 3A</b>		<b>BF 3B</b>		<b>PF</b>	
	-		1.284		-		-	
<b>ABITANTI / HA</b>								
	<b>BF 1-2</b>		<b>BF 3A</b>		<b>BF 3B</b>		<b>PF</b>	
	-		160		-		-	
<b>SOSTENIBILITÀ</b>								
	<b>BF 1-2</b>		<b>BF 3A</b>		<b>BF 3B</b>		<b>PF</b>	
<i>surplus</i>	-		19%		-		-	
<i>non auto-sufficienza</i>	-		-		-		-	
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>								
<p>Sembrerebbe far parte di un unico sistema territoriale assieme al sito de la Palanzana (a 1 Km a E), sul modello dei cosiddetti "siti gemini".</p> <p>La porzione settentrionale del territorio di pertinenza del sistema confina direttamente con quella del sistema di Vitorchiano (a 7 Km a NE).</p>								
<b>NOTE</b>								

LA PALANZANA											
<b>Macro area:</b>		Valle del Fiora									
SISTEMA TERRITORIALE											
ID	Nome	Definizione	ha								
144	la Palanzana	Ins. Maggiore	12								
196	Montepizzo (Sep.) (BF3B)	Area Sepolcrale	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
CRONOLOGIA											
		BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF						
		-	X	X	-						
TERRITORIO CONTROLLATO											
		BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF						
		-	1.449	2.937	-						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valle "a U"</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: peachpuff;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: pink;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: lightcoral;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: red;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul>		-			-						
DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI											
<b>Animali (%)</b>		<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>	<i>Altro</i>						
		-	-	-	-						
<b>Taxa</b>		-									
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE											
		BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #f4a460; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 6</li> <li><span style="background-color: #c8e6c9; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 7</li> <li><span style="background-color: #81c784; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 8</li> <li><span style="background-color: #4db6ac; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 9</li> <li><span style="background-color: #26a69a; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 10</li> </ul>		-			-						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9-10	Sfr.
BF 1-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF 3A		0	0	0	0	1	39	667	72	0	100 %
BF 3B		0	0	0	0	12	71	1.119	153	0	100 %
PF		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		BOSCHI	PASCOLI	ULIVETI	VIGNETI	GRANO	LEGUMI	A RIPOSO			
BF 1-2		-	-	-	-	-	-	-			
BF 3A		669	39	104	141	248	149	99			
BF 3B		1.581	71	178	242	426	256	170			
PF		-	-	-	-	-	-	-			
RESE PRODUTTIVE											
			ha	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	Persone				
VEGETALI		BF 1-2	-	-	-	-	-				
		BF 3A	248	743	619	465	255				
		BF 3B	426	1.279	1.066	799	438				
		PF	-	-	-	-	-				

RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3A	53	156	64	22	195	159	27
	BF 3B	92	355	111	38	444	278	49
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	-	281	487	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	-	23	41	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	?	X	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Semberebbe far parte di un unico sistema territoriale assieme al sito di Montepizzo (a 1 Km a W), sul modello dei cosiddetti "siti gemini".</p> <p>Nel BF 3A La porzione orientale del territorio di pertinenza confina direttamente con quello del sistema di Monte Cimino (a 4 Km a E), cui sembra contendere parte dei terreni più idonee all'agricoltura presenti nella zona.</p>								
NOTE								

VALLERANO											
Macro area:		Monti Cimini									
SISTEMA TERRITORIALE											
ID	Nome	Definizione	ha								
145	Vallerano	Ins. Maggiore	9								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
<b>CRONOLOGIA</b>											
		<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
		-	X	-	-						
<b>TERRITORIO CONTROLLATO</b>											
		<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
		-	7.333	-	-						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> defussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: cyan;">■</span> defussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> valle "a U"</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: brown;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul>		-		-	-						
<b>DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI</b>											
<b>Animali (%)</b>		<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>	<i>Altro</i>						
		-	-	-	-						
<b>Taxa</b>		-									
<b>POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE</b>											
		<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 1-5</li> <li><span style="background-color: lightyellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 6</li> <li><span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 7</li> <li><span style="background-color: lightgreen; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 8</li> <li><span style="background-color: green; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 9</li> <li><span style="background-color: darkgreen; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 10</li> </ul>		-		-	-						
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>
BF 1-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF 3A		0	0	0	1	15	162	1.603	3.213	92	100 %
BF 3B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PF		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>	<b>A RIPOSO</b>			
BF 1-2		-	-	-	-	-	-	-			
BF 3A		1.177	49	687	933	1.644	987	658			
BF 3B		-	-	-	-	-	-	-			
PF		-	-	-	-	-	-	-			
<b>RESE PRODUTTIVE</b>											
VEGETALI			<i>ha</i>	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	<i>Persone</i>				
		BF 1-2	-	-	-	-					
		BF 3A	1.644	4.933	4.111	3.083	1.690				
		BF 3B	-	-	-	-					
		PF	-	-	-	-					




<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3A	268	348	325	112	435	812	127
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
<b>INDIVIDUI</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	-	1.816	-	-				
<b>ABITANTI / HA</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	-	202	-	-				
<b>SOSTENIBILITÀ</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
<i>surplus</i>	-	43 %	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>								
<p>La porzione settentrionale del territorio di pertinenza del sistema confina direttamente con quella del sistema di Soriano (a 5 Km a NW) – Monte Cimino (a 6 Km a NW) in coincidenza con le zone più idonee ad uno sfruttamento di tipo agricolo.</p>								
<b>NOTE</b>								

# Ager Faliscus


5. Ager Faliscus - BF 1-2

1:270.000




5. Ager Faliscus - BF 3A

1:270.000




5. Ager Faliscus - BF 3B


1:270.000




Tarquinia - prima età del Ferro

1:270.000





MONTE DEI PORCARI			
Macro area:		<i>Ager Faliscus</i>	
SISTEMA TERRITORIALE			
ID	Nome	Definizione	ha
54	Monte dei Porcari	Ins. Maggiore	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-



CRONOLOGIA				
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF
	?	-	-	-

TERRITORIO CONTROLLATO				
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valle 'a U'</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: peachpuff;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: pink;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: lightcoral;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: red;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul>	3.289	-	-	-
				

DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI				
Animali (%)	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>	<i>Altro</i>
	-	-	-	-
Taxa	-			

POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE										
	BF 1-2			BF 3A		BF 3B			PF	
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 1-5</li> <li><span style="background-color: lightyellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 6</li> <li><span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 7</li> <li><span style="background-color: lightgreen; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 8</li> <li><span style="background-color: green; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 9</li> <li><span style="background-color: darkgreen; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 10</li> </ul>				-		-			-	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>
BF 1-2	0	0	0	0	15	206	1.319	1.305	4	100 %
BF 3A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF 3B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>BOSCHI</b>		<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>	<b>A RIPOSO</b>		
BF 1-2	584		62	368	499	880	528	352		
BF 3A	-		-	-	-	-	-	-		
BF 3B	-		-	-	-	-	-	-		
PF	-		-	-	-	-	-	-		

RESE PRODUTTIVE						
VEGETALI		ha	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	Persone
	BF 1-2	880	2.641	2.201	1.651	904
	BF 3A	-	-	-	-	-
	BF 3B	-	-	-	-	-
	PF	-	-	-	-	-


RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	157	183	190	66	229	476	74
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	978	-	-	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	196	-	-	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Nelle immediate vicinanze verso ovest era presente il sistema territoriale di Narce (a 1 Km a S).</p>								
NOTE								
<p>La cronologia del sito è da considerarsi dubbia</p>								

NARCE															
Macro area:		Ager Faliscus													
SISTEMA TERRITORIALE															
ID	Nome		Definizione			ha									
55	Narce (BF 1-2 / BF 3B)		Ins. Maggiore			5									
56	Bandita Grande (BF 1-2)		Ins. Minore			-									
150	Valle Grossara (BF 3A)		Ins. Minore			-									
-	-		-			-									
-	-		-			-									
-	-		-			-									
-	-		-			-									
-	-		-			-									
-	-		-			-									
CRONOLOGIA															
		BF 1-2		BF 3A		BF 3B		PF							
		X		X		X		-							
TERRITORIO CONTROLLATO															
		BF 1-2		BF 3A		BF 3B		PF							
		9.964		6.354		1.672		-							
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> defussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: cyan;">■</span> defussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> valle "a U"</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: brown;">■</span> cime montane, creste alte</li> </ul>								-							
DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI															
Animali (%)		<i>Bos</i>		<i>Ovis vel Capra</i>		<i>Sus</i>		<i>Altro</i>							
		25,6 %		51,4 %		23,1 %		<i>Equus Caballus, Canis, Cervo, Capriolo</i>							
Taxa		<i>Triticum dicoccum, Vicia Faba</i>													
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE															
		BF 1-2			BF 3A			BF 3B		PF					
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black;"> </span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #f0e68c; border: 1px solid black;"> </span> 6</li> <li><span style="background-color: #d4edda; border: 1px solid black;"> </span> 7</li> <li><span style="background-color: #c6e0b4; border: 1px solid black;"> </span> 8</li> <li><span style="background-color: #9ccc65; border: 1px solid black;"> </span> 9</li> <li><span style="background-color: #6c757d; border: 1px solid black;"> </span> 10</li> </ul>										-					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9-10	Sfr.				
BF 1-2		0	0	0	0	1	287	2.352	5.926	135	100 %				
BF 3A		0	0	0	0	0	168	1.619	3.813	59	100 %				
BF 3B		0	0	0	0	0	95	570	928	0	100 %				
PF		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		BOSCHI		PASCOLI		ULIVETI		VIGNETI		GRANO		LEGUMI		A RIPOSO	
BF 1-2		1.262		287		1.178		1.598		2.818		1.691		1.127	
BF 3A		812		51		769		1.043		1.840		1.104		736	
BF 3B		146		28		210		285		502		301		201	
PF		-		-		-		-		-		-		-	
RESE PRODUTTIVE															
				ha		q. (prod.)		q. (utilizzati)		q. (edibili)		Persone			
VEGETALI		BF 1-2		2.818		8.455		7.046		5.383		2.896			
		BF 3A		1.840		3.201		2.668		2.001		1.096			
		BF 3B		502		1.506		1.255		941		516			
		PF		-		-		-		-		-			

<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2	368	578	721	153	722	1.803	222
	BF 3A	181	367	401	75	206	554	119
	BF 3B	60	82	117	25	102	292	36
PF	-	-	-	-	-	-	-	
<b>INDIVIDUI</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	3.118	2.009	551	-				
<b>ABITANTI / HA</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	623	402	110	-				
<b>SOSTENIBILITÀ</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
<b>surplus</b>	43 %	-	-	-				
<b>non auto-sufficienza</b>	-	-	X	-				
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>								
<p>Nel BF 1-2, nelle immediate vicinanze verso est era presente il sistema territoriale di Monte dei Porcari (a 1 Km a N).</p> <p>Nel BF3A, conseguentemente allo sviluppo a NW del sistema territoriale de il Pizzo (a 6 Km) il sistema territoriale di Narce risulta perdere parte del territorio precedentemente controllato attorno al Lago di Monterosi (distante 10 Km dal sito di Narce).</p>								
<b>NOTE</b>								




<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	187	548	227	78	686	566	95
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
<b>INDIVIDUI</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	1.239	-	-	-				
<b>ABITANTI / HA</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	248	-	-	-				
<b>SOSTENIBILITÀ</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>								
<p>Il sito minore di Vicarello sembrerebbe essere in relazione con il Lago di Bolsena (distante 0,1 Km)</p>								
<b>NOTE</b>								
<p>La cronologia del sito di Vicarello è da considerarsi dubbia.</p>								

VIGNALE DI CIVITA CASTELLANA													
<b>Macro area:</b>		<i>Ager Faliscus</i>											
SISTEMA TERRITORIALE													
ID	Nome		Definizione					ha					
147	Vignale di Civita Castellana		Ins. Maggiore					14					
146	Montarano Sud (BF 3A)		Area Sepolcrale					-					
-	-		-					-					
-	-		-					-					
-	-		-					-					
-	-		-					-					
-	-		-					-					
-	-		-					-					
-	-		-					-					
<b>CRONOLOGIA</b>													
		<b>BF 1-2</b>			<b>BF 3A</b>			<b>BF 3B</b>		<b>PF</b>			
		-			X			X		-			
TERRITORIO CONTROLLATO													
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valle "a U"</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: peachpuff;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: pink;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: lightcoral;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: red;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul>		<b>BF 1-2</b>			<b>BF 3A</b>			<b>BF 3B</b>		<b>PF</b>			
		-			7.053			7.869		-			
													
DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI													
<b>Animali (%)</b>		<i>Bos</i>			<i>Ovis vel Capra</i>			<i>Sus</i>		<i>Altro</i>			
		-			-			-		-			
<b>Taxa</b>		-											
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE													
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black;"> </span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #f5deb3; border: 1px solid black;"> </span> 6</li> <li><span style="background-color: #d9ead3; border: 1px solid black;"> </span> 7</li> <li><span style="background-color: #c4e1a1; border: 1px solid black;"> </span> 8</li> <li><span style="background-color: #92d050; border: 1px solid black;"> </span> 9</li> <li><span style="background-color: #5499c7; border: 1px solid black;"> </span> 10</li> </ul>		<b>BF 1-2</b>			<b>BF 3A</b>			<b>BF 3B</b>		<b>PF</b>			
		-								-			
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>		
BF 1-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BF 3A		0	0	0	0	22	597	965	4.310	467	100 %		
BF 3B		0	0	0	0	24	725	1.111	4.636	505	100 %		
PF		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>BOSCHI</b>		<b>PASCOLI</b>		<b>ULIVETI</b>		<b>VIGNETI</b>		<b>GRANO</b>		<b>LEGUMI</b>	<b>A RIPOSO</b>
BF 1-2		-		-		-		-		-		-	-
BF 3A		692		597		804		1.091		1.924		1.154	769
BF 3B		1.375		217		875		1.188		2.095		1.257	838
PF		-		-		-		-		-		-	-
RESE PRODUTTIVE													
VEGETALI				<i>ha</i>		q. (prod.)		q. (utilizzati)		q. (edibili)		<i>Persone</i>	
		BF 1-2		-		-		-		-		-	
		BF 3A		1.924		5.771		4.809		3.607		1.976	
		BF 3B		2.095		6.284		5.237		3.928		2.152	
		PF		-		-		-		-		-	



<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3A	519	357	629	216	446	1.572	238
	BF 3B	401	444	485	167	555	1.214	188
PF	-	-	-	-	-	-	-	
<b>INDIVIDUI</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	-	2.214	2.340	-				
<b>ABITANTI / HA</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	-	158	167	-				
<b>SOSTENIBILITÀ</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
<i>surplus</i>	-	13 %	16 %	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>								
<p>La porzione occidentale del sistema territoriale confina direttamente con quello di pertinenza del sistema di Torre Stoppa (a 6 Km a SW).</p>								
<b>NOTE</b>								

TORRE STOPPA			
Macro area:		Ager Faliscus	
SISTEMA TERRITORIALE			
ID	Nome	Definizione	ha
148	Torre Stoppa	Ins. Maggiore	3
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-




0 5 10 20 30 40 50 km

CRONOLOGIA			
BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF
-	X	X	-





TERRITORIO CONTROLLATO				
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valle 'a U'</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: peachpuff;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: pink;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: lightcoral;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: red;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul>	-	8.016	8.812	-
	 			

DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI				
Animali (%)	Bos	Ovis vel Capra	Sus	Altro
	-	-	-	-
Taxa	-			


POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE										
	BF 1-2			BF 3A		BF 3B			PF	
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black;"> </span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #f5deb3; border: 1px solid black;"> </span> 6</li> <li><span style="background-color: #d9ead3; border: 1px solid black;"> </span> 7</li> <li><span style="background-color: #c4e1a8; border: 1px solid black;"> </span> 8</li> <li><span style="background-color: #92d050; border: 1px solid black;"> </span> 9</li> <li><span style="background-color: #5499c7; border: 1px solid black;"> </span> 10</li> </ul>	-			 						-
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>
BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF 3A	0	0	0	0	0	81	593	5.757	429	100 %
BF 3B	0	0	0	0	24	725	1.111	4.636	505	100 %
PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>	<b>A RIPOSO</b>			
BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-			
BF 3A	1.213	24	949	1.288	2.271	1.362	908			
BF 3B	1.273	30	1.051	1.427	2.515	1.509	1.006			
PF	-	-	-	-	-	-	-			

RESE PRODUTTIVE						
VEGETALI		ha	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	Persone
	BF 1-2	-	-	-	-	-
	BF 3A	2.271	6.812	5.677	4.258	2.333
	BF 3B	2.515	7.546	6.289	4.716	2.584
	PF	-	-	-	-	-

<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3A	354	392	429	148	490	1.073	166
	BF 3B	394	420	477	164	526	1.192	184
PF	-	-	-	-	-	-	-	
<b>INDIVIDUI</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	-	2.499	2.768	-				
<b>ABITANTI / HA</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	-	833	923	-				
<b>SOSTENIBILITÀ</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
<i>surplus</i>	-	20 %	29 %	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>								
<p>La porzione orientale del sistema territoriale confina direttamente con quello di pertinenza del sistema di Vignale di Civita Castellana (a 6 Km a NE).  La porzione meridionale, invece, confinava direttamente con il sistema territoriale de il Pizzo (a 3 Km a S).</p>								
<b>NOTE</b>								

IL PIZZO											
<b>Macro area:</b>		<i>Ager Faliscus</i>									
SISTEMA TERRITORIALE											
ID	Nome	Definizione	ha								
149	il Pizzo	Ins. Maggiore	1								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
<b>CRONOLOGIA</b>											
		<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
		-	X	X	-						
TERRITORIO CONTROLLATO											
		<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
		-	3.682	5.540	-						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #add8e6; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #add8e6; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #add8e6; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #add8e6; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> valli "a U"</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ffff00; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> pianure</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ffff00; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> pendii aperti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ffff00; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ff8c00; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ff8c00; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ff0000; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> crine montane, creste alte</li> </ul>		-			-						
DATI ARCHEOZOOLOGICI E PALEOBOTANICI											
<b>Animali (%)</b>		<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>	<i>Altro</i>						
		-	-	-	-						
<b>Taxa</b>		-									
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE											
		<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ffffff; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 1-5</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #f5deb3; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 6</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #c8e6c9; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 7</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #a2d2c2; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 8</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #8bc34a; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 9</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #689f38; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 10</li> </ul>		-			-						
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>
BF 1-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF 3A		0	0	0	0	2	183	614	2.492	79	100 %
BF 3B		0	0	0	0	3	257	973	3.762	101	100 %
PF		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>	<b>A RIPOSO</b>			
BF 1-2		-	-	-	-	-	-	-			
BF 3A		440	55	427	446	605	1.067	640			
BF 3B		624	77	648	677	919	1.620	648			
PF		-	-	-	-	-	-	-			
RESE PRODUTTIVE											
		<i>ha</i>	<i>q. (prod.)</i>	<i>q. (utilizzati)</i>	<i>q. (edibili)</i>	<i>Persone</i>					
VEGETALI	BF 1-2	-	-	-	-	-					
	BF 3A	605	3.201	2.668	2.001	1.096					
	BF 3B	919	4.860	4.050	3.037	1.664					
	PF	-	-	-	-	-					

<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3A	183	165	222	76	206	554	85
	BF 3B	275	241	333	115	301	834	127
PF	-	-	-	-	-	-	-	
<b>INDIVIDUI</b>								
	<b>BF 1-2</b>		<b>BF 3A</b>		<b>BF 3B</b>		<b>PF</b>	
	-		1.181		1.792		-	
<b>ABITANTI / HA</b>								
	<b>BF 1-2</b>		<b>BF 3A</b>		<b>BF 3B</b>		<b>PF</b>	
	-		-		-		-	
<b>SOSTENIBILITÀ</b>								
	<b>BF 1-2</b>		<b>BF 3A</b>		<b>BF 3B</b>		<b>PF</b>	
<i>surplus</i>	-		-		-		-	
<i>non auto-sufficienza</i>	-		-		-		-	
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>								
<p>La porzione settentrionale, invece, confinava direttamente con il sistema territoriale di Torre Stoppa (a 3 Km a N).</p>								
<b>NOTE</b>								


SUTRI											
Macro area:		Ager Faliscus									
SISTEMA TERRITORIALE											
ID	Nome	Definizione	ha								
197	Sutri	Ins. Maggiore	9								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
<b>CRONOLOGIA</b>											
		<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
		-	-	X	-						
<b>TERRITORIO CONTROLLATO</b>											
		<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
		-	-	9.405	-						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: cyan;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> valle 'a U'</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: brown;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul>		-	-		-						
<b>DATI ARCHEOZOOLOGICI E PALEOBOTANICI</b>											
<b>Animali (%)</b>		<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>	<i>Altro</i>						
		-	-	-	-						
<b>Taxa</b>		-									
<b>POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE</b>											
		<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #f4a460; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 6</li> <li><span style="background-color: #c8e6c9; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 7</li> <li><span style="background-color: #81c784; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 8</li> <li><span style="background-color: #4db6ac; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 9</li> <li><span style="background-color: #26a69a; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 10</li> </ul>		-	-		-						
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>
BF 1-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF 3A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF 3B											
PF		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>	<b>A RIPOSO</b>			
BF 1-2		-	-	-	-	-	-	-			
BF 3A		-	-	-	-	-	-	-			
BF 3B		2.725	264	886	1.202	2.119	1.271	848			
PF		-	-	-	-	-	-	-			
<b>RESE PRODUTTIVE</b>											
VEGETALI			<i>ha</i>	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	<i>Persone</i>				
		BF 1-2	-	-	-	-	-				
		BF 3A	-	-	-	-	-				
		BF 3B	2.119	6.357	5.298	3.973	2.177				
PF	-	-	-	-	-						

<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	422	723	511	176	904	1.278	203
PF	-	-	-	-	-	-	-	
<b>INDIVIDUI</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	-	-	2.380	-				
<b>ABITANTI / HA</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	-	-	264	-				
<b>SOSTENIBILITÀ</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
<i>surplus</i>	-	-	18 %	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>								
<p>La porzione orientale del territorio di pertinenza del sistema confinava direttamente con il sistema de il Pizzo (a 10 km a E).</p>								
<b>NOTE</b>								

# Monti della Tolfa


6. Monti della Tolfa - BF 1-2

1:270.000




6. Monti della Tolfa - BF 3A

1:270.000




6. Monti della Tolfa - BF 3B


1:270.000











Caere - prima età del Ferro

1:270.000






LUNI SUL MIGNONE										
<b>Macro area:</b>		Monti della Tolfa								
SISTEMA TERRITORIALE										
ID	Nome	Definizione	ha							
59	Luni sul Mignone	Ins. Maggiore	8							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
<b>CRONOLOGIA</b>										
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>							
	X	X	-							
			<b>PF</b>							
			-							
TERRITORIO CONTROLLATO										
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>							
	1.431	1.263	-							
			<b>PF</b>							
			-							
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: peachpuff;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: pink;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: lightcoral;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: red;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul>										
<b>DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI</b>										
<b>Animali (%)</b>	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>	<i>Altro</i>						
	37,8 %	33,3 %	28,9 %	Cervo, Cinghiale						
<b>Taxa</b>	<i>Triticum aestivum, Vicia Faba; L. Cicera</i>									
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE										
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black;"> </span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #f0e68c;"> </span> 6</li> <li><span style="background-color: #d4edda;"> </span> 7</li> <li><span style="background-color: #c6e0b4;"> </span> 8</li> <li><span style="background-color: #a1c93b;"> </span> 9</li> <li><span style="background-color: #546e7a;"> </span> 10</li> </ul>										
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>
BF 1-2	0	0	0	0	23	395	131	3	0	98 %
BF 3A	0	0	0	0	21	334	111	0	0	98 %
BF 3B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>	<b>A RIPOSO</b>			
BF 1-2	1.156	118	19	25	45	27	18			
BF 3A	1.031	100	16	21	37	22	15			
BF 3B	-	-	-	-	-	-	-			
PF	-	-	-	-	-	-	-			
RESE PRODUTTIVE										
VEGETALI		<i>ha</i>	<i>q. (prod.)</i>	<i>q. (utilizzati)</i>	<i>q. (edibili)</i>	<i>Persone</i>				
	BF 1-2	45	134	112	84	46				
	BF 3A	37	112	93	70	88				
	BF 3B	-	-	-	-	-				
	PF	-	-	-	-	-				





RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2	52	271	45	22	338	112	26
	BF 3A	44	240	38	18	300	95	22
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	72	60	-	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	9	8	-	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	X	X	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Il sistema confinava ad oriente direttamente con il territorio di pertinenza del sistema di San Giovenale (a 5 Km a E).</p>								
NOTE								

SAN GIOVENALE			
Macro area:		Monti della Tolfa	
SISTEMA TERRITORIALE			
ID	Nome	Definizione	ha
62	San Giovenale	Ins. Maggiore	3
60	Pian di Crette (BF 1-2)	Ins. Minore	-
61	il Pontone (BF 1-2)	Ins. Minore	-
63	Vignale (BF 1-2)	Ins. Minore	-
64	Castellina di Tamburino (BF 1-2)	Ins. Minore	-
151	Porzarago (BF 3A)	Area Sepolcrale	-
152	Fosso del Pietrisco (BF 3A)	Area Sepolcrale	-
-	-	-	-





0 5 10 20 30 40 50 Km

CRONOLOGIA				
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF
	X	X	-	-

TERRITORIO CONTROLLATO				
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF
	4.269	5.692	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: peachpuff;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: pink;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul>			-	-

DATI ARCHEOZOOLOGICI E PALEOBOTANICI				
Animali (%)	Bos	Ovis vel Capra	Sus	Altro
		17,6 %	53,3 %	29,0 %
Taxa	-			




POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE										
	BF 1-2			BF 3A		BF 3B			PF	
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #f0e68c; border: 1px solid black; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> 6</li> <li><span style="background-color: #d4edda; border: 1px solid black; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> 7</li> <li><span style="background-color: #c6e0b4; border: 1px solid black; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> 8</li> <li><span style="background-color: #a1c43f; border: 1px solid black; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> 9</li> <li><span style="background-color: #7c6b18; border: 1px solid black; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> 10</li> </ul>			-			-		-		
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>
BF 1-2	0	0	0	3	361	1.638	703	516	48	91 %
BF 3A	0	0	0	4	723	2.323	916	526	49	87 %
BF 3B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>BOSCHI</b>		<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>	<b>A RIPOSO</b>		
BF 1-2	2.146		491	177	241	425	255	170		
BF 3A	2.776		697	209	283	500	300	200		
BF 3B	-		-	-	-	-	-	-		
PF	-		-	-	-	-	-	-		






RESE PRODUTTIVE						
VEGETALI		ha	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	Persone
	BF 1-2	425	1.274	1.062	796	436
	BF 3A	500	1.499	1.249	937	513
	BF 3B	-	-	-	-	-
	PF	-	-	-	-	-

RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2	119	621	350	50	776	876	101
	BF 3A	161	815	475	67	1.019	1.188	137
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	538	650	-	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	179	217	-	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	33 %	28 %	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Nella porzione sud-ovest del territorio di pertinenza del sistema passava il confine con quello di Luni sul Mignone (a 5 Km), mentre a nord-est si trovava quello con il sistema prima de il Pontone (a 6 Km ) nel BF 1-2 (e di cui ingloberà successivamente parte dei territori più fertili) e poi di San Giuliano (a 7 Km) nel BF 3A.</p> <p>Sempre nel BF 1-2 la porzione meridionale del sistema di San Giovenale confinava direttamente con il territorio di pertinenza del sistema di Coste del Marano (a 5 Km a SW).</p>								
NOTE								
La cronologia del sito del Vignale presso S. Giovenale è da considerarsi dubbia.								








RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2	61	140	74	25	174	184	30
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	95	-	-	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	19	-	-	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	X	-	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>La porzione settentrionale del territorio di pertinenza del sistema confinava direttamente con il sistema di San Giovenale (a 5 Km a N), mentre quella meridionale con il territorio de la Tolfa ( a 4 Km a SW).</p>								
NOTE								
<p>Era presente un “ripostiglio” di oggetti metallici.</p>								

ULIVETO DI CENCELLE			
Macro area:		Monti della Tolfa	
SISTEMA TERRITORIALE			
ID	Nome	Definizione	ha
67	Uliveto di Cencelle	Ins. Maggiore	3
68	Ripa della Fonte (BF 1-2)	Ins. Minore	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>CRONOLOGIA</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	X	X	X
			<b>PF</b>
			-
<b>TERRITORIO CONTROLLATO</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	3.999	4.121	4.530
			
			<b>PF</b>
			-
<ul style="list-style-type: none"> <li> gole, fiumi incassati</li> <li> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li> valle "a U"</li> <li> pianure</li> <li> pendii aperti</li> <li> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li> crinali locali, colline vallive</li> <li> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li> cime montane, creste alte</li> </ul>			
<b>DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI</b>			
<b>Animali (%)</b>	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>
	-	-	-
<b>Taxa</b>	-		
<b>POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
			
			<b>PF</b>
			-
<ul style="list-style-type: none"> <li> 1-5</li> <li> 6</li> <li> 7</li> <li> 8</li> <li> 9</li> <li> 10</li> </ul>			
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>
	<b>Sfr.</b>		
BF 1-2	0	0	0
BF 3A	0	0	0
BF 3B	0	0	0
PF	-	-	-
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>
	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>
	<b>A RIPOSO</b>		
BF 1-2	554	90	468
BF 3A	590	97	479
BF 3B	763	150	504
PF	-	-	-
<b>RESE PRODUTTIVE</b>			
		<i>ha</i>	<i>q. (prod.)</i>
			<i>q. (utilizzati)</i>
			<i>q. (edibili)</i>
			<i>Persone</i>
VEGETALI	BF 1-2	1.120	3.360
	BF 3A	1.146	3.439
	BF 3B	1.205	3.616
	PF	-	-




RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2	204	197	247	85	246	618	95
	BF 3A	211	207	255	88	259	638	98
	BF 3B	240	250	291	100	317	727	112
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	1.245	1.276	1.350	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	415	429	450	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	71 %	63 %	70 %	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Nel BF 1-2 la porzione occidentale del sistema confinava direttamente con i sistemi di Tarquinia (a 8 Km a NW ) e Castello di Corneto (a 10 Km a ), mentre quella meridionale – in prossimità del sito di Ripa della Fonte – confinava con il sistema di Monte Sassetto (a 2 Km a S). Infine, a Est era presente il sistema di Monte Rovello (a 3 Km).</p> <p>Nel BF 3A – a seguito dell’espansione di Tarquinia – il confine occidentale arretra di poco verso E ed il sistema sembra inglobare parte dei territori precedentemente di pertinenza di Monte Sassetto. Continua ad essere attestato ad est il confine tra il sistema de l’Uliveto di Cencelle e Monte Rovello. Quest’ultima situazione perdura anche nel successivo BF 3B.</p> <p>Nel PF parte del territorio de l’Uliveto di Cencelle risulta inglobato all’interno del sistema del centro protourbano di Caere (a 30 Km a SE).</p>								
NOTE								

MONTE SASSETTO			
Macro area:		Monti della Tolfa	
SISTEMA TERRITORIALE			
ID	Nome	Definizione	ha
69	Monte Sassetto	Ins. Maggiore	2
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>CRONOLOGIA</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	X	-	-
<b>TERRITORIO CONTROLLATO</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	1.777	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: peachpuff;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: pink;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul> 			
<b>DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI</b>			
<b>Animali (%)</b>	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>
	-	-	-
<b>Taxa</b>	-		
<b>POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 1-5</li> <li><span style="background-color: lightyellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 6</li> <li><span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 7</li> <li><span style="background-color: lightgreen; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 8</li> <li><span style="background-color: green; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 9</li> <li><span style="background-color: darkgreen; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 10</li> </ul> 			
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>
	<b>Sfr.</b>		
BF 1-2	0	0	0
BF 3A	-	-	-
BF 3B	-	-	-
PF	-	-	-
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>
	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>
	<b>A RIPOSO</b>		
BF 1-2	344	84	183
BF 3A	-	-	-
BF 3B	-	-	-
PF	-	-	-
<b>RESE PRODUTTIVE</b>			
		<i>ha</i>	q. (prod.)
			q. (utilizzati)
			q. (edibili)
			<i>Persone</i>
VEGETALI	BF 1-2	438	1.314
	BF 3A	-	-
	BF 3B	-	-
	PF	-	-






RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2	99	110	119	41	138	298	46
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	496	-	-	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	248	-	-	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	28 %	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>La porzione occidentale del sistema confinava con quello di Castello di Corneto (a 11 Km a NW), quella settentrionale con il territorio de l'Uliveto di Cencelle (a 2 Km a N), e quella orientale con Monte Rovello (a 3 Km a NW).</p>								
NOTE								

ELCETO			
<b>Macro area:</b>		Monti Cimini	
SISTEMA TERRITORIALE			
ID	Nome	Definizione	ha
76	Elceto	Ins. Maggiore	3,5
77	Monte Urbano (BF 1-2)	Ins. Intermedio	-
73	Trincere (BF 1-2)	Ins. Minore	-
74	Cimitero di Allumiere (BF 1-2)	Ins. Minore	-
78	la Gangalante (BF 1-2)	Area Sepolcrale	-
155	Cave Vecchie (BF 3A / BF 3B)	Area Sepolcrale	-
-	-	-	-
-	-	-	-




0 5 10 20 30 40 50 Km

CRONOLOGIA				
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF
	X	X	?	-

TERRITORIO CONTROLLATO				
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF
	1.235	1.004	1.615	-
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> defussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> defussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: red;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: lightcoral;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: coral;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: darkorange;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: red;">■</span> cime montane, creste alte</li> </ul>				-


DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI				
Animali (%)	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>	<i>Altro</i>
	-	-	-	-
<b>Taxa</b>	-			

POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE										
	BF 1-2			BF 3A			BF 3B			PF
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black;"> </span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #f0e68c;"> </span> 6</li> <li><span style="background-color: #d9ead3;"> </span> 7</li> <li><span style="background-color: #c6e0b4;"> </span> 8</li> <li><span style="background-color: #92d050;"> </span> 9</li> <li><span style="background-color: #5499c7;"> </span> 10</li> </ul>				-						
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>
BF 1-2	0	0	0	0	213	214	115	0	0	83 %
BF 3A	0	0	0	0	169	178	103	0	0	83 %
BF 3B	0	0	0	0	249	295	183	2	0	85 %
PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>	<b>A RIPOSO</b>			
BF 1-2	843	64	16	22	39	23	15			
BF 3A	679	53	14	20	35	21	14			
BF 3B	1.092	88	26	35	62	37	25			
PF	-	-	-	-	-	-	-			

RESE PRODUTTIVE						
VEGETALI		ha	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	Persone
	BF 1-2	39	116	96	72	40
	BF 3A	35	104	87	65	36
	BF 3B	62	186	155	116	64
	PF	-	-	-	-	-




RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	27	177	44	11	222	109	18
	BF 3A	23	143	37	10	179	92	15
	BF 3B	43	236	52	18	296	130	24
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	57	50	88	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	11	10	18	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	X	X	X	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Nel BF 1-2 e nel BF 3A il sistema territoriale confinava direttamente a occidente con il territorio di pertinenza di Monte Rovello (a 2 Km a NW) e ad oriente con quello de la Tolfa (a 3 Km a NE).</p> <p>Nelle immediate vicinanze nel BF 3A , inoltre, si sviluppa il territorio del sistema di Codata delle Macine (a 3 Km a SW) con cui la parte meridionale del territorio de l'Elceto sembra confinare direttamente.</p> <p>Nel BF 3B il sistema de l'Elceto confina esclusivamente con il territorio di pertinenza di Monte Rovello.</p>								
NOTE								
La cronologia del BF3B del sito de l'Elceto è da considerarsi dubbia.								

MONTE ROVELLO			
Macro area:		Valle del Fiora	
SISTEMA TERRITORIALE			
ID	Nome	Definizione	ha
71	Monte Rovello	Ins. Maggiore	6
70	Valle del Campaccio (BF 1-2)	Area Sepolcrale	-
72	Poggio della Pozza (BF 1-2 / BF 3B)	Area Sepolcrale	-
199	Forchetta di Palano (BF 3B)	Area Sepolcrale	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-



0 5 10 20 30 40 50 Km

CRONOLOGIA				
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF
	X	X	X	-



TERRITORIO CONTROLLATO				
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF
	120	96	193	-
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: cyan;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> valle 'a U'</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: brown;">■</span> cime montane, creste alte</li> </ul>	 <p>0 0.5 1 2 3 4 5 Km</p>	 <p>0 0.5 1 2 3 4 5 Km</p>	 <p>0 0.5 1 2 3 4 5 Km</p>	

DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI				
Animali (%)	Bos	Ovis vel Capra	Sus	Altro
	-	-	-	-
Taxa	-			


POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE										
	BF 1-2			BF 3A			BF 3B			PF
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black;"> </span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #f0e68c;"> </span> 6</li> <li><span style="background-color: #d9ead3;"> </span> 7</li> <li><span style="background-color: #c6e0b4;"> </span> 8</li> <li><span style="background-color: #92d050;"> </span> 9</li> <li><span style="background-color: #5499c7;"> </span> 10</li> </ul>	 <p>0 0.5 1 2 3 4 5 Km</p>	 <p>0 0.5 1 2 3 4 5 Km</p>	 <p>0 0.5 1 2 3 4 5 Km</p>	-						
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>
BF 1-2	0	0	0	0	7	20	58	8	0	94 %
BF 3A	0	0	0	0	3	11	45	7	0	97 %
BF 3B	0	0	0	0	10	38	71	10	0	95 %
PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>	<b>A RIPOSO</b>			
BF 1-2	27	20	9	13	22	13	9			
BF 3A	29	11	7	10	17	10	7			
BF 3B	91	11	11	15	27	16	11			
PF	-	-	-	-	-	-	-			



RESE PRODUTTIVE						
VEGETALI		ha	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	Persone
	BF 1-2	22	66	55	41	23
	BF 3A	17	52	44	33	18
	BF 3B	27	82	68	51	28
	PF	-	-	-	-	-

RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2	15	9	9	6	12	24	5
	BF 3A	10	8	6	4	11	15	4
	BF 3B	8	22	10	4	27	26	4
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	28	21	32	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	5	4	5	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	X	X	X	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Il sistema confinava direttamente con ad occidente il territorio de l'Uliveto di Cencelle (a 3 Km a NW) e ad oriente con quello de l'Elceto (a 3 Km a SE).</p>								
NOTE								


LA TOLFA											
<b>Macro area:</b>		Monti Cimini									
SISTEMA TERRITORIALE											
ID	Nome	Definizione	ha								
79	la Tolfa	Ins. Maggiore	5								
75	Casaletto Mignanti (BF 1-2)	Ins. Minore	-								
156	la Concia (BF 3A)	Ins. Minore	-								
157	Poggio della Capanna (BF 3A)	Area Sepolcrale	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
CRONOLOGIA											
		BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF						
		X	X	-	-						
TERRITORIO CONTROLLATO											
		BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF						
		3.372	2.239	-	-						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: peachpuff;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: pink;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: lightcoral;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: red;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul>				-	-						
DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI											
<b>Animali (%)</b>		<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>	<i>Altro</i>						
		-	-	-	-						
<b>Taxa</b>		-									
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE											
		BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: #f0f0f0; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #f5deb3; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 6</li> <li><span style="background-color: #d9ead3; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 7</li> <li><span style="background-color: #c4e1a8; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 8</li> <li><span style="background-color: #92d050; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 9</li> <li><span style="background-color: #54a24b; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 10</li> </ul>				-	-						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9-10	Sfr.
BF 1-2		0	0	0	6	409	1.401	400	64	0	88 %
BF 3A		0	0	0	7	291	739	356	61	0	87 %
BF 3B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PF		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		BOSCHI		PASCOLI	ULIVETI	VIGNETI	GRANO	LEGUMI	A RIPOSO		
BF 1-2		2.072		420	65	88	155	93	62		
BF 3A		1.302		222	58	79	140	84	56		
BF 3B		-		-	-	-	-	-	-		
PF		-		-	-	-	-	-	-		
RESE PRODUTTIVE											
VEGETALI			<i>ha</i>	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	<i>Persone</i>				
		BF 1-2	155	466	388	291	160				
		BF 3A	140	419	349	262	144				
		BF 3B	-	-	-	-	-				
	PF	-	-	-	-	-	-				


RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	183	492	222	76	615	555	92
	BF 3A	106	305	128	44	381	319	54
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	252	197	-	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	50	39	-	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	X	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Nel BF 1-2 il sistema territoriale confinava direttamente con a nord il territorio di Coste del Marano (a 4 Km a NW), a est con quello di Castellina del Cerasolo (a 7 Km) e a sud-ovest con quello de l'Elceto (a 3 Km).</p> <p>Nel BF 3A, a seguito dell'abbandono degli altri siti, il territorio di pertinenza de la Tolfa rimane confinante solo con il sistema de l'Elceto.</p> <p>Nelle immediate vicinanze meridionali era presente anche il sistema de la Tolfaccia (a 4 Km a S).</p>								
NOTE								
La cronologia del BF 1-2 relativa al sito di Casaletto Mignanti è da considerarsi dubbia.								

CASTELLINA DEL CERASOLO			
<b>Macro area:</b>		Monti della Tolfa	
SISTEMA TERRITORIALE			
ID	Nome	Definizione	ha
80	Castellina del Cerasolo	Ins. Maggiore	1
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>CRONOLOGIA</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	X	-	-
<b>TERRITORIO CONTROLLATO</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	3.340	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: cyan;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> valle "a U"</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: brown;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul> 			
<b>DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI</b>			
<b>Animali (%)</b>	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>
	-	-	-
<b>Taxa</b>	-		
<b>POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black;"> </span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #f0e68c; border: 1px solid black;"> </span> 6</li> <li><span style="background-color: #d4edda; border: 1px solid black;"> </span> 7</li> <li><span style="background-color: #c6e0b4; border: 1px solid black;"> </span> 8</li> <li><span style="background-color: #b2df8b; border: 1px solid black;"> </span> 9</li> <li><span style="background-color: #a0d964; border: 1px solid black;"> </span> 10</li> </ul> 			
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>
	<b>Sfr.</b>		
BF 1-2	0	0	0
BF 3A	-	-	-
BF 3B	-	-	-
PF	-	-	-
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>
	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>
	<b>A RIPOSO</b>		
BF 1-2	2.477	43	46
BF 3A	-	-	-
BF 3B	-	-	-
PF	-	-	-
<b>RESE PRODUTTIVE</b>			
		<i>ha</i>	<i>q. (prod.)</i>
			<i>q. (utilizzati)</i>
			<i>q. (edibili)</i>
			<i>Persone</i>
VEGETALI	BF 1-2	111	332
	BF 3A	-	-
	BF 3B	-	-
	PF	-	-



<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2	180	571	218	75	714	545	93
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
<b>INDIVIDUI</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	206	-	-	-				
<b>ABITANTI / HA</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	-	-	-	-				
<b>SOSTENIBILITÀ</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>								
<p>Il territorio di pertinenza del sistema confinava direttamente ad ovest con quello de la Tolfa (a 7 Km). Nelle immediate vicinanze era presente anche il sistema territoriale di Castellina delle Ciovitte (a 5 Km a SW).</p>								
<b>NOTE</b>								

LA TOLFACCIA			
<b>Macro area:</b>		Monti della Tolfa	
SISTEMA TERRITORIALE			
ID	Nome	Definizione	ha
81	la Tolfaccia	Ins. Maggiore	5
161	la Tolfaccia (Sep.) (BF 3A)	Area Sepolcrale	-
162	Bandita Grande (BF 3A)	Area Sepolcrale	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>CRONOLOGIA</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	X	X	?
			<b>PF</b>
			-
TERRITORIO CONTROLLATO			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	579	477	866
			
			
			<b>PF</b>
			-
<b>DATI ARCHEOZOOLOGICI E PALEBOTANICI</b>			
<b>Animali (%)</b>	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>
	-	-	-
<b>Taxa</b>	-		
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
			
			
			<b>PF</b>
			-
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>
	<b>Sfr.</b>		
BF 1-2	0	0	0
BF 3A	0	0	0
BF 3B	0	0	0
PF	-	-	-
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>
	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>
	<b>A RIPOSO</b>		
BF 1-2	333	39	21
BF 3A	264	32	18
BF 3B	555	60	29
PF	-	-	-
RESE PRODUTTIVE			
		<i>ha</i>	<i>q. (prod.)</i>
			<i>q. (utilizzati)</i>
			<i>q. (edibili)</i>
			<i>Persone</i>
VEGETALI	BF 1-2	51	153
	BF 3A	44	131
	BF 3B	69	208
	PF	-	-



- gole, fiumi incassati
- deflussi a metà pendio, vallate poco profonde
- deflussi montani, sorgenti dei fiumi
- valle 'a U'
- pianure
- pendii aperti
- pendii superiori, pianori sommitali
- crinali locali, colline vallive
- crinali a metà pendio, basse colline in pianura
- crine montane, creste alte

- 1-5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10





<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	22	76	27	9	95	68	12
	BF 3A	19	61	23	8	76	57	10
	BF 3B	33	125	40	14	156	101	18
PF	-	-	-	-	-	-	-	
<b>INDIVIDUI</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	64	55	89	-				
<b>ABITANTI / HA</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	13	11	18	-				
<b>SOSTENIBILITÀ</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	X	X	X	-				
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>								
<p>Nelle immediate vicinanze settentrionali era presente il sistema de la Tolfa (a 4 Km a N).</p>								
<b>NOTE</b>								
<p>La cronologia del BF 3B è da considerarsi dubbia.</p>								






RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	329	589	399	137	736	996	159
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	453	-	-	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	75	-	-	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	21 %	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>La porzione orientale del territorio di pertinenza del sistema confinava direttamente con il territorio di Castellina del Marangone (a 5 Km a SE).</p>								
NOTE								








RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	97	345	118	40	431	294	51
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	117	-	-	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	33	-	-	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	X	-	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>La porzione sud-est del territorio di percorrenza del sistema territoriale confinava direttamente con il sistema di Monte Tosto (a 6 Km a SE). Immediatamente a nord era, invece, presente il territorio di pertinenza del sito di Castellina del Cerasolo (a 6 KM a NW).</p>								
NOTE								

CASTELLINA DEL MARANGONE			
<b>Macro area:</b>		Monti della Tolfa	
SISTEMA TERRITORIALE			
ID	Nome	Definizione	ha
84	Castellina del Marangone	Ins. Maggiore	3
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>CRONOLOGIA</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	?	X	-
			<b>PF</b> <i>Cfr. Caere</i>
TERRITORIO CONTROLLATO			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	3.471	2.467	-
			-
			<b>PF</b> <i>Cfr. Caere</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valli 'a U'</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: peachpuff;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: pink;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul>			
DATI ARCHEOZOOLOGICI E PALEOBOTANICI			
<b>Animali (%)</b>	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>
	-	-	-
<b>Taxa</b>	-		
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
			-
			<b>PF</b> <i>Cfr. Caere</i>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>
	<b>Sfr.</b>		
BF 1-2	0	0	7
BF 3A	0	0	10
BF 3B	-	-	-
PF	<i>Cfr. Caere</i>		
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>
	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>
	<b>A RIPOSO</b>		
BF 1-2	1.441	518	120
BF 3A	1.401	509	108
BF 3B	-	-	-
PF	<i>Cfr. Caere</i>		
RESE PRODUTTIVE			
		<i>ha</i>	<i>q. (prod.)</i>
			<i>q. (utilizzati)</i>
			<i>q. (edibili)</i>
			<i>Persone</i>
VEGETALI	BF 1-2	286	933
	BF 3A	257	772
	BF 3B	-	-
	PF	<i>Cfr. Caere</i>	




<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	244	391	296	102	489	739	117
	BF 3A	233	378	282	97	473	704	112
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	<i>Cfr. Caere</i>							
<b>INDIVIDUI</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	436	376	-	<i>Cfr. Caere</i>				
<b>ABITANTI / HA</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	145	125	-	<i>Cfr. Caere</i>				
<b>SOSTENIBILITÀ</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
<i>surplus</i>	18 %	-	-	<i>Cfr. Caere</i>				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-					
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>								
<p>Nel BF 1-2 il sistema territoriale confinava direttamente a ovest con il territorio di le Larghe (a 5 Km a NW) e ad est con quello di Caolino del Fosso Eri (a 11 Km).</p> <p>Nel BF 3A a seguito dell'abbandono del sistema di le Larghe, il sistema di Castellina del Marangone, confina esclusivamente con il territorio di Caolino del Fosso Eri.</p> <p>Nel PF il sito sembra rioccupato all'interno del sistema territoriale del centro protourbano di Caere.</p>								
<b>NOTE</b>								
La cronologia del BF 1-2 per il sito è da considerarsi dubbia.								

CAOLINO DEL FOSSO ERI										
Macro area:		Monti della Tolfa								
SISTEMA TERRITORIALE										
ID	Nome	Definizione	ha							
86	Caolino del Fosso Eri	Ins. Maggiore	2							
87	Poggio Finocchiera (BF 1-2)	Are Sepolcrale	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
<b>CRONOLOGIA</b>										
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>							
	X	?	X							
			<b>PF</b>							
			?							
<b>TERRITORIO CONTROLLATO</b>										
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>							
	4.557	5.213	5.237							
										
	Cfr. Caere									
	<b>DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI</b>									
<b>Animali (%)</b>	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>	<i>Altro</i>						
	-	-	-	-						
<b>Taxa</b>	-									
<b>POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE</b>										
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>							
										
	Cfr. Caere									
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>
BF 1-2	0	0	1	13	326	1.502	1.098	871	0	93 %
BF 3A	0	0	1	13	341	1.818	1.341	901	0	93 %
BF 3B	0	0	1	13	369	1.996	1.274	621	0	93 %
PF	Cfr. Caere									
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>	<b>A RIPOSO</b>			
BF 1-2	1.797	451	276	374	660	396	264			
BF 3A	2.070	545	314	426	751	451	300			
BF 3B	2.360	599	265	360	635	381	254			
PF	Cfr. Caere									
<b>RESE PRODUTTIVE</b>										
VEGETALI		<i>ha</i>	<i>q. (prod.)</i>	<i>q. (utilizzati)</i>	<i>q. (edibili)</i>	<i>Persone</i>				
	BF 1-2	660	1.979	1.649	1.237	678				
	BF 3A	751	2.253	1.878	1.408	772				
	BF 3B	635	1.904	1.587	1.190	652				
	PF	Cfr. Caere								







RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	272	474	329	113	592	822	131
	BF 3A	321	549	389	134	687	973	155
	BF 3B	324	609	392	135	761	981	157
PF	Cfr. Caere							
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	809	926	809	Cfr. Caere				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	404	463	405	Cfr. Caere				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	56 %	50 %	49 %	Cfr. Caere				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-					
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Nel BF 1-2 e Nel BF 3A il sistema confinava direttamente con i territori di pertinenza di Castellina del Marangone (a 11 a W) e di Monte Santo-Sasso (a 7 Km a NE).</p> <p>Nel BF 3B, oltre a Monte Santo-Sasso, il territorio di Caolino del Fosso Eri confina a occidente con quello di Poggio Castelsecco (a 6 Km a W).</p> <p>Nel PF il sito potrebbe essere occupato all'interno del sistema territoriale del centro protourbano di Caere.</p>								
NOTE								
Le cronologie del BF 3A e del PF relative al sito di Caolino del Fosso Eri sono da ritenersi dubbie.								

TORRE D'ISCHIA			
<b>Macro area:</b>		Monti della Tolfa	
SISTEMA TERRITORIALE			
ID	Nome	Definizione	ha
154	Torre d'Ischia	Ins. Maggiore	5
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>CRONOLOGIA</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	-	X	-
<b>TERRITORIO CONTROLLATO</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	-	7.028	-
	-		-
<b>DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI</b>			
<b>Animali (%)</b>	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>
	-	-	-
<b>Taxa</b>	-		
<b>POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	-		-
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>
	<b>Sfr.</b>		
BF 1-2	-	-	-
BF 3A	0	0	0
BF 3B	-	-	-
PF	-	-	-
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>
	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>
	<b>A RIPOSO</b>		
BF 1-2	-	-	-
BF 3A	2.608	295	543
BF 3B	-	-	-
PF	-	-	-
<b>RESE PRODUTTIVE</b>			
VEGETALI		<i>ha</i>	q. (prod.)
			q. (utilizzati)
			q. (edibili)
			<i>Persone</i>
	BF 1-2	-	-
	BF 3A	1.300	3.900
	BF 3B	-	-
	PF	-	-




RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3A	310	652	375	129	815	938	152
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	-	1.487	-	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	-	297	-	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	-	69 %	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Il sistema confinava direttamente a NW con il territorio di pertinenza di San Giuliano (a 8 Km) e a sud con quello di Monterano (a 6 Km).</p>								
NOTE								

MONTERANO										
<b>Macro area:</b>		Monti della Tolfa								
SISTEMA TERRITORIALE										
ID	Nome	Definizione	ha							
159	Monterano	Ins. Maggiore	6,5							
158	la Lega	Ins. Intermedio	1							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
<b>CRONOLOGIA</b>										
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>							
	-	X	-							
<b>TERRITORIO CONTROLLATO</b>										
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> defussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> defussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valle "a U"</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: peachpuff;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: pink;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: lightcoral;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: red;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul>	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
	-	2.216	-	-						
	-		-	-						
<b>DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI</b>										
<b>Animali (%)</b>	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>	<i>Altro</i>						
	-	-	-	-						
<b>Taxa</b>	-									
<b>POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE</b>										
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black;"> </span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #f5deb3; border: 1px solid black;"> </span> 6</li> <li><span style="background-color: #d9ead3; border: 1px solid black;"> </span> 7</li> <li><span style="background-color: #c4e1a8; border: 1px solid black;"> </span> 8</li> <li><span style="background-color: #92d050; border: 1px solid black;"> </span> 9</li> <li><span style="background-color: #548235; border: 1px solid black;"> </span> 10</li> </ul>	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
	-		-	-						
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>
BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF 3A	0	0	0	0	36	193	393	711	28	98 %
BF 3B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>	<b>A RIPOSO</b>			
BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-			
BF 3A	991	58	158	215	379	227	152			
BF 3B	-	-	-	-	-	-	-			
PF	-	-	-	-	-	-	-			
<b>RESE PRODUTTIVE</b>										
VEGETALI		<i>ha</i>	<i>q. (prod.)</i>	<i>q. (utilizzati)</i>	<i>q. (edibili)</i>	<i>Persone</i>				
	BF 1-2	-	-	-	-	-				
	BF 3A	379	1.137	947	710	389				
	BF 3B	-	-	-	-	-				
	PF	-	-	-	-	-				




<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3A	80	232	96	33	290	241	40
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
<b>INDIVIDUI</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	-	430	-	-				
<b>ABITANTI / HA</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	-	66	-	-				
<b>SOSTENIBILITÀ</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>								
<p>Il territorio di pertinenza del sistema confinava direttamente con quello di Torre d'Ischia (a 6 Km a NE).</p>								
<b>NOTE</b>								

CODATA DELLE MACINE						
<b>Macro area:</b>		Monti della Tolfa				
SISTEMA TERRITORIALE						
ID	Nome	Definizione	ha			
160	Codata delle Macine	Ins. Intermedio	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
<b>CRONOLOGIA</b>						
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>			
	-	X	-			
<b>TERRITORIO CONTROLLATO</b>						
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>			
	-	4.121	-			
	-		-			
<b>DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI</b>						
<b>Animali (%)</b>	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>			
	-	-	-			
<b>Taxa</b>	-					
<b>POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE</b>						
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>			
	-		-			
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			
	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>			
	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>			
	<b>Sfr.</b>					
BF 1-2	-	-	-			
BF 3A	0	0	0			
BF 3B	-	-	-			
PF	-	-	-			
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>			
	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>			
	<b>A RIPOSO</b>					
BF 1-2	-	-	-			
BF 3A	1.813	321	7			
BF 3B	-	-	-			
PF	-	-	-			
<b>RESE PRODUTTIVE</b>						
VEGETALI		<i>ha</i>	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	<i>Persone</i>
	BF 1-2	-	-	-	-	-
	BF 3A	17	52	43	32	18
	BF 3B	-	-	-	-	-
	PF	-	-	-	-	-


<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3A	124	415	151	52	519	377	64
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
<b>INDIVIDUI</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	-	82	-	-				
<b>ABITANTI / HA</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	-	16	-	-				
<b>SOSTENIBILITÀ</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	X	-	-				
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>								
<p>La porzione del territorio a NE risulta confinante direttamente con il sistema dell'Elceto (a 3 Km).</p>								
<b>NOTE</b>								

ROTA			
Macro area:		Monti della Tolfa	
SISTEMA TERRITORIALE			
ID	Nome	Definizione	ha
198	Rota	Ins. Maggiore	2
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-



0 5 10 20 30 40 50 Km

CRONOLOGIA			
BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF
-	-	?	X

TERRITORIO CONTROLLATO				
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> defussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> defussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: peachpuff;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: pink;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> cime montane, creste alte</li> </ul>	-	-	2.862	Cfr. Caere
	-	-		



DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI				
Animali (%)	Bos	Ovis vel Capra	Sus	Altro
	-	-	-	-
Taxa	-			

POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE										
	BF 1-2			BF 3A		BF 3B			PF	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #f0e68c; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 6</li> <li><span style="background-color: #d4edda; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 7</li> <li><span style="background-color: #c6e0b4; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 8</li> <li><span style="background-color: #a1c43f; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 9</li> <li><span style="background-color: #7c6b18; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 10</li> </ul>	-	-	-	-	-		-	-	-
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>
BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF 3A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF 3B	0	0	0	0	194	1.893	270	91	0	95 %
PF	Cfr. Caere									
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>	<b>A RIPOSO</b>			
BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-			
BF 3A	-	-	-	-	-	-	-			
BF 3B	2.862	568	51	69	121	73	48			
PF	Cfr. Caere									

RESE PRODUTTIVE						
VEGETALI		ha	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	Persone
	BF 1-2	-	-	-	-	-
	BF 3A	-	-	-	-	-
	BF 3B	121	363	302	227	124
	PF	Cfr. Caere				

<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	234	671	283	98	839	709	119
PF	<i>Cfr. Caere</i>							
<b>INDIVIDUI</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	-	-	243	<i>Cfr. Caere</i>				
<b>ABITANTI / HA</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	-	-	121	<i>Cfr. Caere</i>				
<b>SOSTENIBILITÀ</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
<i>surplus</i>	-	-	-	<i>Cfr. Caere</i>				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-					
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>								
<p>Nel PF il sito risulta occupato all'interno del sistema del centro protourbano di Caere.</p>								
<b>NOTE</b>								
<p>La cronologia del BF 3B per il sito è da considerarsi dubbia.</p>								

POGGIO CASTELSECCO			
<b>Macro area:</b>		Monti della Tolfa	
SISTEMA TERRITORIALE			
ID	Nome	Definizione	ha
202	Poggio Castelsecco (BF 3B)	Ins. Maggiore	5
85	Selciata a Mare (BF 3B / PF)	Ins. Minore	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>CRONOLOGIA</b>			
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	-	-	X
			<b>PF</b>
			X
<b>TERRITORIO CONTROLLATO</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: peachpuff;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: pink;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: lightcoral;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: red;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul>	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	-	-	2.887
			<b>PF</b>
			<i>Cfr. Caere</i>
<b>DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI</b>			
<b>Animali (%)</b>	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>
	-	-	-
<b>Taxa</b>	-		
<b>POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #f4a460; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 6</li> <li><span style="background-color: #c8e6c9; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 7</li> <li><span style="background-color: #a1887f; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 8</li> <li><span style="background-color: #8d6e63; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 9</li> <li><span style="background-color: #5d4037; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 10</li> </ul>	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>
	-	-	
			<b>PF</b>
			<i>Cfr. Caere</i>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>
	<b>Sfr.</b>		
BF 1-2	-	-	-
BF 3A	-	-	-
BF 3B	0	0	0
	80	482	1.708
	464	3	0
	81 %		
PF	<i>Cfr. Caere</i>		
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>
	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>
	<b>A RIPOSO</b>		
BF 1-2	-	-	-
BF 3A	-	-	-
BF 3B	1.345	512	65
	89	156	94
	63		
PF	<i>Cfr. Caere</i>		
<b>RESE PRODUTTIVE</b>			
VEGETALI	<i>ha</i>	q. (prod.)	q. (utilizzati)
		q. (edibili)	<i>Persone</i>
	BF 1-2	-	-
	BF 3A	-	-
BF 3B	156	469	391
	293	161	
PF	<i>Cfr. Caere</i>		





<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
15		ha per specie			Mandrie			<i>Persone</i>
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	218	361	264	91	451	661	105
PF	<i>Cfr. Caere</i>							
<b>INDIVIDUI</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	-	-	266	<i>Cfr. Caere</i>				
<b>ABITANTI / HA</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	-	-	53	<i>Cfr. Caere</i>				
<b>SOSTENIBILITÀ</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
<i>surplus</i>	-	-	-	<i>Cfr. Caere</i>				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-					
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>								
<p>Il sistema sembra inglobare parte dei territori precedentemente controllati dal sistema di Castellina del Marangone.</p> <p>Il territorio di pertinenza del sistema confina direttamente – nei pressi del sito minore di Selciata a Mare – con il sistema di Caolino del Fosso di Eri (a 6 Km a E).</p> <p>Nel PF il sito di Selciata a Mare risulta occupato all'interno del sistema territoriale del centro protourbano di Caere.</p>								
<b>NOTE</b>								

# Ager Caeretanus



7. Ager Caeretanus - BF 1-2

1:270.000




7. Ager Caeretanus - BF 3A

1:270.000




7. Ager Caeretanus - BF 3B


1:270.000



Caere - prima età del Ferro

1:270.000






MONTE SANTO-SASSO											
Macro area:		Ager Caeretanus									
SISTEMA TERRITORIALE											
ID	Nome	Definizione	ha								
89	Monte Santo-Sasso (BF 1-2 / PF)	Ins. Maggiore	20								
90	Puntone al Norcino (BF 1-2 / 3A, PF)	Area Sepolcrale	-								
163	Montorgano (BF 3A / 3B)	Area Sepolcrale	-								
164	Grotta Barche (BF 3A)	Area Sepolcrale	-								
165	Monte Marino (BF 3A)	Area Sepolcrale	-								
166	Puntone all'Oliveto (BF 3A)	Area Sepolcrale	-								
167	Monte della Ginestra (BF 3A / 3B)	Area Sepolcrale	-								
-	-	-	-								
CRONOLOGIA											
		BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF						
		X	X	X	Cfr. Caere						
TERRITORIO CONTROLLATO											
		BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF						
		1.453	1.595	1.595	Cfr. Caere						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> defussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> defussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightyellow;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: orange;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> cime montane, creste alte</li> </ul>											
DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI											
Animali (%)		Bos	Ovis vel Capra	Sus	Altro						
		-	-	-	-						
Taxa		-									
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE											
		BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black;"> </span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #f0e68c;"> </span> 6</li> <li><span style="background-color: #d4edda;"> </span> 7</li> <li><span style="background-color: #c3e6cb;"> </span> 8</li> <li><span style="background-color: #a1c43f;"> </span> 9</li> <li><span style="background-color: #546e7a;"> </span> 10</li> </ul>					Cfr. Caere						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9-10	Sfr.
BF 1-2		0	0	0	14	94	418	232	485	0	93 %
BF 3A		0	0	0	16	104	446	271	502	0	92 %
BF 3B		0	0	0	16	106	448	272	506	0	92 %
PF		Cfr. Caere									
		BOSCHI	PASCOLI	ULIVETI	VIGNETI	GRANO	LEGUMI	A RIPOSO			
BF 1-2		503	126	100	136	240	144	96			
BF 3A		567	134	108	147	259	155	104			
BF 3B		561	134	109	148	261	157	104			
PF		Cfr. Caere									
RESE PRODUTTIVE											
			ha	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	Persone				
VEGETALI		BF 1-2	240	721	601	451	247				
		BF 3A	259	777	648	486	266				
		BF 3B	261	783	652	489	268				
		PF	Cfr. Caere								


RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2	84	136	102	35	170	255	40
	BF 3A	90	151	109	38	189	273	43
	BF 3B	91	150	110	38	188	275	44
PF	Cfr. Caere							
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	287	310	312	Cfr. Caere				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	14	15	16	Cfr. Caere				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	-	-	-	Cfr. Caere				
<i>non auto-sufficienza</i>	X	X	X					
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Nel BF 1-2 la porzione occidentale del territorio di pertinenza del sistema confinava direttamente con quello di Caolino del Fosso di Eri (a 7 Km a SW). Mentre ad oriente confinava con il sistema territoriale di Monte Tosto (a 1 Km a SE).</p> <p>Nel BF 3A-3B, con la scomparsa del sistema di Monte Tosto, il territorio di Monte Santo-Sasso si ritrova a confinare direttamente con quello di Cerveteri (a 7 Km a SW).</p> <p>Nel PF il territorio di pertinenza del sito di Monte Santo-Sasso risulta inglobato all'interno di quello del sistema del centro protourbano di <i>Caere</i> (a 7 Km a SW).</p>								
NOTE								

MONTE TOSTO <i>et al.</i>			
Macro area:		Ager Caeretanus	
SISTEMA TERRITORIALE			
ID	Nome	Definizione	ha
91	Monte Tosto	Ins. Intermedio	1,5
88	Monte Papparano	Ins. Minore	-
93	Greppa della Macchiozza	Ins. Minore	-
92	Muracciola – Fico - Cerqueto	Area Sepolcrale	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-




0 5 10 20 30 40 50 Km

CRONOLOGIA				
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF
	X	-	-	X

TERRITORIO CONTROLLATO				
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: peachpuff;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: pink;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: lightcoral;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: red;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul>		-	-	Cfr. Caere

DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI				
Animali (%)	Bos	Ovis vel Capra	Sus	Altro
	-	-	-	-

POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE				
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> 1-5</li> <li><span style="background-color: #f5deb3; border: 1px solid black; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> 6</li> <li><span style="background-color: #d9ead3; border: 1px solid black; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> 7</li> <li><span style="background-color: #c6e0b4; border: 1px solid black; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> 8</li> <li><span style="background-color: #a6d98b; border: 1px solid black; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> 9</li> <li><span style="background-color: #81c784; border: 1px solid black; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> 10</li> </ul>		-	-	Cfr. Caere


	1	2	3	4	5	6	7	8	9-10	Sfr.
BF 1-2	0	0	0	9	122	784	1.203	3.439	74	98 %
BF 3A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF 3B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PF	Cfr. Caere									

	BOSCHI	PASCOLI	ULIVETI	VIGNETI	GRANO	LEGUMI	A RIPOSO
BF 1-2	3.020	235	660	896	1.580	948	632
BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	Cfr. Caere						

RESE PRODUTTIVE						
VEGETALI		ha	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	Persone
	BF 1-2	1.580	4.739	3.950	2.962	1.623
	BF 3A	-	-	-	-	-
	BF 3B	-	-	-	-	-
	PF	Cfr. Caere				


<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	329	743	399	137	928	997	163
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	<i>Cfr. Caere</i>							
<b>INDIVIDUI</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	1.786	-	-	<i>Cfr. Caere</i>				
<b>ABITANTI / HA</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	119	-	-	<i>Cfr. Caere</i>				
<b>SOSTENIBILITÀ</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
<i>surplus</i>	18 %	-	-	<i>Cfr. Caere</i>				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-					
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>								
<p>Il territorio di pertinenza del sistema confinava direttamente a ovest con quello di Monte Santo-Sasso (a 1 Km a NW) e ad est, invece, con il sistema territoriale di Ceri (a 10 Km a SE).</p> <p>La porzione più settentrionale del sistema ad W confinava anche con il territorio del sistema di Castellina delle Ciovitte (a 6 Km a NW dal sito di Monte Papanano).</p> <p>Nel PF il sito viene rioccupato all'interno del sistema del centro protourbano di <i>Caere</i> (a 5 Km a SE).</p>								
<b>NOTE</b>								

CERI – CERVETERI - CAERE											
Macro area:		Ager Caeretanus									
SISTEMA TERRITORIALE											
ID	Nome		Definizione		ha						
94	Ceri (BF 1-2)		Ins. Maggiore		2						
95	Fornaci di Ceri (BF 1-2)		Ins. Minore		-						
97	Valle della Mole (Cerv.) (BF 1-2 / 3A)		Ins. Minore		-						
97	Ponte S. Paolo (Cerv.) (BF 1-2)		Ins. Minore		-						
98	Monte Abbadone (W) (BF 1-2)		Ins. Minore		-						
99	Monte Abbadone (BF 1-2)		Ins. Intermedio		12						
101	San Felice (BF 1-2)		Ins. Minore		-						
105	Quartaccio (BF 1-2)		Ins. Minore		-						
169	Cerveteri (BF 3A /3B)		Ins. Maggiore		3,5						
172	Macchia della Signora (BF 3A)		Ins. Minore		-						
203	Cerqua Petrosa (BF 3B)		Ins. Minore		-						
204	Norcino di Montetosto Alto (BF 3B)		Ins. Minore		-						
205	Fosso del Manganello (Cerv.) (BF 3B)		Ins. Minore		-						
206	Polledrara (BF 3B)		Ins. Minore		-						
244	Caere (PF)		Ins. Maggiore		160						
89	Monte Santo-Sasso (PF)		Ins. Minore		-						
91	Monte Tosto (PF)		Ins. Minore		-						
243	Casale Sant'Antonio (Montetosto Alto)(PF)		Ins. Intermedio		-						
245	I Montarozzi (PF)		Ins. Minore		-						
84	Castellina del Marangone (PF)		Ins. Intermedio		3						
86	Caolino del Fosso Eri		Ins. Intermedio		2						
198	Rota		Ins. Intermedio		2						
236	Punta del Pecoraro		Ins. Minore		-						
237	Malpasso		Ins. Minore		-						
238	Marangone		Ins. Minore		-						
239	Torre Chiaruccia		Ins. Minore		-						
CRONOLOGIA											
			BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF					
			X	X	X	X					
TERRITORIO CONTROLLATO											
			BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF					
			2.146	9.278	10.636	73.424					
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> defussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> defussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valle 'a U'</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: peachpuff;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: pink;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> cime montane, creste alte</li> </ul>											
DATI ARCHEOZOOLOGICI E PALEOBOTANICI											
Animali (%)		Bos	Ovis vel Capra		Sus	Altro					
		-	-		-	-					
Taxa		-									
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE											
		BF 1-2			BF 3A		BF 3B		PF		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9-10	Sfr.
BF 1-2		0	0	0	14	169	397	1.734	3.873	167	97 %
BF 3A		0	0	0	32	503	1.250	2.193	4.769	137	94 %
BF 3B		0	0	0	30	501	1.314	2.438	5.203	163	95 %
PF		0	1	10	362	4.498	16.386	12.117	19.671	706	93 %



	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>	<b>A RIPOSO</b>	
BF 1-2	1.091	119	808	1.097	1.934	1.161	774	
BF 3A	1.269	375	994	1.349	2.378	1.427	951	
BF 3B	1.907	394	1.093	1.483	2.615	1.569	1.046	
PF	26.436	4.916	4.549	6.174	10.885	6.531	4.354	
<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
VEGETALI		<i>ha</i>	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	<i>Persone</i>		
	BF 1-2	1.934	5.803	4.836	3.627	1.987		
	BF 3A	2.378	7.134	5.945	4.459	2.443		
	BF 3B	2.615	7.844	6.536	4.902	2.686		
	PF	10.885	32.656	27.214	10.410	11.184		
<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
ANIMALI		<i>ha per specie</i>			<i>Mandrie</i>			<i>Persone</i>
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	339	361	411	141	451	1.027	158
	BF 3A	504	466	610	210	583	1.525	234
	BF 3B	547	612	662	228	765	1.656	256
PF	3.523	6.770	4.264	1.468	8.463	10.660	1.713	
<b>INDIVIDUI</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	2.146	1.591	2.942	12.896				
<b>ABITANTI / HA</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	179	765	841	81				
<b>SOSTENIBILITÀ</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
<b>surplus</b>	32 %	34 %	30 %	-				
<b>non auto-sufficienza</b>	-	-	-	-				
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>								
<p>Nel BF 1-2 il territorio di pertinenza del sistema confina direttamente a ovest con quello di Monte Tosto (a 9 Km a NW) e ad est con quello di Castel Campanile (a 3 km a SE).</p> <p>Nel BF3A/3B, invece, il sistema confina direttamente – nella porzione occidentale del suo territorio – con il sistema di Monte Santo-Sasso (a 6 Km a NW).</p> <p>Nel PF il territorio di Caere appare confinante a ovest con il sistema di Tarquinia (a 37 km a NW) e con quello di Veio (a 23 Km a E) nella porzione nord-orientale.</p>								
<b>NOTE</b>								
<p>La cronologia del BF 1-2 del sito di San Felice è da considerarsi dubbia.  La cronologia del BF 3B dei siti di Norcino di Montetosto Alto e Polledrara è da considerarsi dubbia.  La cronologia del PF del sito di Caolino del Fosso Eri è da considerarsi dubbia.  All'interno del sistema territoriale erano presenti le seguenti aree sepolcrali:  - la Porazetta (BF 1-2) [100]  - Montetosto Alto (BF 3A / PF) [168]  - Poggio dell'Asino (BF 3A, PF) [170]  - il Sorbo (BF 3A, PF) [171]  - Puntone al Norcino (PF) [90]  - Puntone all'Oliveto (BF 3A, PF) [166]  - Monte della Ginestra (BF 3A / PF) [167]  - Comunale del Sasso (PF) [240]  - S. Antonio del Sasso (PF) [241]  - Monte Abbadone – Polledrara (PF) [246]  - Migliorie di S. Paolo (PF) [247]  - Laghetto (PF) [248]  - Aviatina (PF) [249]  - Monte Abbandoncino (PF) [250]  - Monteroni (PF) [252]</p>								


TORRE DI TRAGLIATELLA – MONTE CUCCO															
Macro area:		Ager Caeretanus													
SISTEMA TERRITORIALE															
ID	Nome			Definizione			ha								
108	Torre di Tragliatella – Monte Cucco (BF 1-2 / BF 3B)			Ins. Maggiore			3,5								
109	Casale Campanella (BF 1-2)			Ins. Intermedio			8								
106	Monte Fil di Ferro (BF 1-2)			Ins. Intermedio			-								
107	le Grotte (T. di Tragliatella) (BF 1-2)			Ins. Minore			-								
173	Casale Campanella (BF3A)			Area Sepolcrale			-								
-	-			-			-								
-	-			-			-								
CRONOLOGIA															
		BF 1-2		BF 3A		BF 3B		PF							
		X		X		X		-							
TERRITORIO CONTROLLATO															
		BF 1-2		BF 3A		BF 3B		PF							
		3.769		7.313		9.039		-							
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: red;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: darkorange;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: brown;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: black;">■</span> cime montane, creste alte</li> </ul>								-							
DATI ARCHEOZOOLOGICI E PALEBOTANICI															
Animali (%)		<i>Bos</i>		<i>Ovis vel Capra</i>		<i>Sus</i>		<i>Altro</i>							
		-		-		-		-							
<i>Taxa</i>		-													
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE															
		BF 1-2		BF 3A		BF 3B		PF							
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 1-5</li> <li><span style="background-color: lightyellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 6</li> <li><span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 7</li> <li><span style="background-color: lightgreen; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 8</li> <li><span style="background-color: green; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 9</li> <li><span style="background-color: darkgreen; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 10</li> </ul>								-							
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>				
BF 1-2		0	0	0	0	2	93	353	2.784	154	100 %				
BF 3A		0	0	0	0	2	106	926	5.127	365	100 %				
BF 3B		0	0	0	0	2	116	1.150	6.342	417	100 %				
PF		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		BOSCHI		PASCOLI		ULIVETI		VIGNETI		GRANO		LEGUMI		A RIPOSO	
BF 1-2		382		93		461		625		1.103		662		441	
BF 3A		861		32		898		1.219		2.150		1.290		860	
BF 3B		1.094		35		1.107		1.503		2.649		1.590		1.060	
PF		-		-		-		-		-		-		-	
RESE PRODUTTIVE															
VEGETALI				<i>ha</i>		q. (prod.)		q. (utilizzati)		q. (edibili)		<i>Persone</i>			
		BF 1-2		1.103		3.308		2.757		2.068		1.133			
		BF 3A		2.150		6.450		5.375		4.031		2.209			
		BF 3B		2.649		7.948		6.623		4.968		2.915			
PF		-		-		-		-		-		-			



<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	203	162	246	85	202	614	94
	BF 3A	339	315	410	141	394	1.026	157
	BF 3B	416	394	503	173	492	1.259	193
PF	-	-	-	-	-	-	-	
<b>INDIVIDUI</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	1.227	2.366	2.782	-				
<b>ABITANTI / HA</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	153	789	972	-				
<b>SOSTENIBILITÀ</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
<b>surplus</b>	-	24 %	29 %	-				
<b>non auto-sufficienza</b>	-	-	-	-				
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>								
<p>Nel BF 1-2 la porzione meridionale del territorio di pertinenza del sistema confinava direttamente con quello di Castel Campanile (a 3 Km a SW) e di Castiglione di Torrimpietra (a 6 Km a SE).</p>								
<b>NOTE</b>								

CASTEL CAMPANILE										
Macro area:		Ager Caeretanus								
SISTEMA TERRITORIALE										
ID	Nome	Definizione	ha							
103	Castel Campanile	Ins. Maggiore	1							
102	Pizzo del Prete	Ins. Intermedio	-							
104	Casale del Castellaccio	Ins. Minore	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
<b>CRONOLOGIA</b>										
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
	X	-	-	-						
<b>TERRITORIO CONTROLLATO</b>										
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
	3.149	-	-	-						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: peachpuff;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: pink;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul> 										
<b>DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI</b>										
<b>Animali (%)</b>	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>	<i>Altro</i>						
	-	-	-	-						
<b>Taxa</b>	-									
<b>POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE</b>										
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black;"> </span> 1-5</li> <li><span style="background-color: lightyellow;"> </span> 6</li> <li><span style="background-color: yellow;"> </span> 7</li> <li><span style="background-color: lightgreen;"> </span> 8</li> <li><span style="background-color: green;"> </span> 9</li> <li><span style="background-color: darkgreen;"> </span> 10</li> </ul> 										
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>
BF 1-2	0	0	0	1	20	171	920	1.667	215	99 %
BF 3A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF 3B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>	<b>A RIPOSO</b>			
BF 1-2	275	51	392	532	939	563	375			
BF 3A	-	-	-	-	-	-	-			
BF 3B	-	-	-	-	-	-	-			
PF	-	-	-	-	-	-	-			
<b>RESE PRODUTTIVE</b>										
VEGETALI		<i>ha</i>	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	<i>Persone</i>				
	BF 1-2	939	2.816	2.347	1.760	964				
	BF 3A	-	-	-	-	-				
	BF 3B	-	-	-	-	-				
	PF	-	-	-	-	-				

RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>		<i>OvC</i>
	BF 1-2	162	123	196	68	154	491	75
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	1.039	-	-	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	-	-	-	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Il territorio di pertinenza del sistema confina direttamente a nord-ovest con quello di Ceri (a 3 Km) e a est con quello di Torre di Tragliatella – M. Cucco (a 3 Km).</p>								
NOTE								
<p>La cronologia del sito di Castel Campanile è da considerarsi dubbia.</p>								


CASTIGLIONE DI TORRIMPIETRA											
<b>Macro area:</b>		Ager Caeretanus									
SISTEMA TERRITORIALE											
ID	Nome	Definizione	ha								
111	Castiglione di Torrimpietra	Ins. Maggiore	2								
110	Castellaccio delle Selci	Ins. Minore	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-								
<b>CRONOLOGIA</b>											
		<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
		X	-	-	-						
TERRITORIO CONTROLLATO											
		<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
		7.783	-	-	-						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: peachpuff;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: pink;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: lightcoral;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: red;">■</span> crine montane, creste alte</li> </ul>			-	-	-						
DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI											
<b>Animali (%)</b>		<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>	<i>Altro</i>						
		-	-	-	-						
<b>Taxa</b>		-									
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE											
		<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 1-5</li> <li><span style="background-color: lightyellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 6</li> <li><span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 7</li> <li><span style="background-color: lightgreen; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 8</li> <li><span style="background-color: green; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 9</li> <li><span style="background-color: darkgreen; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> 10</li> </ul>			-	-	-						
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>
BF 1-2		0	0	1	20	184	1.200	2.727	2.744	170	97 %
BF 3A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF 3B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PF		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>BOSCHI</b>		<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>	<b>A RIPOSO</b>		
BF 1-2		737		1.200	790	1.072	1.890	1.134	756		
BF 3A		-		-	-	-	-	-	-		
BF 3B		-		-	-	-	-	-	-		
PF		-		-	-	-	-	-	-		
RESE PRODUTTIVE											
VEGETALI			<i>ha</i>	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	<i>Persone</i>				
		BF 1-2	1.890	5.670	4.725	3.544	1.942				
		BF 3A	-	-	-	-	-				
		BF 3B	-	-	-	-	-				
		PF	-	-	-	-	-				

RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2	743	460	900	310	575	2.249	339
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	2.281	-	-	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	1.141	-	-	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	36 %	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Il territorio di pertinenza del sistema confina direttamente ovest con quello di Torre di Tragliatella – Monte Cucco (a 6 Km).</p>								
NOTE								

# Ager Veientanus


8. Ager Veientanus - BF 1-2

1:270.000




8. Ager Veientanus - BF 3A

1:270.000




8. Ager Veientanus - BF 3B


1:270.000



Veio - prima età del Ferro

1:270.000






**SISTEMI TERRITORIALI - Eta del Bronzo** Nome = sito principale id = sito minore

**SISTEMI TERRITORIALI - Eta del Ferro** = durata d'occupazione = sito intermedio id = sito minore

**LEGENDA**


○ = sito principale    □ = sito minore    ● = durata d'occupazione    — — — = passaggio di abitanti

○ (with line) = dimensione supra-villaggio    - - - = datazione incerta    ? = passaggio di territorio

ROCCHETTA DI MONTE BELVEDERE						
<b>Macro area:</b>		Ager Veientanus				
SISTEMA TERRITORIALE						
ID	Nome	Definizione	ha			
112	Rocchetta di Monte Belvedere	Ins. Maggiore	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
<b>CRONOLOGIA</b>						
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>			
	X	-	-			
<b>TERRITORIO CONTROLLATO</b>						
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>			
	7.523	-	-			
		-	-			
<b>DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI</b>						
<b>Animali (%)</b>	<i>Bos</i>	<i>Ovis vel Capra</i>	<i>Sus</i>			
	-	-	-			
<b>Taxa</b>	-					
<b>POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE</b>						
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>			
		-	-			
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			
	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>			
	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>			
	<b>Sfr.</b>					
BF 1-2	0	0	0			
BF 3A	-	-	-			
BF 3B	-	-	-			
PF	-	-	-			
	<b>BOSCHI</b>	<b>PASCOLI</b>	<b>ULIVETI</b>			
	<b>VIGNETI</b>	<b>GRANO</b>	<b>LEGUMI</b>			
	<b>A RIPOSO</b>					
BF 1-2	1.664	420	718			
BF 3A	-	-	-			
BF 3B	-	-	-			
PF	-	-	-			
<b>RESE PRODUTTIVE</b>						
VEGETALI		<i>ha</i>	<i>q. (prod.)</i>	<i>q. (utilizzati)</i>	<i>q. (edibili)</i>	<i>Persone</i>
	BF 1-2	1.718	5.153	4.295	3.221	1.765
	BF 3A	-	-	-	-	-
	BF 3B	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	

RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2	421	510	509	175	637	1.273	198
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	1.963	-	-	-				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	393	-	-	-				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
NOTE								
L'attribuzione cronologica al BF 1-2 è da considerarsi dubbia								


ISOLA FARNESE - VEIO			
Macro area:		Ager Veientanus	
SISTEMA TERRITORIALE			
ID	Nome	Definizione	ha
114	Isola Farnese (BF 1-2)	Ins. Maggiore	12
113	Veio (BF 1-2 / PF)	Ins. Maggiore	185
174	Quattro Fontanili (BF3A / 3B)	Area Sepolcrale	-
175	Casale del Fosso (BF3A / 3B)	Area Sepolcrale	-
252	San Martino	Area Sepolcrale	-
253	Capena	Ins. Intermedio	-
254	Monte Tufello	Area Sepolcrale	-
-	-	-	-



0 5 10 20 30 40 50 Km

CRONOLOGIA				
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF
	X	X	X	X

TERRITORIO CONTROLLATO				
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF
	10.445	9.530	11.399	73.424



**Legenda:**  
gole, fiumi incassati  
deflussi a metà pendio, vallate poco profonde  
deflussi montani, sorgenti dei fiumi  
valle "a U"  
pianure  
pendii aperti  
pendii superiori, pianori sommitali  
crinali locali, colline vallive  
crinali a metà pendio, basse colline in pianura  
cime montane, creste alte

DATI ARCHEOZOOLOGICI E PALEOBOTANICI				
Animali (%)	Bos	Ovis vel Capra	Sus	Altro
		-	-	-


Taxa	-			
------	---	--	--	--

POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE										
	BF 1-2			BF 3A		BF 3B			PF	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9-10</b>	<b>Sfr.</b>
BF 1-2	0	0	0	0	54	1.184	1.201	6.738	370	99 %
BF 3A	343	343	343	343	343	343	343	343	343	99 %
BF 3B	0	0	0	0	63	1.263	1.343	7.321	397	99 %
PF	0	2	14	65	2.310	9.299	17.246	33.532	2.515	97 %

	BOSCHI	PASCOLI	ULIVETI	VIGNETI	GRANO	LEGUMI	A RIPOSO
BF 1-2	1.727	355	1.1163	1.579	2.783	1.670	1.113
BF 3A	1.582	331	1.059	1.438	2.535	1.521	1.014
BF 3B	1.896	379	1.269	1.722	3.035	1.821	1.214
PF	14.950	2.790	7.461	10.126	17.853	10.712	7.141

RESE PRODUTTIVE						
VEGETALI		ha	q. (prod.)	q. (utilizzati)	q. (edibili)	Persone
	BF 1-2	2.783	8.350	6.958	5.219	2.860
	BF 3A	2.535	7.604	6.337	4.753	2.604
	BF 3B	3.035	9.106	7.589	5.691	3.119
	PF	17.853	53.560	44.633	33.475	18.342

<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	558	580	676	233	726	1.689	558
	BF 3A	551	532	619	213	665	1.547	238
	BF 3B	605	634	733	252	793	1.832	282
PF	3.774	4.579	4.568	1.572	5.724	11.421	1.774	
<b>INDIVIDUI</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	3.120	2.842	3.401	20.116				
<b>ABITANTI / HA</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	260	-	680	109				
<b>SOSTENIBILITÀ</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
<i>surplus</i>	19 %	-	40 %	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>								
<p>Nel PF sembra inglobare il territorio di pertinenza del sito di Monte Sant'Angelo (a 10 Km a N) con cui precedentemente confinava.</p> <p>Il territorio di pertinenza del centro protourbano di Veio a NW confinava direttamente con quello di Caere (a 23 Km) in concomitanza con i fertili terreni agricoli circostanti al Lago di Bracciano.</p>								
<b>NOTE</b>								
<p>Per il sito di Veio la cronologia relativa al BF è da considerarsi dubbia. Anche l'attribuzione alla fase iniziale del PF dei siti di San Martino, Capena e Monte Tufello è dubbia.</p>								



MONTE SANT'ANGELO												
<b>Macro area:</b>		Ager Veientanus										
SISTEMA TERRITORIALE												
ID	Nome		Definizione				ha					
207	Monte Sant'Angelo		Ins. Maggiore				2,5					
-	-		-				-					
-	-		-				-					
-	-		-				-					
-	-		-				-					
-	-		-				-					
-	-		-				-					
-	-		-				-					
-	-		-				-					
CRONOLOGIA												
		BF 1-2			BF 3A		BF 3B		PF			
		-			-		?		X			
TERRITORIO CONTROLLATO												
		BF 1-2			BF 3A		BF 3B		PF			
		-			-		2.131		Cfr. Veio			
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #add8e6; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #add8e6; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #add8e6; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #add8e6; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> valle 'a U'</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ffff00; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> pianure</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ffff00; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> pendii aperti</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ffff00; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ff8c00; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ff8c00; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ff0000; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> crine montane, creste alte</li> </ul>		-			-				Cfr. Veio			
DATI ARCHEOZOLOGICI E PALEOBOTANICI												
<b>Animali (%)</b>		<i>Bos</i>		<i>Ovis vel Capra</i>			<i>Sus</i>		<i>Altro</i>			
		-		-			-		-			
<b>Taxa</b>		-										
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE												
		BF 1-2			BF 3A		BF 3B		PF			
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ffffff; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 1-5</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ffcc99; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 6</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ccffcc; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 7</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #99ff99; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 8</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #66ff66; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 9</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #33ff33; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> 10</li> </ul>		-			-				Cfr. Veio			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9-10	Sfr.	
BF 1-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BF 3A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BF 3B		0	0	0	0	11	18	870	889	100	99 %	
PF		Cfr. Veio										
		BOSCHI	PASCOLI	ULIVETI	VIGNETI	GRANO	LEGUMI	A RIPOSO				
BF 1-2		-	-	-	-	-	-	-				
BF 3A		-	-	-	-	-	-	-				
BF 3B		255	5	260	353	623	374	249				
PF		Cfr. Veio										
RESE PRODUTTIVE												
		<i>ha</i>		q. (prod.)		q. (utilizzati)		q. (edibili)		<i>Persone</i>		
VEGETALI		BF 1-2		-		-		-		-		
		BF 3A		-		-		-		-		
		BF 3B		623		1.868		1.557		1.167		640
		PF		Cfr. Veio								

RESE PRODUTTIVE								
ANIMALI	ha per specie			Mandrie			Persone	
	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>		
	BF 1-2	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3A	-	-	-	-	-	-	-
	BF 3B	97	92	117	40	115	293	45
PF	<i>Cfr. Veio</i>							
INDIVIDUI								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	-	-	685	<i>Cfr. Veio</i>				
ABITANTI / HA								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
	-	22	274	<i>Cfr. Veio</i>				
SOSTENIBILITÀ								
	BF 1-2	BF 3A	BF 3B	PF				
<i>surplus</i>	-	-	-	<i>Cfr. Veio</i>				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	X					
RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI								
<p>Il Lago di Martignano distava 0,5 Km.</p> <p>Una piccola porzione meridionale del territorio di pertinenza del sistema confinava con quello di Veio (a 10 Km a SW).</p> <p>Nel PF il sistema viene inglobato all'interno del territorio di pertinenza del centro protourbano di Veio.</p>								
NOTE								
L'attribuzione cronologica al BF3B è da considerarsi dubbia								

# Bassa Valle del Tevere



9. Bassa Valle del Tevere - BF 1-2

1:270.000






9. Bassa Valle del Tevere - BF 3A

1:270.000





MONTE RONCIONE <i>et al.</i>															
Macro area:		Bassa Valle del Tevere													
SISTEMA TERRITORIALE															
ID	Nome		Definizione			ha									
115	Monte Roncione		Ins. Maggiore			1,5									
116	Fosso Pantan di Grano		Ins. Minore			-									
117	Riserva Capanna Murata		Ins. Minore			-									
118	Le Vignole – Maccarese		Ins. Minore			-									
-	-		-			-									
-	-		-			-									
-	-		-			-									
-	-		-			-									
CRONOLOGIA															
		BF 1-2			BF 3A		BF 3B		PF						
		X			X		-		-						
TERRITORIO CONTROLLATO															
		BF 1-2			BF 3A		BF 3B		PF						
		13.097			11.746		-		-						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> gole, fiumi incassati</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> deflussi a metà pendio, vallate poco profonde</li> <li><span style="color: cyan;">■</span> deflussi montani, sorgenti dei fiumi</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> valli "a U"</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> pianure</li> <li><span style="color: orange;">■</span> pendii aperti</li> <li><span style="color: lightorange;">■</span> pendii superiori, pianori sommitali</li> <li><span style="color: red;">■</span> crinali locali, colline vallive</li> <li><span style="color: darkred;">■</span> crinali a metà pendio, basse colline in pianura</li> <li><span style="color: brown;">■</span> cime montane, creste alte</li> </ul>															
DATI ARCHEOZOOLOGICI E PALEBOTANICI															
Animali (%)		<i>Bos</i>			<i>Ovis vel Capra</i>		<i>Sus</i>		<i>Altro</i>						
		-			-		-		-						
Taxa		-													
POTENZIALITÀ AGRO-PASTORALE															
		BF 1-2			BF 3A		BF 3B		PF						
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: white; border: 1px solid black;"> </span> 1-5</li> <li><span style="background-color: lightyellow;"> </span> 6</li> <li><span style="background-color: yellow;"> </span> 7</li> <li><span style="background-color: lightgreen;"> </span> 8</li> <li><span style="background-color: green;"> </span> 9</li> <li><span style="background-color: darkgreen;"> </span> 10</li> </ul>															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9-10	Sfr.				
BF 1-2		0	0	12	527	1.153	3.735	3.687	3.287	138					
BF 3A		0	0	12	507	925	3.478	3.339	2.844	129					
BF 3B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
PF		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		BOSCHI		PASCOLI		ULIVETI		VIGNETI		GRANO		LEGUMI		A RIPOSO	
BF 1-2		3.173		1.121		996		1.351		2.383		1.430		953	
BF 3A		2.948		1.043		884		1.199		2.114		1.269		846	
BF 3B		-		-		-		-		-		-		-	
PF		-		-		-		-		-		-		-	
RESE PRODUTTIVE															
VEGETALI				<i>ha</i>		q. (prod.)		q. (utilizzati)		q. (edibili)		<i>Persone</i>			
		BF 1-2		2.383		7.148		5.956		4.467		2.448			
		BF 3A		2.114		6.343		5.286		3.964		2.172			
		BF 3B		-		-		-		-		-			
		PF		-		-		-		-		-			



<b>RESE PRODUTTIVE</b>								
ANIMALI		ha per specie			Mandrie			Persone
		<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	<i>Bos</i>	<i>Sus</i>	<i>OvC</i>	
	BF 1-2	788	966	954	238	1.208	2.385	371
	BF 3A	718	892	869	299	1.115	2.172	338
	BF 3B	-	-	-	-	-	-	-
PF	-	-	-	-	-	-	-	
<b>INDIVIDUI</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	2.819	2.510	-	-				
<b>ABITANTI / HA</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
	-	-	-	-				
<b>SOSTENIBILITÀ</b>								
	<b>BF 1-2</b>	<b>BF 3A</b>	<b>BF 3B</b>	<b>PF</b>				
<i>surplus</i>	-	-	-	-				
<i>non auto-sufficienza</i>	-	-	-	-				
<b>RELAZIONI CON ALTRI COMPLESSI</b>								
<b>NOTE</b>								
Nel BF 1-2 il sistema doveva sfruttare lo stagno di Maccarese (distante 6 Km a SW dal centro maggiore) mediante il sito minore di Le Vignole.								