





ALLOGGI SOSTENIBILI A BRIMAVALLE ROMA






edificio preesistente


inserimento di elementi naturali all'interno del preesistente attraverso azioni di sottrazione e addizione




=
"la casa verde"



EDIFICIO BALLATOIO





VERDE VERTICALE



METODI: con vocazione sostenibile

possibilità di variazione dei tagli degli alloggi




densificazione per creare prossimità tra habitat e servizi

ingrandire alloggi




creazione di nuovi alloggi attraverso sostituzione e integrazione




organizzazione degli spazi esterni

trasparenza di facciata e creazione di terrazzi, balconi, serre




METODO COMPOSITIVO: visioni, il paese verticale



RIQUALIFICAZIONE/ RECUPERO

METODO COMPOSITIVO: "plus" e "moin"



METODO COMPOSITIVO: strategie energetiche e di sostenibilità

abitare a consumo ZERO

illuminazione



ventilazione



i patii



i materiali ecologici:

materiali naturali

riciclabilità al 100%



RICOSTRUZIONE

TIPOLOGIE: plurifamiliari




MORFOLOGIA: il paese

rapporti di vicinato, prossimità fisica




STRATEGIE: densificazione, risparmio del suolo


economia del territorio




TEMI PROGETTUALI: pubblico / privato




TEMI PROGETTUALI: interno / esterno



stratificazione




multifunzionalità





L'intervento riguarda la costruzione di un fabbricato di dodici alloggi laddove una decina di anni fa e' stato demolito un fabbricato esistente e si inserisce all'interno di un programma di **contratti di quartiere** che riqualificano l'area di Primavalle





L'attenzione progettuale si incentra sulla elaborazione di una interrelazione spaziale tra tipi edilizi e morfologia dello spazio, **tra spazi pubblici e luoghi dell'abitare,** al fine di configurare una struttura tipologica che diviene referenza base per la definizione architettonica degli alloggi



spazi pubblici >>>

L'edificio è un tentativo sperimentale di realizzare la "casa di 7 litri"
che si riferisce alla quantità di energia
necessaria a riscaldarla

piano alloggi tipo

